



KING TONY

Enjoy your work

IT
€

**NOVITÀ
& ESCLUSIVITÀ**



**APRILE - LUGLIO
2024**



New P934385MRE

2749€^D

386 PZ

GARANZIA A VITA*

CASSETTIERA MOBILE XL MODELLO D+ - 7 CASSETTI + ASSORTIMENTO DI 385 UTENSILI



SQUAD D7*



Contenuto

2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	3732M	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0	1421	PH0 x 60, PH2 x 38
3375M	E8	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3	1422	3 x 75, 6.5 x 38
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3	1461	PH2 x 100, PH3 x 150
4033	T55, T70	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	1462	6.5 x 100, 8 x 150
4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16	1025H	H3, H4, H5, H6	1427	T8Hx75, T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125
4036	M6, M8, M10, M12	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	1421 extra-lungo	PH2 x 300
4035	H6, H8, H10, H12	1025R		1422 extra-lungo	6.5 x 300
4026	M14, M16, M18	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12	43280212	212118
1025H	H3, H4, H5, H6	1636M	M6, M8, M10, M12	7711106A	7734020
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	7909405M	9DC23
1025Z	PZ1, PZ2	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	793204	797107
275555G	475510G	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	74408	
257145	2178DF	1836P	PH2, PH3	66HS07	66HB07
2142	222102, 222104	1836S	9 x 1.6, 11 x 2	66SS07	66SB07
425105, 425110	2792	1880P	PH2, PH3	611107	631106
4791	2813	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6	621106	651710C
3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	414810M 414810S	4112	785116	784310
377108G	345308F	75363	770225	786238	782027
329303, 329306	377108G	276A04G	361106R, 361108R	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36	10D0	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19	762G	18, 22
4945MX	17, 19, 21	1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	9TK108, 9TK112	
7713308	6AB3175	1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"		
9AE32110 (Ø65-120)		1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		
34440A	34440A	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8		
344231A (42-100 Nm)	158609	1143R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50		

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione

SQUAD



Sistema RFS*	Paraurti	700 kg	35 kg	30 kg
850x380 mm	Chiusura centralizzata a chiave	Cassetti rinforzati	100%	


	Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)	
87SQ337BABK	Totale	981x473x805	85
	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	981x473x994	
	5 cassetti	850x380x70	
	2 cassetti	850x380x150	



GARANZIA A VITA*

4 - 32 mm

6 - 24 mm



P938G 178MD

ASSORTIMENTO DI 178 UTENSILI

530€^D

178 PZ

1/4" 1/2"

Contenuto

1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	1421	PH1 x 100, PH2 x 38, PH3 x 150	1422	8 x 150, 5,5 x 100, 6,5 x 38	2335M	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
7610405	7621706, 7622007	7640306, 7640406, 7640565, 7640607	651710C	782130	611108	631106	621106
75363	770225	414710M	457212	2792	477110G	277155G	1025H
797707	797807P02	425105R	222302, 222304	2178DF	2142	4791R	1025S
7909505M							1025U
							1025Z
							1025P
							1025T
							1120MR
							1127R
							1025H
							1025S
							1025U
							1025Z
							1025P
							1025T

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione

Edizione limitata

New | **P2511MRVFL** | **29€**

SCATOLA DI MANICOTTI METRICI E CRICCHETTO 1/4"

Contenuto

	2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	277355GS	

11 PZ

DIN 3122

90°
4°

IP51

Protezione contro l'ingresso di polvere e dalla condensa

24 PZ

1/2"

+185 mm

4524MRV04K | **209€^B**

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm), EVA #8 (375 x 187 mm).

Contenuto 5.08

	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32
	4251	125, 250 mm
	477322GS	
	4793	
	457212	

P3446A105 **159€^B**

4 PZ



PRECISIONE +/- 3%

Disponibile fine maggio



PLASTICA ROTANTE ANTI AMMACCATURA



Regolazione di coppia rapida con ritorno automatico

Impugnatura comfort in gomma

850

1/2" LONG IMPACT SOCKET SET - 3 PCS

CHIAVE DINAMOMETRICA MOLTO RESISTENTI

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010. Ideata per una facile regolazione di coppia. Precisione di coppia garantita ±3% (senso orario). Inversione del senso di rotazione mediante leva. Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).

1/2"	Contenuto		L mm
		494517M	17
		494519M	19
		494521M	21

SA SERIES	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm	
3446A1DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	490	1.46




Contenuto		Contenuto	
1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
3/8"	1/4"	3/4"	1/2"
3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
3/8"	1/4"	3/4"	1/2"
3/8"	1/2"	1/2"	3/4"

New **P7816P06** **59€^B**

12 PZ



2 SCATOLE DI ADATTATORI DA 1/4", 3/8", 1/2" E 3/4"



76MBH -95%

Compresso: il 5% delle dimensioni del 79B101.

Disponibile fine giugno




Demagnetizza

• Smagnetizzazione rapida dell'utensile passandolo sul demagnetizzatore.



Magnetizza

• Magnetizzazione rapida inserendo l'utensile



• La magnetizzazione facilita la conservazione sulle superfici metalliche

New **76MBH** **6€^B**

MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATORE COMPATTO

3 in 1: magnetizzatore, smagnetizzatore e supporto per la conservazione. Ultra-compatto, misura solo 24 mm di lunghezza. Il magnete è 30 volte più potente di un normale magnete.

Adattabile sulle lame del cacciavite da Ø 4 a 6,35 mm, sia rotonde che esagonali.



• L'anteriore è progettato per fissare le viti e impedire loro di cadere.



• Le viti di ricambio possono essere magnetizzate per evitarne la perdita.



• Adatto a vari strumenti, come cacciaviti, chiavi esagonali, punte, ecc.



9
PZ

New

Lunghezza ridotta del 33%

20109MR

201A09MR

201A09MR  **29€** ^B

Ideale in spazi ristretti

Contenuto  450

1.5H, 2H, 2.5H, 3H, 4H, 5H, 6H, 8H, 10H



30°



9
PZ

New

Lunghezza ridotta del 33%

20319PR

203A19PR

203A19PR  **30€** ^B

Contenuto  450

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50














New

7
PZ

42207GP **97€** ^B

KIT PINZE DI PRECISIONE


Contenuto  652	
	6A11125  624705
	620705  63A705
	692705  631706
	633706



6
PZ



Estrazione esterna




Estrazione interna

796401MR **181€** ^B

VALIGIA DI ESTRATTORE DI CUSCINETTI RUOTE CON ESTRATTORE A PERCUSSIONE - 6 PEZZI

Serie di 2 estrattori interni, 1 estrattore esterno e un estrattore scorrevole. Utilizzato per lavori che richiedono ingranaggi di trazione e di presa, cuscinetti, anelli esterni, ingrassatori, paraolio, ecc. Estrattore scorrevole da 1,2 Kg (2,6 lb). Impugnatura a T lunga 400 mm. Estrattore a percussione 3 in 1 per manovrare la trazione interna, come le coppe dei cuscinetti e gli anelli esterni, e la trazione esterna.

Contenuto  4.5

- 1 impugnatura a T da 400 mm
- 1 estrattore da 1,2 Kg (2,6 lb)
- 1 clado regolabile
- 1 estrattore di cuscinetti ruote interno Ø 15-30 mm
- 1 estrattore di cuscinetti ruote interno Ø 30-80 mm
- 1 estrattore di cuscinetti ruote esterno Ø 15-80 mm

New | **7990A0** | **55€^B**

7 PZ

1/4"

Disponibile fine maggio



COFANETTO DI MINI SOFFIATORE PROGRESSIVO CON UGELLI INTERCAMBIABILI - 7 PEZZI

6 ugelli intercambiabili con sistema di fissaggio rapido.

Contenuto		500
	7990A0P01 (1/4" BSPT) 7990A1P01 (1/4" NPT)	
	7990AP02	
	7990AP03	
	7990AP04	

- **7990AP02 - Bocchetta antigraffio:** 100 mm. Plastica (nylon + fibra di vetro). Ideale per qualsiasi tipo di progetto, evita di danneggiare l'oggetto.
- **7990AP03 - Bocchetta Venturi:** Struttura speciale che aumenta il flusso d'aria del 270%.
- **7990AP04 - Bocchetta a getto piatto per riduzione del rumore:** Larghezza 42 mm. Consente la riduzione del rumore. Sotto i 85 dBA, basso livello sonoro.
- **7990AP05 - Bocchetta di prolunga in acciaio:** 100 mm - ø 6 mm.
- **7990AP06 - Bocchetta conica in gomma:** Antigraffio, consente di ridurre il consumo d'aria (da utilizzare con 7990AP05).
- **7990AP07 - Bocchetta sicura con controllo del flusso:** La pressione sarà ridotta a meno di 2,1 bar per evitare danni all'utente. (da utilizzare con 7990AP05).




Ingresso aria (Inch)	Pressione aria (bar)	Pressione aria (PSI)	Temperatura di funzionamento
1/4"	6,2 ~ 8,2	90 ~ 120	-20°C ~ 85°C


Dimensioni della custodia in plastica: 207 x 170 x 55 mm.




• Flusso d'aria orientabile su 6 angoli.



• Montaggio rapido.



• Controllo del flusso d'aria tramite la rotella.



• Entrata d'aria in ottone.

P9TY145015AB | **527€^D** | **2 PZ**

PRESA DA POZZO

Maniglie per un facile regolazione. Valvola di sovraccarico di sicurezza. Pedale di comando idraulico. Struttura in acciaio rinforzato. Ruote in nylon per bambini.



Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
1500	1130	1915	55.5



New | **9TYN13303AB** | **359€^D**

SOLLEVATORE IDRAULICO

Maniglia con dispositivo uomo presente (maniglia reversibile). Impugnatura ergonomica a 2 mani.

Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
3 T	95	515	39.5



È NUOVO!

1/2" 1600 Nm


AVVITATORE A BATTERIA

LOOSE STOP
Funzione di arresto intelligente*
 quando si allenta

SPEED MODE
3 velocità
 rotazione in senso orario

ELECTRIC BRAKE
Freno elettrico
 Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.


Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DW406K

Senza caricabatteria e batteria.

279€ D



DW406

DW406A

539€ D



DW406

2x DB1850P

DC1840A

	Potenza batteria	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Coppia Max	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Peso
	Ah - V	inch	mm	Nm	R.P.M	colpi/min	kg
					N₀	bpm	
DW406	5 Ah - 18 V	1/2"	M10-M25	1600	0-1400 / 0-1900 / 0-2400	0-1800 / 0-2200 / 0-2800	2.00



PM7PACK

479€ **D**

È NUOVO



1/2" **900 Nm**
AVVITATORE COMPATTO A BATTERIA



Funzione di arresto intelligente*
 quando si allenta



Freno elettrico
 Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.



4 velocità
 rotazione in senso orario



Motore senza spazzole
BRUSHLESS

POMPA PER GRASSO A BATTERIA

Compatibile con cartucce di grasso Lube-Shuttle avvitabili da 400 g o standard "DIN1284". Valvola di sicurezza incorporata, impedisce che la macchina venga danneggiata dalla sovrappressione. Schermo LCD per mostrare il livello della batteria. Fornito con un tubo ad alta pressione da 1 m e una cinghia da 73 cm.
 Lunghezza (senza batteria) : 395 mm
 Capacità della cartuccia : 400 g

Assortimenti non forniti con l'utensile



	Potenza batteria	Pressione	Flusso di grasso	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Coppia Max	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Peso
	Ah - V	bar	ml/min	inch	mm	Nm	R.P.M	colpi/min	kg
DGG102K	5 Ah - 18 V	482	94,6	-	-	-	-	-	2.40
DW404K	5 Ah - 18 V	-	-	1/2"	M6-M16	900	0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200	0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500	1.16

*Funzione Smart Stop: una volta allentato il bullone/dado, la velocità rallenta e la rotazione si arresta dopo circa un secondo, per evitare la caduta del bullone.

**È
NUOVO!**



PISTOLA PER IDROPULITRICE A BATTERIA



La pistola utilizza una pompa a tre pistoni, dotata di tecnologia antivibrante, che consente una pulizia silenziosa e, soprattutto, accurata.

Pompa in metallo, senza possibili perdite di acqua o olio.

Doppio grilletto, che consente di scegliere la potenza bassa o alta, con un semplice doppio clic.

DPW101 120€ D

Senza caricabatteria e batteria.



Accessori inclusi:



1 ugello multigetto 4 in 1 ad alta precisione (getto rotante, getto 20°, getto 60°, getto matita 0°).



1 ugello schiumogeno per detergente



1 tubo di aspirazione da 4 metri con filtro che permette di aspirare l'acqua ovunque (secchio, bidone, piscina, stagno, specchio d'acqua, ecc.)



2 lance da 28,5 cm, per un totale di 57 cm

	Potenza batteria	Flusso d'acqua	Pressione aria	Lunghezza	Lunghezza tubo	Peso
	Ah - V	L / min	bar	mm	M	kg
DPW101	5 Ah - 18 V	2.8	25	876	4	1.72

È NUOVO!

1/2"

Jumbo Hammer

884 Nm
NC4670Q

AVVITATORE AD IMPULSI

198€ B



Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione	
Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dB(A)	m/s ²	
NC4670Q	1/2"	16	204-680	884	9 000	147	6.3	105	1.1	1/4"	3/8"	85.0	3.3

È NUOVO!



SC0320 **389€** B

VALIGIA CON ESTRATTORE PNEUMATICO PER INIETTORI - 24 PEZZI
Design per sostituire il martello scorrevole senza l'uso della mano. Risparmia energia e tempo per estrarre l'iniettore dal motore. Coppia elevata e design a due velocità per estrarre rapidamente l'iniettore.

Corsa del pistone	Frequenza percussioni	Coppia Max	Filettatura	Pressione aria	Pressione aria massima	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	
mm	Colpi/min	Nm	L/min	bar	bar	mm	kg	Inch	Inch	
SC0320	38	300/900	600	M18 x 1.5	6-9	10	500	2.7	1/4"	12





catalog.kingtony.eu



catalog.mightyseven.eu



 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 00800 5464 8669 (chiamata gratuita)

