



DE  
€

# 2025

AUTHENTIC POWER



Elektrowerkzeuge | Pneumatische Lösungen

## GARANTIE

M7 bietet 2 Jahre Garantie auf pneumatische und elektrische Werkzeuge. Auf die Körper von Akku-Werkzeugen wird eine Garantie von 3 Jahren gewährt. Auf Booster, Ladegeräte und Akkus für Elektrowerkzeuge wird 1 Jahr Garantie gewährt. Auf Verbrauchsmaterialien wird keine Garantie gegeben. Die Garantie gilt für versteckte Mängel und Herstellungsfehler. Die Garantieübernahme ist nur möglich, wenn das fehlerhafte Werkzeug unter normalen Benutzungsbedingungen genutzt wird, für das es entwickelt wurde. Die Garantie wird nicht für normalen Verschleiß des Produktes infolge einer intensiven Benutzung oder innerhalb des Werkzeuges bestimmten Lebensdauer angewendet.

## GESCHICHTE DER MARKE

M7® ist viel mehr als nur ein Druckluft-Werkzeughersteller. M7® bietet heute den Partnern und Benutzern eine komplette Produktpalette der Marke an. Mit einem leistungsstarken, internationalen Expertennetzwerk von Elektro- und Druckluftwerkzeugen in 68 Ländern und mehreren Jahrzehnten Erfahrung in der Industrie, bezieht die 2006 gegründete Marke M7® ihre Stärke und ihren multidisziplinären Ansatz. M7® arbeitet unermüdlich an der Entwicklung und Verbesserung der Werkzeuge, um noch ergonomischere und leistungsstärkere Werkzeuge, sowie gleichzeitig eine Qualitätsüberwachung und einen exzellenten Service anzubieten zu können.





## **m7** POWER

Akku-Werkzeuge 18V 5Ah .....	7
Die Pakete von M7 18V 5Ah .....	8-9
Akku-Kraftschrauber 18V 5Ah .....	10-11
Akku-Schlagschrauber 18V 5Ah .....	12-13
Akku-Schrauber 10.8V 2Ah .....	13
Akku-Schraubbohrer 18V 5Ah .....	14
Akku-Säbelsäge 18V 5Ah .....	15
Akku-Stichsäge 18V 5Ah .....	16
Akku-Kreissäge 18V 5Ah .....	16
Akku Multifunktionsgerät 18V 5Ah .....	17
Akku-Heißluftpistole 18V 5Ah .....	17
Akku-Nietpistole 18V 5Ah .....	18
Akku-Meisselschläger 18V 5Ah .....	18
Akku-Winkelschleifer 18V 5Ah .....	19
Akku-Exzentrerschleifer 18V 5Ah .....	20
Akku-Fettpresse 18V 5Ah .....	21
Akku-Baustellenstrahler 18V 5Ah .....	21
Akku-Hochdruckreinigerpistole 18V 5Ah .....	22
Akku-Gebläsestaubsauger 18V 5Ah .....	22
Akku-Gebläse 18V 5Ah .....	23
Akku-Sprühgerät 18V 5Ah .....	23
Akku-4-in-1-Gartengerät 18V 5Ah .....	24
Akku-Handbetriebener Power-Trimmer 18V 5Ah .....	24
Akku-Heckenschere 18V 5Ah .....	25
Akku-Kettensäge 18V 5Ah .....	25

## **m7** BOOST

Mini-Booster .....	27
Booster .....	28-29
Ladegeräte .....	30-31
Batterietester .....	32

## **m7** AIR

Mini-Druckluftwerkzeuge .....	34-35
Druckluft-Kraftschrauber .....	36-39
Druckluft-Ratschenschrauber .....	40-41
Druckluft-Stabschleifer .....	42
Druckluft-Mikrostabschleifer .....	43
Druckluft-Schleifer .....	43
Druckluft-Trennschleifer .....	43
Druckluft-Exzentrerschleifer und Poliermaschinen .....	44
Druckluft-Schleifer .....	45
Druckluft-Drehschrauber .....	45
Druckluft-Bohrmaschinen .....	46
Druckluft-Blindnietpistolen .....	47
Druckluft-Nadelentrostler .....	48
Druckluft-Blechscheren Und -Stichsägen .....	48
Druckluft-Meisselhammer .....	49
Druckluft-Fettpressen .....	49
Druckluft-Ausblaspistolen .....	50

## **m7** AUTO

## **m7** GARAGE

Wartung .....	57
Druckluft-Wartungseinheit .....	57
Druckluft-Systeme .....	58
Elektrokabel-Aufroller .....	59
Extraktoren .....	59
Werkstatteinrichtung .....	60
Werkstatteinrichtung .....	61

## **m7** ZUBEHÖR

## M7 POWER



**DC18DB50P2**  
279 € D 07



**M7PACKV10**  
933 € D 09



**M7PACKV11**  
1119 € D 09



**M7PACKV12**  
1369 € D 09



**DS203K**  
165 € D 13



**DS203A**  
434 € D 13



**DWL102**  
121 € D 21



**DDWV104KIT**  
155 € D 22



**DLB102**  
107 € D 23



**DGS101**  
139 € D 23



**DGM101**  
129 € D 24



**DGM101SET**  
334 € D 24



**DST101**  
158 € D 24



**DHT101**  
85 € D 25



**DCCS101**  
139 € D 25

## M7 BOOST



**STBAT3**  
287 € D 27



**BC122407**  
114 € D 30



**STG5**  
85 € D 31



**STT3**  
126 € D 32



**STT13**  
458 € D 32

**STG10**  
168 € D  
**STG15**  
218 € D

## M7 AIR



**NEO104KIT**  
186 € B 34



**NE271**  
118 € B 34



**NE371**  
118 € B 34



**QC113**  
125 € B 35



**QA102A**  
86 € B 35

## M7 AIR



**QA602A**  
125 € B 35



**QE102**  
153 € B 35



**QE902**  
103 € B 35



**NC6610G**  
301 € B 38



**QB7215M**  
316 € B 43

## M7 GARAGE



**SV2260**  
98 € B 57




**GTA201030**  
359 € B  
**GTA306135**  
369 € B  
**GTA417340**  
449 € B  
**GTA610100**  
1455 € B




**GDI406060**  
489 € B 61



**GBI406060**  
609 € B 61



**GDI434340**  
555 € B



**GBI434340**  
675 € B

## M7 ZUBEHÖR



**DGM901** 62  
65 € D



**DGM902** 62  
39 € D



**DGM903** 62  
79 € D



**DGM904** 62  
54 € D



**DDWV900F** 62  
17,50 € B



**DDWV902** 62  
13,50 € B



**DDWV903** 62  
2,50 € B



**DDWV904** 62  
6 € B



**QEHSS11325** 63  
50,40 € B



**QEHSSC25** 63  
126,60 € B



**DRH7516** 63  
64 € B



**DJS901P** 64  
2,90 € B



**DGD202610P** 64  
48 € B



**DGD200451P** 64  
128 € B



**SC33C** 64  
53,10 € B



**SY461M** 64  
13,60 € B




**DGD202618P**  
48 € B



**DGD210229P**  
105 € B



**SC34C**  
56,30 € B



**DGD202626P**  
48 € B



**DJS902P**  
4,20 € B



# POWER



## Kohlefreier Motor **BRUSHLESS**

- Beseitigung der Reibung zwischen Kohlen und dem Sammler (keine Funken mehr aus dem Motor).
- Reduziert die erzeugte Wärme und erhöht daher die Lebensdauer des Motors.
- Beseitigung der Reibung erlaubt die durch den Motor produzierte Energie zu sparen.
- Längere Akkulaufzeit.
- Weniger Verschleißteile.

# TRAGBARE EFFIZIENZ ZU IHREN DIENSTEN



**18 V  
5 Ah**

LED LADEANZEIGE

BATTERIEZELLEN AUS LITHIUM-ION SANYO  
 + Schnelleres Laden als ein Standardakku.  
 + Kein Memory-Effekt  
 + Längere Lebensdauer.  
 + Kein Stromausfall.  
 + Leichter.

**INTELLIGENTES LADEGERÄT**

- TEMPERATUR ZU HOCH ODER ZU NIEDRIG
- BATTERIE WIRD GELADEN
- BATTERIE ODER LADEGERÄT DEFEKT
- LADEN BEEENDET



**AUFLADEN IN  
50 MINUTEN**

Eine vollständig entladene Batterie wird bei einer Raumtemperatur 0°C - 40°C in 50 Minuten vollständig aufgeladen.



**DC1840A**  
INTELLIGENTES LADEGERÄT  
Kompatibel mit der Batterie DB1850P

76€ D



**18 V - 5Ah**  
**DB1850P**  
AKKU

116€ D

**NEU**

**DC18DB50P2**

279€ D



DC1840A + 2x DB1850P

# DIE PAKETE VON **m7**

**5Ah / 18V**

**M7PACKV1**

**1/2" UND 3/4"**

899 € **D**

**AKKUWERKZEUGSET MIT KOMPAKTEM 1/2" SCHLAGSCHRAUBER UND 3/4" SCHLAGSCHRAUBER**

- 1x 1/2" Kompakt-Kraftschrauber (DW401).
- 1x 3/4" Kraftschrauber + 1 Koffer + 2 Batterien + 1 Ladegerät (DW601A).



**5Ah / 18V**

**M7PACKV2**

**1/2"**

559 € **D**

**AKKUWERKZEUGSET MIT 1/2" KOMPAKT-SCHLAGSCHRAUBER UND WINKELSCHLEIFER**

- 1x 1/2" Kompakt-Kraftschrauber + 1 Koffer + 2 Batterien + 1 Ladegerät (DW401A).
- 1x Winkelschleifer (DG585).



**5Ah / 18V**

**M7PACKV3**

**1/2" UND 3/4"**

1009 € **D**

**AKKUWERKZEUGSET MIT KOMPAKTEM 1/2" SCHLAGSCHRAUBER, 3/4" SCHLAGSCHRAUBER UND WINKELSCHLEIFER**

- 1x 1/2" Kompakt-Kraftschrauber (DW401).
- 1x 3/4" Kraftschrauber + 1 Koffer + 2 Batterien + 1 Ladegerät (DW601A).
- 1x Winkelschleifer (DG585).



**5Ah / 18V**

**M7PACKV4**

**1/2" UND 3/4"**

978 € **D**

**AKKUWERKZEUGSET MIT KOMPAKTEM 1/2" SCHLAGSCHRAUBER UND 3/4" SCHLAGSCHRAUBER**

- 1x 1/2" Kraftschrauber + 1 Koffer + 2 Batterien + 1 Ladegerät (DW15402A).
- 1x 3/4" Kraftschrauber (DW601A).





NEU

5Ah / 18V  
M7PACKV6

1/2"

781 € D

AKKUWERKZEUGSET MIT 1/2" KRAFTSCHRAUBER, SCHRAUBBOHRER UND WINKELSCHLEIFER

- 1x 1/2" Kraftschrauber + 1 Koffer + 2 Batterien + 1 Ladegerät (DW15402A).
- 1x Schraubbohrer (DD101).
- 1x Winkelschleifer (DG585).



5Ah / 18V  
M7PACKV10

1/2"

933 € D

AKKUWERKZEUGSET MIT 1/2" KRAFTSCHRAUBER, SCHRAUBBOHRER UND WINKELSCHLEIFER

- 1x 1/2" Kraftschrauber + 1 Koffer (DW406K)
- 1x Schraubbohrer (DD101)
- 1x Winkelschleifer (DG501)
- 1x Pack: 2 Batterien + 1 Ladegerät (DC18DB50P2)



NEU

5Ah / 18V  
M7PACKV11

1/2"

1119 € D

AKKUWERKZEUGSET MIT 1/2" KRAFTSCHRAUBER, SCHRAUBBOHRER, WINKELSCHLEIFER UND FETTPRESSE

- 1x 1/2" Kraftschrauber + 1 Koffer (DW406K)
- 1x Schraubbohrer (DD101)
- 1x Winkelschleifer (DG501)
- 1x Fettpresse + 1 Koffer (DGG102K)
- 1 Pack: 2 Batterien + 1 Ladegerät (DC18DB50P2)



NEU

5Ah / 18V  
M7PACKV12

1/2"

1369 € D

AKKUWERKZEUGSET

- 1x Schlagschraubbohrer (DH101)
- 1x Schlagschrauber + 1 Koffer (DS202K)
- 1x Säbelsäge (DRS101)
- 1x Kreissäge (DCS101)
- 1x Winkelschleifer (DG501)
- 1x Tragbarer Baustellenstrahler (DFL101)
- 1x Pack: 2 Batterien + 1 Ladegerät (DC18DB50P2)
- 1x Batterie (DB1850P)



**1/2" M6-M16**  
**813 Nm**

**KOMPAKT AKKU-KRAFTSCHRAUBER**

- 3 Drehzahlen** Rechtsdrehung
- 3 Modi Auto-Stopp** zur Begrenzung des Anzugmoments.
- Elektrische Bremse** Sofortiges Herunterfahren, wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Kohlefreier Motor** **BRUSHLESS**

**DW401** 179 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.

DW401

**DW401A** 448 € **D**

+ DW401 + 2x DB1850P + DC1840A



**1/2" M6-M16**  
**900 Nm**

**KOMPAKT AKKU-KRAFTSCHRAUBER**

- Intelligentes Abschalten\*** beim Lösen
- 4 Drehzahlen** Rechtsdrehung
- Elektrische Bremse** Sofortiges Herunterfahren, wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Kohlefreier Motor** **BRUSHLESS**

**DW404K** 138 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.


DW404

**DW404A** 407 € **D**

+ DW404 + 2x DB1850P + DC1840A

	Kraft	Vierkant-antrieb	Nenn-Durchmesser	Max. Drehmoment	Drehzahl	Schlagfrequenz	Autonomie Lösen mit Schraubbit	Autonomie beim Anziehen	Gewicht
	Ah - V	Zoll	mm	Nm	R.P.M	Hübe/Min	Minuten	Minuten	kg
DW401	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	813	0-1100 / 0-1600 / 0-2200	0-1500 / 0-2500 / 0-3000	83	71	1.48
DW404K	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	900	0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200	0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500	100	100	1.16

\*Intelligente Stoppfunktion: Sobald die Schraube oder der Bolzen gelöst wird, wird die Geschwindigkeit verlangsamt und die Drehung stoppt nach etwa einer Sekunde, um ein Herunterfallen der Schraube zu verhindern.



# AKKU-KRAFTSCHRAUBER 18V 5Ah

**1/2"** **M6-M24** **1220 Nm** **LIMITIERTE ANZAHL!**

**AKKU-KRAFTSCHRAUBER**

**Elektrische Bremse**  
Sofortiges Herunterfahren, wenn der Auslöser losgelassen wird.

**LED**

**DW1840** **249€** **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.

DW1840

**DW18502A** **518€** **D**

+ DW1840 + 2x DB1850P + DC1840A

**1/2"** **M10-M25** **1600 Nm**

**AKKU-KRAFTSCHRAUBER**

**Intelligentes Abschalten\***  
beim Lösen

**3 Drehzahlen**  
Rechtsdrehung

**Elektrische Bremse**  
Sofortiges Herunterfahren, wenn der Auslöser losgelassen wird.

**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**

**DW406K** **279€** **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.

DW406K

**DW406A** **548€** **D**

+ DW406K + 2x DB1850P + DC1840A

**3/4"** **M10-M27** **1900 Nm**

**AKKU-KRAFTSCHRAUBER**

Der Motorteil ist durch **vibrationsdämpfende** Silentblöcke mit dem Griff verbunden.

**3 Drehzahlen**  
Rechtsdrehung

**Elektrische Bremse**  
Sofortiges Herunterfahren, wenn der Auslöser losgelassen wird.

**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**

**DW601** **500€** **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.

DW601

**DW601A** **769€** **D**

+ DW601 + 2x DB1850P + DC1840A

	Kraft	Vierkant-antrieb	Nenn-Durchmesser	Max. Drehmoment	Drehzahl	Schlagfrequenz	Autonomie Lösen mit Schraubbit	Autonomie beim Anziehen	Gewicht
	Ah - V	Zoll	mm	Nm	R.P.M	Hübe/Min	Minuten	Minuten	kg
DW1840	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M24	1220	1900	2200	62	62	2.53
DW406K	5 Ah - 18 V	1/2"	M10-M25	1600	0-1400 / 0-1900 / 0-2400	0-1800 / 0-2200 / 0-2800	57	57	2.00
DW601	5 Ah - 18 V	3/4"	M10-M27	1900	0-900 / 0-1000 / 0-1800	0-1800 / 0-2000 / 0-2200	46	44	3.37

1/4" M2-M12  
203 Nm

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

**LED**  
Kreisförmige LED-Lampe in der Schrauberspitze für bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs.

**SPEED MODE**  
3 Drehzahlen Rechtsdrehung

**AUTO STOP**  
3 Modi Auto-Stopp zur Begrenzung des Anzugmoments.

**ELECTRIC BRAKE**  
Elektrische Bremse Sofortiges Herunterfahren, wenn der Auslöser losgelassen wird.

**BRUSHLESS**  
Kohlefreier Motor




**DS201** 139 € D

Ohne Ladegerät und Batterie.



DS201

**DS201A** 408 € D



1/4" M5-M12  
270 Nm

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

**SCENES**  
4 Funktionen:  
1. Für Holz.  
2. Für dünnes Eisenblech.  
3. Für dickes Eisenblech.  
4. Intelligentes Abschalten\*.

**LOOSE STOP**  
Intelligentes Abschalten\* beim Lösen

**BRUSHLESS**  
Kohlefreier Motor



**DS202K** 171 € D

Ohne Ladegerät und Batterie.



DS202

**DS202A** 440 € D



	Kraft	Max. Drehmoment	Ø Futter	Bolzen-größe	Schlagfrequenz	Länge	Drehzahl	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	Nm	Zoll	mm	Hübe/Min	mm	R.P.M	Minuten	kg
DS201	5 Ah - 18 V	203	1/4"	M2-M12	0 - 1200 0 - 2350 0 - 3300	147	0 - 1100 0 - 1900 0 - 2800	60	1.28
DS202K	5 Ah - 18 V	270	1/4"	M5-M12	0 - 4000	110	0 - 3200	68	1.0

**Intelligente Stoppfunktion:** Sobald die Schraube oder der Bolzen gelöst wird, wird die Geschwindigkeit verlangsamt und die Drehung stoppt nach etwa einer Sekunde, um ein Herunterfallen der Schraube zu verhindern.

NEU

1/4" 1/2" M5-M12  
270 Nm  
583 Nm

1/4"AKKU-SCHLAGSCHRAUBER /  
1/2" KRAFTSCHRAUBER

**Kreisförmige LED-Lampe**  
in der Schrauberspitze für  
bessere Sichtbarkeit des  
Arbeitsbereichs.

**SPEED MODE**  
**4 Drehzahlen**  
Rechtsdrehung

**4 Funktionen:**  
1. Für Holz.  
2. Für dünnes Eisenblech.  
3. Für dickes Eisenblech.  
4. Intelligentes Abschalten\*.

**Intelligentes Abschalten\***  
beim Lösen

**Elektrische Bremse**  
Sofortiges Herunterfahren,  
wenn der Auslöser  
losgelassen wird.

**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**



**DS203K** 165 € D

Ohne Ladegerät und Batterie.



**DS203A** 434 € D



Kraft	Spann- futter	Max. Drehmoment Lösen mit Schraubbit	Drehmomente beim Schrauben	Vierkant- antrieb	Max. Drehmoment Lösen mit Schraubbit	Drehmomente beim Anziehen	Bolzen- größe	Schlag- frequenz	Länge	Drehzahl	Gewicht	
Ah - V	Zoll	Nm	Nm	Zoll	Nm	Nm	mm	Hübe/Min	mm	R.P.M	kg	
DS203K	5 Ah - 18 V	1/4"	270	68 108 203 271	1/2"	583	190 244 380 542	M5 - M12	0-1400 0-1800 0-3500 0-4000	125	0-1200 0-1900 0-2500 0-3200	1.0

AKKU-SCHRAUBER 10.8V 2AH

**2Ah**  
**10.8/  
12V**



1/4" M4-M12  
**2Ah / 100 Nm**

**DS10202**

191 € D

**AKKU-SCHRAUBER**

Schnellladung: 30 Minuten.  
2 Akkus für eine ununterbrochene Arbeit.  
1 Ladegerät.



**2Ah DB1020**  
**AKKU 10.8V/20V, 2AH**  
Kompatibel mit DS10202

57 € D



**DC10A**  
**LADEGERÄT**  
Für Batterie DB1020

41 € D

Kraft	Ø Futter	Nenndurchmesser	Max. Drehmoment	Drehzahl	Schlagfrequenz	Autonomie	Gewicht	
Ah - V	Zoll	mm	Nm	R.P.M	Hübe/Min	Minuten	kg	
DS10202	2Ah - 10.8V	1/4"	M4 - M12	100	0 - 2200	0 - 3000	103	1.0



### 90 Nm AKKU-SCHRAUBBOHRER

**Impulsfunktion**  
ideal zum Bohren auf lackierten Flächen, und um beschädigte Schrauben zu ersetzen.

**23 + 1**  
Schraub-  
positionen Bohr-  
position

**SPEED MODE**  
**2** Drehzahlen

Metall-Bohrfutter, selbstspannend und blockierend.

**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**



Abnehmbare Gürtelhalterung.  
1 Seitengriff.

**DD101** 179€ **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.



DD101

**DD101A** 448€ **D**



+ DD101 + 2x DB1850P + DC1840A

### 90 Nm AKKU-SCHLAGSCHRAUBBOHRER

3 Funktionen: Schrauber / Bohrer /  
Schlagschrauber.

**SCHLAGSCHRAUBER**

**Impulsfunktion**  
ideal zum Bohren auf lackierten Flächen, und um beschädigte Schrauben zu ersetzen.

**24 + 1**  
Schraub-  
positionen

**SPEED MODE**  
**2** Drehzahlen

Metall-Bohrfutter, selbstspannend und blockierend.

**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**



Abnehmbare Gürtelhalterung.  
1 Seitengriff.

**DH101** 184€ **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.



DH101

**DH101A** 453€ **D**



+ DH101 + 2x DB1850P + DC1840A

	Kraft	Bohrleistung	Durchmesser	Schlagfrequenz	Spanneinstellungen	Max. Drehmoment	Drehzahl	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	Hübe/Min		Nm	R.P.M	Minuten	kg
				bpm					
DD101	5 Ah - 18 V	Holz : 60 Metall : 13	13	-	23+1	90	0 - 500 0 - 2000	51	1.37
DH101	5 Ah - 18 V	Holz : 60 Metall : 13	13	0 - 6500 0 - 24000	25	90	0 - 450 0 - 1750	51	1.45



**AKKU-SÄBELSÄGE**

Kegelradantrieb.  
Werkzeugloser Klingenwechsel.  
Einstellbare Schuhlänge und -neigung.  
Auslöseschalter mit variabler Geschwindigkeit.  
Wählhebel: Gerade Schneidwirkung / Orbitalschneidwirkung.  
Diese Säbelsäge bietet die Möglichkeit, das Blatt beim Schneiden leicht zu schwingen, um eine maximale Schneidleistung zu erzielen.



**Elektrische Bremse**  
stoppt schnell die Drehung, wenn der Abzug losgelassen wird.



**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**

**DRS101**

239 € D



DRS101

Ohne Ladegerät und Batterie.

Sägeblätter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



**KOMPAKT AKKU-SÄBELSÄGE**

Sicherheitsverriegelungs-Knopf.  
Werkzeugloser Klingenwechsel.



**Elektrische Bremse**  
stoppt schnell die Drehung, wenn der Abzug losgelassen wird.



**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**

**DIE PLUSPUNKTE:**

- EINHAND-BEDIENUNG
- KOMPAKT: 336MM (OHNE BATTERIE)
- LEICHT: 1.78KG

**DRS102**

179 € D



DRS102

Ohne Ladegerät und Batterie.

**DRS102AB**

448 € D



BA80129 + DRS102 + 2x DB1850P + DC1840A

Sägeblätter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Schneidleistung	Hublänge	Schwingungen pro Min.	Länge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	Minuten	kg
DRS101	5 Ah - 18 V	Holz : 200 Metall : 20	29	3100	410	31	2.7
DRS102	5 Ah - 18 V	Holz : 160 Metall : 16	25	3100	336	40	1.78

### AKKU-STICHSÄGE

Geschwindigkeitsvariator für präzise Steuerung.  
 Kompatibel mit U- oder T-Einsatzklingen (Klingen nicht im Lieferumfang enthalten).  
 Einstellbarer Sockelwinkel für Fasenschnitt (0° - 45° rechts oder links).  
 4 orbitale Positionen für Vielseitigkeit beim Schneiden verschiedener Materialien.  
 Ideal zum Sägen von Holz, Aluminium und Stahl.  
 Aufbewahrung der Sägeblätter im Sägesockel.

226 x 209 x 75 mm



**Elektrische Bremse**  
 stoppt schnell die Drehung, wenn der Abzug losgelassen wird.

Schnittwinkel bis 45°

**DJS101** 167 € D

Ohne Ladegerät und Batterie.



**DJS101AB** 436 € D



Sägeblätter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Schneidleistung	Hublänge	Umdrehungen pro Minute	Länge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	Minuten	kg
DJS101	5 Ah - 18 V	Holz: 63.5 Aluminium: 9.53 Stahl : 6.35	25.4	2200	226	62	2.7

### AKKU-KREISSÄGE

Robuste Aluminiumsohle, die leicht und langlebig ist.  
 Ergonomisches Design mit weichen Griffen für Komfort und Kontrolle.



**Elektrische Bremse**  
 stoppt schnell die Drehung, wenn der Abzug losgelassen wird.

185 MM

**Kohlefreier Motor**  
**BRUSHLESS**

Schnittwinkel 45° oder 90°

**DCS101** 299 € D

Ohne Ladegerät und Batterie.



**DCS101AB** 568 € D



Sägeblätter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Max. Drehmoment	Schaftöffnung	Durchmesser Aufnahme- welle	Schnittleistung bei 90°	Schnittleistung bei 45°	Neigungs- kapazität	Hublänge	Länge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	RPM	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	Minuten	kg
DCS101	5 Ah - 18 V	4500	185	20	46	60.5	0 - 56	25.4	330	50	3.63



## AKKU MULTIFUNKTIONSGERÄT

Polyvalentes Akku Multifunktionsgerät benutzbar für:  
 - Sägen, Schneiden und Ausschnitten von Holz, Metall, Kunststoff oder Gipskarton.  
 - Kratzr Silikon, Fliesenfugen, Farbe oder Kleber ab.  
 - Schleifen Sie schwierige Stellen wie Winkel oder Ecken.  
 Antivibrationsdämpfer für angenehmeres Arbeiten.  
 Werkzeugloser Klingenwechsel.  
 Exzenterwinkel: 1,8° rechts und links.



**DOM101**

207 € D

Ohne Ladegerät und Batterie.



DOM101

**DOM101A1**

402 € D



GESCHWINDIGKEITSVARIATOR



	Kraft	Schwingungen pro Min.	Exzenterwinkel	Länge (sans batterie)	Schall-druckpegel	Vibration	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	S.P.M	degrés	mm	dBA	m/s <sup>2</sup>	Minuten	kg
DOM101	5 Ah - 18 V	11000/18000	1.8	320	80.6	1.9	81	1.04

## AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

Erreicht die Maximal-Temperatur in nur 60 Sekunden.  
 Gleichbleibende Temperatur (Schutz vor Überhitzung).  
 Der Schnellverschlusshalterung ermöglicht das sichere Entfernen der Düsenaufsätze.  
 Sicherheitsknopf, der ein versehentliches Starten verhindert und die Sicherheit des Benutzers gewährleistet.  
 Im Lieferumfang sind 3 Düsen enthalten (Reflektordüse, Breitschlitzdüse und Reduzierdüse).  
 Ideal zum Schrumpfen von thermoplastischen Materialien, zum Biegen von Schläuchen, zum Entfernen von Aufklebern usw.



Im Lieferumfang enthalten



**DHG101**

103 € D

Ohne Ladegerät und Batterie.



DHG101

	Kraft	Luftstrom	Maximal-Temperatur	Länge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	L / min	°C	mm	Minuten	kg
DHG101	5 Ah - 18 V	200	550	220	23	0.63



**AKKU-NIETPISTOLE**

Ausgestattet mit einem O-Ring, der die Befestigung der Nieten ermöglicht.  
 Im Lieferumfang enthaltene Düsen: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm.  
 Geeignet für Aluminium-, Stahl- und Edelstahlnieten von 2,4 bis 6,4 mm.  
 Autonomie: 1 voll aufgeladener Akku ermöglicht das Setzen von ca. 100 Nieten.



NIETFUTTER		NIETEN-DURCHMESSER (ØMM)					
NIETE	NIETFUTTER	(2.5)	(3.0)	4.0	(5.0)	6.4	8.0
Aluminium	Aluminium	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	8.0
Aluminium	Stahl						
Stahl	Stahl						
rostfreier Stahl	Stahl						
rostfreier Stahl	rostfreier Stahl						

**DR102K**

563 €

D

Ohne Ladegerät und Batterie.



DR102

**DR102A1**

758 €

D



+ DR102 + DB1850P + DC1840A

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Kapazität	Zugkraft	Hublänge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	Nm	mm	Minuten	kg
DR102K	5 Ah - 18 V	2,4 - 6,4	2000	27	75	0.63

**AKKU-MEISSELSCHLÄGER**

3 Modi: Hammer, Schlaghammer und Meißel.  
 Ideal zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz oder Metall.  
 Ausgestattet mit einem SDS plus Spannfutter – Automatiksystem.  
 Automatischer Rotationsstopp, wenn der Auslöser losgelassen wird.  
 1 abnehmbarer Seitengriff.



63



**DRH101K**

191 €

D

Ohne Ladegerät und Batterie.



DRH101

**DRH101A**

460 €

D



+ DRH101 + 2x DB1850P + DC1840A

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Drehzahl	Schlagfrequenz	Schlagkraft	Bohrleistung	Geräusch-Pegel	Vibrationen	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	R.P.M	Hübe/Min	joules	mm	dBA	m/s <sup>2</sup>	Minuten	kg
DRH101K	5 Ah - 18 V	1150	5100	2.6	Holz: 30 Metall: 13 Beton: 26	94.3	12.7	Hammer: 40 Schlaghammer: 19	2.4



## Ø 125 mm ELEKTRISCHER AKKU-WINKELSCHLEIFER

Einfach schwenkbares Schutzgehäuse, ohne Werkzeug einstellbar.  
Feststellknopf des Schleifgeräts für einen einfachen Wechsel der Schleifscheibe.  
Griff mit 2 Positionen.  
Ein-/Ausschalter mit Auswahl Einzel- oder Dauerbetrieb.



**DG585** 115 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.



DG585

**DG585502A** 384 € **D**



+

DG585

+

2x DB1850P

+

DC1840A

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Kohlefreier Motor  
**BRUSHLESS**



**6** Geschwindigkeiten



Automatisches Abschalten



GESCHWINDIGKEITS-VARIATOR



## Ø 125 mm ELEKTRISCHER AKKU-WINKELSCHLEIFER

Feststellknopf des Schleifgeräts für einen einfachen Wechsel der Schleifscheibe.  
Ein-/Ausschalter mit 1 Position („Totmann“).  
Griff mit 3 Positionen.  
Einfach schwenkbares Schutzgehäuse, ohne Werkzeug einstellbar.

**DG501** 189 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.



DG501

**DG501A** 458 € **D**



+

DG501

+

2x DB1850P

+

DC1840A

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Paddurchmesser	Durchmesser Aufnahmewelle	Leistung	Max. Drehmoment	Länge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	W	R.P.M	mm	Minuten	kg
DG585	5 Ah - 18 V	125	M14	600	8000	285	43	1.46
DG501	5 Ah - 18 V	125	M14 x P2.0	900	8000	320	36	1.48



### Ø125mm / ⌀ 3mm

#### AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

Passende Schleifscheibe: 8-Loch Klettpapier Ø 125 mm.  
 Geschwindigkeitsvariator : 6 Stufen.  
 Staubsammelbeutel.  
 Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht die Anpassung an den Träger und die jeweilige Aufgabe.  
 Funktion langsames Starten.  
 Ergonomischer Handgriff für mehr Komfort und besseres Halten.



GESCHWINDIGKEITSVARIATOR



### DOS501

139 €

D



DOS501

Ohne Ladegerät und Batterie.

### DOS501AB

408 €

D



BA80129

+

DOS501

+

2x DB1850P

+

DC1840A

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Paddurchmesser	Max. Drehmoment	Endbearbeitung	Länge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	R.P.M	mm	mm	Minuten	kg
DOS501	5 Ah - 18 V	125	7000 - 11000	3.0	300	69	1.23

#### AKKU-FETTPRESSE

Kompatibel mit 400g Lube-Shuttle-Schraubkartuschen oder Standard-Fettkartuschen "DIN1284".  
 Ein eingebautes Sicherheitsventil verhindert, dass die Maschine durch Überdruck beschädigt wird.  
 Mit LCD-Bildschirm zur Anzeige des Batteriestands.  
 Lieferung mit einem 1 m langen Hochdruckschlauch und einem 73 cm langen Riemen.



### DGG102K

205 €

D

Ohne Ladegerät und Batterie.



DGG102

### DGG102A1

400 €

D



+

DGG102

+

DB1850 P

+

DC1840A

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Kraft	Länge (ohne Akku)	Druck	Fettdurchfluss	Patronen-Kapazität	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	bar	ml / min	g	Minuten	kg
DGG102K	5 Ah - 18 V	395	482	94,6	400	90	2.4



**580 lm**  
**AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER**  
 Baustellenstrahler 360°-LED-Arbeitslicht.  
 3 Beleuchtungsmodi:  
 • 180°: 450 Lumen (18 Stunden).  
 • 360° Schwachlicht: 550 Lumen (20 Stunden).  
 • 360° Starklicht: 850 Lumen (10 Stunden).

**DFL101**    72€    D

Ohne Ladegerät und Batterie.

DFL101

	Kraft	Abmessungen (ohne Akku)	Leuchtkraft	Leuchtkraft	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	lm	°kelvin	Stunden	kg
DFL101	5 Ah - 18 V	75 x 270 x 80	450 / 550 / 850	3800 - 4000	10 - 20	0.44

**NEU**  
 VERFÜGBAR IM FEBRUAR



**7000 lm**  
**AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER**

**DWL102**    121€    D

Ohne Ladegerät und Batterie.

DWL102

	Kraft	Abmessungen (ohne Akku)	Leuchtkraft	Leuchtkraft	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	lm	°kelvin	Stunden	kg
DWL102	5 Ah - 18 V	180 x 145 x 440	2 000 / 7 000	weiß / warm	7.5 / 2.5	2.85

**TRAGBARE HOCHDRUCKREINIGERPISTOLE**



Metallpumpe, ohne mögliche Wasser- oder Öllecks.

Doppelter Auslöser, mit dem Sie mit einem einfachen Doppelklick zwischen niedriger und hoher Leistung wählen können.

Die Pistole verfügt über eine Dreikolbenpumpe, die mit Antivibrationstechnologie ausgestattet ist und eine leise und vor allem gründliche Reinigung ermöglicht.



**DPW101** 122 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.

Einschließlich Zubehör:



1 hochpräzise 4-in-1-Mehrstrahldüse (rotierender Strahl, 20°-Strahl, 60°-Strahl, 0°-Stiftstrahl).



1 Schaumdüse für Reinigungsmittel



1 4m Saugschlauch mit Filter, mit dem das Wasser überall angesaugt werden kann (Eimer, Trommel, Schwimmbad, Teich, Gewässer usw.)



2 Lanzen von 28,5 cm, insgesamt 57 cm.


	Kompatibler Akku	Wasserfluss	Maximaler Druck	Länge	Schlauchlänge	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	L / min	bar	mm	M	Minuten	kg
DPW101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2.8	25	876	4	Hochdruck: 88 Schwacher Druck: 124	1.72

**ELEKTRISCHER TRAGBARER GEBLÄSESTAUBSAUGER**

Saugt effektiv Staub und Flüssigkeiten auf. Der Gebläsemodus ist ideal zum Entfernen von Schmutz in engen Räumen. Automatisches Abschalten, wenn der Wassertank die maximale Kapazität erreicht, um den Motor zu schützen.


Verfügt über einen HEPA-Filter, der sehr wirksam gegen Staub ist, und leicht ausgetauscht werden kann.

**NEU**  
VERFÜGBAR IM APRIL



Tragegurt

3,2 Meter Teleskopschlauch



4 Lenkrollen

2 Stärken:  
- geringe Leistung (100 W) mit einer Saugleistung von ca. 9 kPa.  
- volle Leistung (200 W) mit einer Saugleistung von ca. 16 kPa.



**DDWV104KIT** 155 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.

	Kompatibler Akku	Saugleistung	Fassungsvermögen des Flüssigkeitstanks	Fassungsvermögen des Staubbehälters	Autonomie	Gewicht
	V - Ah	kPa	L	L	Minuten	kg
DDWV104KIT	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9 / 16	8	10	20 / 35	4.1

**NEU**

**ELEKTRISCHES GEBLÄSE**

Geeignet für Rasenpflege, Laubgebläse, Entstauben und Schneeräumung. Luftkanal in 2 aufsteckbaren Teilen für einfache Lagerung und Installation. Aufhängungssystem für vertikale Lagerung ohne Platzbedarf.



TURBO-Taste für Vollleistungsbetrieb.

Progressiver Abzug mit Sperrknopf für Dauerbetrieb.

Ergonomischer Griff mit komfortablem Griff für müheloses Arbeiten.

**DLB102**

107 €

D

Ohne Ladegerät und Batterie.




Kompatibler Akku	Luft-Geschwindigkeit	Leerlauf-Drehzahl	2. Leerlauf-Drehzahl	Luftdurchfluss	Abmessungen	Geräusch-Pegel	Vibrationen	Autonomie	Gewicht	
V - Ah	km/h	U/min	U/min	m³/min	mm	dBA	m/s²	Minuten	kg	
DLB102	DB1850P (18 V, 5 Ah)	162	7 100 - 11 600	14 000	6.5 - 10.7 / 13	816 x 166 x 288	96	0.2	12 / 24	2.6

**NEU**

**ELEKTRISCHES SPRÜHGERÄT, RUCKSACK-MODELL**

Akkubetriebenes Gerät, mit dem Sie sich ohne Einschränkungen bewegen können. Großer 12-Liter Tank. Modell auf dem Rücken tragbar, für optimalen Komfort auch bei langem Tragen.



**DGS101**

139 €

D

Ohne Ladegerät und Batterie.



- Enthaltenes Zubehör:
- 1 Teleskop-Lanze aus Metall (max. 100 cm)
  - 1 Kunststofflanze (58 cm)
  - 5 Düsen:



Einzeldüse

Zweirichtungsdüse vorne und hinten

Spiralstrahl Düse

4-Loch Düse


6-Loch Düse

Kompatibler Akku	Durchflussrate	Maximaler Druck	Tankinhalt	Schlauchlänge	Geräusch-Pegel	Vibrationen	Gewicht	
V - Ah	l/min	bar	L	cm	dBA	m/s²	kg	
DGS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	1.2	4.0 / 5.0	12	124	84.6	< 2.5	3.4

**36 V**

**4-IN-1-ELEKTRO-GARTENGERÄT**

Schneiden Sie Gras, Ihre Büsche, Äste oder Hecken mit demselben Werkzeug. 36-V-Betrieb für längere Autonomie und erhöhte Leistung. Ausgestattet mit einem Haltegurt zur Unterstützung des Werkzeugs zur Entlastung der Arme und des Rückens.



	Kompatibler Akku	Leerlaufdrehzahl	Gewicht
	V - Ah	U/min	kg
DGM101	2x DB1850P (2x 18 V, 5 Ah)	7 400	2.92

**NEU**  
VERFÜGBAR IM MÄRZ



**DGM101** 129 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.




**DGM101SET** 334 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.



**HANDBETRIEBENER POWER-TRIMMER**

Ideal für die Pflege von Gärten, Wegen und Blumenbeeten. Dank des Tap and Go-Systems tippen Sie einfach mit dem Kopf des Trimmers auf den Boden, um den Faden freizugeben. Akkubetriebenes Gerät, mit dem Sie sich ohne Einschränkungen bewegen können.



**NEU**  
VERFÜGBAR IM MÄRZ



	Kompatibler Akku	Schnitt-durchmesser	Leerlaufdrehzahl	Länge	Autonomie	Gewicht
	V - Ah	mm	U/min	mm	Minuten	kg
DST101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	300	5800-7000	876	36	2.59

**DST101** 158 € **D**

Ohne Ladegerät und Batterie.





## ELEKTRISCHE HECKENSCHERE

Ideal zur Pflege von Hecken, Büschen und allen feinen Ästen.  
Griffdrehung 45° und 90°.  
Integrierter Batterieschutz zum automatischen Abschalten des Motors, um die Akkuleistung zu verlängern.

Sperrknopf für den drehbaren Griff

Sicherheitsschild

Doppelschalter-Sicherheitsauslöser

**NEU**

VERFÜGBAR IM APRIL

**DHT101**

85€

D

Ohne Ladegerät und Batterie.



	Kompatibler Akku	Astscherge- schwindigkeit	Schnittlänge	Schnittkapazität - ø Ast	Leerlauf- drehzahl	Klingenlänge	Zahnabstand	Gewicht
	V - Ah	S.P.M	mm	mm	U/min	mm	mm	kg
DHT101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2 800	538	19	1 400	610	26	2.6

## ELEKTRISCHE TRAGBARE KETTENSÄGE

Ideal zum Schneiden von Ästen und Beschneiden von Bäumen.  
Das automatische Kettenschmiersystem macht das Schneiden reibungsloser und effizienter und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.

Doppelschalter-Sicherheitsauslöser, um versehentliches Starten zu verhindern.

Die werkzeuglose SDS-Ketteneinstellung erleichtert das Spannen der Kette und ermöglicht eine schnellere Wartung und Einstellung.

Kettenteilung:  
3/8" LP (9,5 mm)  
Kettentyp:  
E43-FL-40E

Der Gummigriff reduziert Vibrationen während des Gebrauchs.

Mit der Ölzanzeige können Sie den Ölstand ohne Demontage prüfen.

**NEU**

VERFÜGBAR IM MÄRZ

**DCCS101**

139€

D

Ohne Ladegerät und Batterie.



Kohlefreier Motor  
**BRUSHLESS**

	Kompatibler Akku	Ketten- geschwindigkeit	Führungslänge	Schnittlänge	Abmessungen	Öltankvolumen	Geräusch- Pegel	Autonomie	Gewicht
	V - Ah	m/s	mm	mm	mm	ml	dBA	Minuten	kg
DCCS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9.3	254	200	451 x 255 x 198	120	98	16	2.7



# BOOST



**m7**  
**12 V**  
**START BOOSTER**  
🚗 🚙 🚛 🚚  
**3100 A**  
**PEAK AMPS**  
**1200 A**  
**CRANKING AMPS**  
220V-240V  
573100  
CE

**12V  
ST450**

162 € B

**MINI BOOSTER MULTIFUNKTION**


3 in 1



Starthilfegerät



LED-Scheinwerfer



Ladestation

1 Paar Krokodilzangen zum Starten von Leicht-Fahrzeugen. (Auto, Motorrad, Jet-Ski, usw).

Bis zu 30 Starts pro Ladung, abhängig vom Zustand der Fahrzeugbatterie und des Motors

Intelligente Starterklemmen: Niederspannungs-Schutz, Verpolungs-Schutz, Kurzschluss-Schutz, Rücklast-Schutz, automatische Stromabschaltung.

Wiederaufladbar am Netz oder am Zigarettenanzünder.

Powerbank-Funktion: Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Mobilgeräte (Smartphone, Laptop, Tablet, Kamera, tragbare Spielkonsole usw.) aufladen.



Schutzhülle.



2x USB-A  
1x USB-C

LED-Lampe mit 3 Modi: Dauerlicht, Blitz und SOS-Signal.

LCD-Bildschirm mit Ladeanzeige des Mini-Boosters.



**12V  
STBAT3**

287 € D

**START BOOSTER UND KOMPRESSOR**

5 in 1



Starthilfegerät



Voltmeter



Kompressor



LED-Scheinwerfer



Ladestation

**NEU**

PA 2500 A  
CA 1500 A

Voreinstellung des Drucks.

Kompressor Start-Stopp Taste

Licht  
300 Lumen



Anschlussport für Klammern.

Ausgangsport des Kompressors..

2x USB-A  
1x USB-C



Temperaturbereich: -20°C ~ 50°C  
USB C Eingang/Ausgang: 5 ~ 20V / 3A PD 60W  
2x USB A Ausgänge: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A

	Batterie-kapazität	Batterie-kapazität	Versorgungs-Spannung	Startstrom (CA)	Stromspitzen (PA)	Druckluft-Bereich	Länge Starterkabel	Ladezeit	Leuchtkraft	Abmessung	Gewicht
	mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	Stunden	Lumen	mm	kg
ST450	18 000	66.6	12	450	900	-	-	3 ~ 5	-	191x83x34	1.3
STBAT3	6 166	74	12	1500	2500	0.7 - 10.3	50	± 1.5	300	251x138x65	1.36



Länge Starterkabel

**40 cm**

**12V - 25Ah**  
**ST3100**

426 € **D**



Länge Starterkabel

**114 cm**

**12V - 25Ah**  
**ST3100L**

448 € **D**

### STARTHILFEGERÄT

Entwickelt für professionelle Interventionen und Reparaturen  
Äußerst effiziente AGM-Batterie aus reinem Blei.

Farbige LEDs zeigen den Ladezustand des Boosters an.

Schutz vor Spannungsspitzen.

Integrierte Sicherung.

Isolierte Messing-Zangen, gebogen, langlebig und widerstandsfähig

ABS-Gehäuse, leicht und schlagfest.

- 1 automatisches, selbstregulierendes Ladegerät (220 V) wird mitgeliefert.
- Anzahl der Batterien: 1.
- Sicherung an Plusklemme: 500A.

**12/24V - 2x25Ah**

**ST6200**

929 € **D**

### STARTHILFEGERÄT

Äußerst effiziente AGM-Batterie aus reinem Blei.

Entwickelt für professionelle Interventionen und Reparaturen.

Zum Starten von LKWs, landwirtschaftlichen Maschinen und Maschinen für öffentliche Arbeiten, die bei Batterieausfall eine sehr hohe Startleistung benötigen.

Digitales Voltmeter, das den Ladezustand des Boosters anzeigt.

Schutz vor Spannungsspitzen.

Große, isolierte Messing-Zangen, langlebig und widerstandsfähig.

ABS-Gehäuse, leicht und schlagfest.

Integrierte Sicherung.

12V / 24V / OFF-Schalter.

Alarm für umgekehrte Polarität.

- 1 automatisches, selbstregulierendes Ladegerät (220 V) wird mitgeliefert.
- Anzahl der Batterien: 2.
- Sicherung an Plusklemme: 500A.



ALARM FÜR UMGEKEHRTE POLARITÄT



DIGITALES VOLTMETER

**12/24V - 2x33Ah**

**ST6400**

1429 € **D**

### STARTHILFEGERÄT

Äußerst effiziente AGM-Batterie aus reinem Blei.

Entwickelt für professionelle Interventionen und Reparaturen.

Zum Starten von LKWs, landwirtschaftlichen Maschinen und Maschinen für öffentliche Arbeiten, die bei Batterieausfall eine sehr hohe Startleistung benötigen.

Digitales Voltmeter, das den Ladezustand des Boosters anzeigt.

Schutz vor Spannungsspitzen.

Große, isolierte Messing-Zangen, langlebig und widerstandsfähig.

ABS-Gehäuse, leicht und schlagfest.

Integrierte Sicherung.

12V / 24V / OFF-Schalter.

Alarm für umgekehrte Polarität.

- 1 automatisches, selbstregulierendes Ladegerät wird mitgeliefert.
- Anzahl der Batterien: 2.
- Sicherung an Plusklemme: 500A.



ALARM FÜR UMGEKEHRTE POLARITÄT



AUSZIEHBARER GRIFF



DIGITALES VOLTMETER



RÄDER

	Spannung (DC)	Länge Starterkabel	Klemmenlänge	Kabelquerschnitt	Startstrom (CA)	Stromspitzen (PA)	Abmessung	Gewicht
	V - Ah	cm	mm	mm <sup>2</sup>	A	A	mm	kg
ST3100	12V - 25Ah	40	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	10.93
ST3100L	12V - 25Ah	114	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	11.26
ST6200	12/24V - 2x25Ah	145	200	50	2400 / 1200	6200 / 3100	310 x 210 x 440	23.5
ST6400	12/24V - 2x33Ah	182	150	50	2540 / 1270	6400 / 3200	360 x 160 x 420	39

**12V - 22Ah**  
**ST950**

449€ **D**

**STARHILFEGERÄT**

Bleiakku mit Festelektrolyten (AGM), wasserdicht, gemäß I.A.T.A Sicherheitsnorm.  
Eingebaute Kurzschlussicherung in der roten Klemme, schützt die Starterbatterie und das Fahrzeug.  
Sehr weiche Starter-Kabel mit optimaler Länge.  
Digitales, rechteckiges Spannungsmessgerät mit Hintergrundbeleuchtung zeigt den Akkustand an.  
Komplett isolierte Metallklemmen und hochflexible Kupfer-Multicore-Kabel.  
Überspannungsschutz.  
EIN/AUS-Schalter.  
Kann in allen Positionen genutzt und gelagert werden.  
Thermoschutzschalter 20 A.

- Klemmen-Öffnung: 30 mm
- Anzahl der Batterien: 1



LIMITIERTE ANZAHL!



• Voltmeter in der beleuchteten LCD-Anzeige.



**SUPERKONDENSATOR TECHNOLOGIE OHNE BATTERIE**

>Vollbringt ohne Pause eine Starthilfe nach der Anderen!  
> Ideal für die Pannenhilfe

**12V**  
**STC1800**

1155€ **D**

**STARHILFEGERÄT MIT SUPERKONDENSATOR**

Gemäss der I.A.T.A. Sicherheitsnorm.  
Vollisolierte Messingzangen.  
Hochflexibles Starthilfekabel aus Kupferkabel, Länge 160 cm.  
Signal der Polaritätsinversion.  
Eingebaute Kurzschlussicherung in der roten Klemme, zum Schutz von Starter und Fahrzeug.

**VORTEILE DES SUPERKONDENSATORS :**

Die Starthilfe lädt sich automatisch in wenigen Sekunden auf, sobald das Fahrzeug repariert ist und gestartet wird.  
Ohne Batterien: beseitigt das Problem der Nachladezeit zwischen 2 Fahrzeugen, aber auch alle Probleme im Zusammenhang mit niedrigen Temperaturen.  
Nachgewiese Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit.  
Leichtes Gewicht.



• Voltmeter in der beleuchteten LCD-Anzeige.



	Spannung (DC)	Länge Starterkabel	Klemmenlänge	Kabelquerschnitt	Startstrom (CA)	Stromspitzen (PA)	Abmessung	Gewicht
	V - Ah	cm	mm	mm <sup>2</sup>	A	A	mm	kg
ST950	12V - 22Ah	93	170	25	950	2500	335 x 163 x 415	11.5
STC1800	12V	160	170	25	1800	9000	335 x 163 x 415	9.8

**6/12V - 4A**  
**BC1204**

74 € **D**

**12V - 8A**  
**BC1208**

118 € **D**

Funktion Wiederherstellung der Ladung.  
Power Funktion 13.8V - 5A.

**Li**  
Lithiumkompatibel

Hintergrundbeleuchtetes  
Digitaldisplay.



### LADEGERÄT

Elektronisches Digital-Ladegerät, mehrstufiges Laden und Warten.  
Schutz gegen Polaritätsumkehrung und Kurzschluss.  
Nach hinten umklappbarer Befestigungshaken.  
Ergonomisches Design.

#### KOMPATIBEL MIT

Bleibatterien



Lithium-Batterien



**12/24V - 7A**  
**BC122407**

114 € **D**

### LADEGERÄT

Das professionelle BC122407 Dual Voltage Batterieladegerät ist das ultimative Werkzeug zum Laden und Warten des Akkus.

Der adaptive Ladevorgang stellt nicht nur sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind, sondern verlängert auch ihre Lebensdauer durch den automatischen Überholungsmodus.

Machen Sie dank des IP65-Schutzsystems in allen Umgebungen weiter.

**Li**  
Lithiumkompatibel

**NEU**

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Mehrstufiges  
mikroprozessorgesteuertes Laden



Automatischer  
Wartungsmodus



Energieeffizient



Verlängert die  
Akkulaufzeit



Funkenschutz



Staub- und  
wasserdicht



Wiederherstellungsmodus

Ladestatus

Versorgungsmodus

Modusauswahl

Spannung



	Spannung (DC)	Versorgungs-Spannung	Frequenz	Spannung	Stufen Ladung und Analyse	Ladekapazität	Wartungs-kapazität	IP-schutzklasse	Admessungen	Gewicht
	V - mAh	V	Hz	A		Ah	Ah		mm	Kg
					<b>1 2 3</b>					
BC1204	6 / 12	220 - 240	50 - 60	1 - 4	8	4 - 80	4 - 120	IP65	190 x 80 x 50	0.75
BC1208	12	220 - 240	50 - 60	2 - 8	9	5 - 160	5 - 250	IP65	230 x 100 x 65	1
BC122407	12 / 24	220 - 240	50	7.0	10	14 - 150	14 - 225	IP65	205 x 88 x 51	0.748



**12V - 5Ah**  
**STG5**

85 €

D

**12V - 10Ah**  
**STG10**

168 €

D

**12/24V - 15Ah**  
**STG15**

218 €

D

**Li**  
Lithiumkompatibel

**NEU**



**LADEGERÄT**

Der STG15 ist das ultimative Batterielade- und Diagnosegerät. Kombinieren Sie Ladung, Erhaltung, Pflege, Rekonditionierung und Test mit einem einfachen Prozess. Bedienen Sie sich mit dem Advanced Battery charger.



Automatischer  
Wartungsmodus



Energieeffizient



Verlängert die  
Akkulaufzeit



Funkenschutz



Generator- und  
Batterietest

**KOMPATIBEL MIT**

Bleibatterien



Lithium-Batterien



**1 2 3 4 5 6 7**

Mehrstufiges  
mikroprozessorgesteuertes Laden



	Spannung (DC)	Versorgungs-Spannung	Frequenz	Spannung	Stufen Ladung und Analyse	Ladekapazität	Wartungs-kapazität	IP-schutzklasse	Admessungen	Gewicht
	V - Ah	V	Hz	Ah	1 2 3	Ah	Ah	IP	mm	Kg
STG5	12	220 - 240	50/60	5	7	1.2 - 110	1.2 - 160	IP65	123 x 123 x 46	0.564
STG10	12	220 - 240	50/60	10	7	24 - 200	24 - 250	IP65	185 x 185 x 68	1.3
STG15	12/24	220 - 240	50	15 / 7.5	7	24 - 300	24 - 500	IP20	190 x 190 x 75	1.5

**12V**  
**STT3** 126 € **D**

**ADVANCED BATTERIETESTER**

Der STT13 12 / 24V Advanced Battery Tester kann Probleme mit dem elektrischen System eines Fahrzeugs durch Analyse jeder Komponente diagnostizieren.  
Testen Sie die Batterie, den Generator, den Anlasser in Sekunden genau und zuverlässig.



Batterietest    Generatortest    Anlassertest

**KOMPATIBEL MIT**

Bleibbatterien



Lithium-Batterien



**Li**  
Lithiumkompatibel

**NEU**

Testbericht per QR-Code zur Ergebnis-Anzeige auf dem Handy.



LCD-Bildschirm  
Hintergrundbeleuchtung



**12/24V**  
**STT13** 458 € **D**

**BATTERIETESTER MIT DRUCKER**

Der STT13 12 / 24V Advanced Battery Tester kann Probleme mit dem elektrischen System eines Fahrzeugs durch Analyse jeder Komponente diagnostizieren.  
Testen Sie die Batterie, den Generator, den Anlasser und die Masse in Sekunden genau und zuverlässig.



Batterietest    Generatortest    Anlassertest    Massetest

**KOMPATIBEL MIT**

Bleibbatterien



Lithium-Batterien



**Li**  
Lithiumkompatibel

**NEU**

Drucken Sie die Ergebnisse aus und scannen Sie den QR-Code, um die Testberichte freizugeben.

Integrierter Drucker.

Farb-LCD-Bildschirm.

Touchpad.

Mitgelieferte SD-Karte.



Batteriekapazität	Batteriekapazität	Versorgungsspannung	Startstrom (CA)	Stromspitzen (PA)	Druckluft-Bereich	Länge Starterkabel	Ladezeit	Leuchtkraft	Abmessung	Gewicht
mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	Stunden	Lumen	mm	kg
			⚡		↔			📦		
STT3			0 - 50			80 X 80 X 22				0.2
STT13			-			101 x 240 x 38				0.693




# m7 AIR



 <p><b>Pin Less</b></p>	 <p><b>Rocking dog</b></p>	 <p><b>Twin Dog</b></p>	 <p><b>Twin Hammer</b></p>
 <p><b>New Twin Hammer</b></p>	 <p><b>Pin Clutch</b></p>	 <p><b>Jumbo Hammer</b></p>	

-  Leises Produkt
-  Leicht
-  Leicht (Magnesium)

**5-IN-1 KOFFER**



★★★ **NEO405KIT**

419 €

B

**DRUCKLUFT-SET - 5 TLG.**  
mit Schnellwechsel-Einsatz



4,30 kg



**81 Nm**  
**NE9004**  
1/2" RATSCHEN-  
SCHRAUBER



**2500 R.P.M**  
**QE2132**  
DRUCKLUFT-  
BOHRMASCHINE  
Ø 10 MM (3/8")



**14000 R.P.M**  
**QA9620**  
STABSCHLEIFER  
Ø 3 & 6 MM



**14000 R.P.M**  
**QB9903**  
DRUCKLUFT-  
TRENNSCHLEIFER  
Ø 75 MM



**20000 R.P.M**  
**QA9120**  
STABSCHLEIFER  
Ø 3 & 6 MM

	Max. Drehmoment	Leerlauf-drehzahl	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Schall-druckpegel	Vibration	
	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>	
NE9004	1/2"	81	150	141	6.3	287	-	1.48	1/4"	82	5.2
QE2132	10mm (3/8")	-	2500	141	6.3	248	-	1.1	1/4"	82	1.5
QA9120	6 & 3mm	-	20 000	141	6.3	202	0.5	0.73	1/4"	82	3.5
QB9903	75mm (3")	-	14 000	141	6.3	211	0.5	0.9	1/4"	82	3.5
QA9620	6 & 3mm	-	14 000	141	6.3	208	0.5	0.9	1/4"	82	3.5

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**MINI**



1/4" 1/4" 3/8" 1/2" ★★★

**40 Nm**  
**NEO104KIT** 186 € B

MINI DRUCKLUFT-RATSCHEN-SCHRAUBER  
MIT AUSTAUSCHBAREN VIERKANTANTRIEBEN



1/4" ★★★

**40 Nm**  
**NE271** 118 € B

MINI DRUCKLUFT-RATSCHEN-  
SCHRAUBER

**NEU**  
VERFÜGBAR IM MÄRZ



3/8" ★★★

**40 Nm**  
**NE371** 118 € B

MINI DRUCKLUFT-RATSCHEN-  
SCHRAUBER

	Vierkant-antrieb	Drehmoment-bereich	Max. Drehmoment	Leerlauf-drehzahl	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschauch	Schall-druckpegel
	Zoll	Nm	Nm	R.P.M	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA
NEO104KIT	1/4", 3/8", 1/2"	5-30	40	400	6.3	159	0.48	1/4"	3/8"	81.5
NE271	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5
NE371	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5

MINI

NEU  
VERFÜGBAR IM MÄRZ



★★★  
★★★  
Ø 75 mm  
QC113

125 € B

MINI-DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER

Paddurchmesser	Drehzahl	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	
mm (Zoll)	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	
				hp					
QC113	75 (3")	18 000	6.3	129	0.3	0.53	1/4"	3/8"	81.5



★★★ 6 & 3 mm  
★★★ QA102A

86 € B

MINI-DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER



★★★ 6 & 3 mm  
★★★ QA602A

125 € B

MINI-DRUCKLUFT-WINKELSTABSCHLEIFER

Spannzangen-Größe	Leerlauf-drehzahl	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	
mm	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	
				hp					
QA102A	6 & 3	1 800	6.3	115	0.3	0.29	1/4"	3/8"	82
QA602A	6 & 3	1 800	6.3	126	0.3	0.43	1/4"	3/8"	81.5



★★★ 4500 RPM  
★★★ QE102

153 € B

MINI-WINKELBOHRER  
Mit Zahnkranz-Bohrfutter



★★★ 5500 RPM  
★★★ QE902

103 € B

GERADER MINIBOHRER  
Mit Zahnkranz-Bohrfutter

Futtergröße	Drehzahl	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	
mm	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	
				hp					
QE102	1-6	5 500	6.3	140	0.3	0.60	1/4"	3/8"	81.5
QE902	1-6	5 500	6.3	158	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5



**M10**  
**3/8"** ★★  
**102 Nm**  
**NC3410** 120€ B

Rocking Dog  
"BUTTERFLY"  
KRAFTSCHRAUBER

**M13**  
**3/8"** ★★  
**474 Nm**  
**NC3210** 248€ B

Twin Hammer  
KOMPAKT-KRAFTSCHRAUBER

**M16**  
**1/2"** ★★  
**542 Nm**  
**NC498** 271€ B

Jumbo Hammer  
KOMPAKT-KRAFTSCHRAUBER

88mm

**M16**  
**NC498MA** 295€ B

KRAFTSCHRAUBER MIT STECKSCHLÜSSEL-SET - 8 TLG.

- 1 1/2" Kraftschrauber mit Komposit-Gehäuse (NC498)
- 6 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsätze: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 1/4" Druckluft-Einstecknippel

**M16**  
**1/2"** ★★

Twin Hammer  
**746 Nm**  
**NC4232QA** 244€ B

KOMPAKT-KRAFTSCHRAUBER

120mm

**M16**  
**1/2"** ★★  
**813 Nm**  
**NC4130** 222€ B

Pin Clutch  
KRAFTSCHRAUBER

Öl-Bad

**M16**  
**1/2"** ★★

Jumbo Hammer  
**884 Nm**  
**NC4670Q** 204€ B

KOMPAKT-KRAFTSCHRAUBER KOMPOSIT-GEHÄUSE

105mm

Entgegenseitiger Knopf kann mit einer Hand verwendet werden.

IDEAL ZUM ERREICHEN VON MUTTERN IN ENGEN BEREICHEN.

	Vierkant-antrieb	Bolzen-größe	Drehmoment-bereich	Max. Drehmoment	Leerlauf-drehzahl	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Luftfeinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	Zoll	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
NC3410	3/8"	M10 (17)	7-68	102	10 000	71	6.3	159	0.8	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC3210	3/8"	M13 (20)	136-407	474	10 000	113	6.3	142	1.5	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC498	1/2"	M16 (24)	108-405	542	6500	119	6.3	88	1.37	1/4"	3/8"	85	2.0
NC4232QA	1/2"	M16 (24)	136-542	746	10 000	113	6.3	120	1.38	1/4"	3/8"	83.0	3.7
NC4130	1/2"	M16 (24)	244-542	813	9 000	127	6.3	142	1.61	1/4"	3/8"	93.0	1.2
NC4670Q	1/2"	M16 (24)	150-500	884	9 000	147	6.3	105	1.1	1/4"	3/8"	85	3.3





**M16**  
**1/2"** ★★  
Jumbo Hammer  
**900 Nm**  
**NC4650**  
KOMPAKT-KRAFTSCHRAUBER

104mm

224 € **B**

**AUCH IM KOFFER ERHÄLTlich**



**NC4650MA**  
246 € **B**

**KRAFTSCHRAUBER MIT STECKSCHLÜSSEL-SET - 8 TLG.**

- 1 1/2" Kraftschrauber mit Komposit-Gehäuse (NC4650)
- 6 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsätze: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 1/4" Druckluft-Einstecknippel



**NC4650KIT** 323 € **B**

**KRAFTSCHRAUBER-SET IM KOFFER, METRISCH, MIT ZUBEHÖR - 11 TLG.**

- 1 1/2" Kraftschrauber (NC4650)
- 7 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsätze Standard: 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 Verlängerung (125mm)
- 1 1/4" Ölöl
- 1 1/4" Druckluft-Einstecknippel

3.91 kg



**M19**  
**1/2"** ★★  
Twin Hammer  
**1088 Nm**  
**NC4299Q**  
KRAFTSCHRAUBER KOMPOSIT-GEHÄUSE

139 € **B**

**AUCH IM KOFFER ERHÄLTlich**



**NC4299QMB**  
199 € **B**

**KRAFTSCHRAUBER MIT STECKSCHLÜSSELSET - 13 TLG.**

- 1 Stk. 1/2" Kraftschrauber (NC4299Q)
- 7 Stk. 6-Kant Steckschlüsselset : 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm
- 1 Stk. 1/4" Druckluft-Einstecknippel



**M25**  
**1/2"** ★★  
Twin Hammer  
**1356 Nm**  
**NC4236A**  
KRAFTSCHRAUBER

337 € **B**



**M25**  
**1/2"** ★★ **Mg**  
Twin Hammer  
**1627 Nm**  
**NC4255QA**  
KRAFTSCHRAUBER KOMPOSIT-GEHÄUSE

256 € **B**



**NC4255QKIT** 358 € **B**

**KRAFTSCHRAUBER-SET IM KOFFER, METRISCH, MIT ZUBEHÖR - 11 TLG.**

- 1 1/2" Kraftschrauber (NC4255QA)
- 7 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsätze Standard: 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 Verlängerung (125mm)
- 1 1/4" Ölöl
- 1 1/4" Druckluft-Einstecknippel

4.26 kg

	Vierkant-antrieb	Bolzen-größe	Drehmoment-bereich	Max. Drehmoment	Leerlauf-drehzahl	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	Zoll	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
NC4650	1/2"	M16 (24)	244-542	900	9 000	123	6.3	104	1.4	1/4"	3/8"	95.0	2.4
NC4299Q	1/2"	M19 (30)	204-680	1088	8 500	113	6.3	194	2.1	1/4"	3/8"	85	3.2
NC4236A	1/2"	M25 (36)	271-949	1356	7 500	155	6.3	171	2.62	1/4"	3/8"	87.0	4.5
NC4255QA	1/2"	M25 (36)	271-1085	1627	8 500	136	6.3	179	1.7	1/4"	3/8"	85	4.7



M25  
3/4" **★★★★**  
New Twin Hammer  
**1627 Nm**  
**NC6236**

382 € **B**  
KRAFTSCHRAUBER

M25  
3/4" **★★★** **Mg**  
Twin Hammer  
**1762 Nm**  
**NC6255Q**

351 € **B**  
KRAFTSCHRAUBER  
KOMPOSIT-GEHÄUSE

**AUCH IM KOFFER ERHÄLTICH**

**NC6255QKIT** 551 € **B**

KRAFTSCHRAUBER-SET IM KOFFER,  
METRISCH, MIT ZUBEHÖR - 11 TLG.

- 1Stk. 3/4" Kraftschrauber (NC6255Q)
- 7 Stk. 3/4" Kraft-Steckschlüsseinsätze Standard: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 Stk. Verlängerung (175mm)
- 1 Stk. 1/4" Ölter
- 1 Stk. 1/4" Druckluft-Einstecknippel

kg 7.49 kg

138mm

**NEU**

M27  
3/4" **★★★** **Mg**  
Jumbo Hammer  
**1762 Nm**  
**NC6610Q**

301 € **B**  
KOMPAKT-  
KRAFTSCHRAUBER

- **36%** kleiner
- **46%** leichter
- **6%** leiser

als andere 3/4" Kraftschrauber  
im Sortiment.

M27  
3/4" **★★★★** **2034 Nm**  
Twin Hammer  
**NC6218** 878 € **B**  
KRAFTSCHRAUBER

M30  
3/4" **★★★** **Mg**  
Twin Hammer  
**2034 Nm**  
**NC6266**  
649 € **B**  
KRAFTSCHRAUBER  
KOMPOSIT-GEHÄUSE



M33

1"

★ ★ ★ 2441 Nm  
Pin Less

**NC8343**

KRAFTSCHRAUBER

NC8343  
Kurze Ausführung - 381 mm

NC83438  
Lange Ausführung - 590 mm

420 € B

420 € B



## FEDERKLINGEN



Die Federn verhindern, daß die Klingen durch Fett oder Schmutz blockiert werden.

- ▶▶▶ Optimale Leistung, auch bei niedrigem Druck.
- ▶▶▶ Geringer Luftverbrauch.
- ▶▶▶ Erhöhte Lebensdauer und Leistung.

M33

1"

★ ★ ★ 3390 Nm  
Twin Hammer

**NC8332X**

KRAFTSCHRAUBER

NC8332X  
Kurze Ausführung - 372.6 mm

NC8332X6  
Lange Ausführung - 525 mm

1028 € B

1044 € B



UNSER RAT:  
ÖLEN SIE HÄUFIG IHREN  
KRAFTSCHRAUBER  
ODER BENUTZEN SIE  
DEN MINI-ÖLER VON M7



M35

1"

★ ★ ★ Mg  
Twin Hammer

**NC8266S**

KRAFTSCHRAUBER  
KOMPOSIT-GEHÄUSE

NC8266S  
Kurze Ausführung - 430 mm

NC8266S6  
Lange Ausführung - 580 mm

964 € B

1025 € B



M35

1"

★ ★ ★ Mg  
Twin Hammer

3118 Nm

**NC8266P**

942 € B

KRAFTSCHRAUBER  
KOMPOSIT-GEHÄUSE

Kurze Ausführung - 256 mm

	Vierkant- antrieb	Bolzen- größe	Drehmoment- bereich	Max. Drehmoment	Leerlauf- drehzahl	Luft- verbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Luftfeinlass	Empf. Luftschlauch	Schall- druckpegel	Vibration
	Zoll	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
NC6236	3/4"	M25 (36)	271-1220	1627	7 500	155	6.3	171	2.68	1/4"	1/2"	87	4.5
NC6610Q	3/4"	M27 (41)	203-1220	1762	7 000	144	6.3	138	1.8	1/4"	3/8"	85	3.1
NC6266	3/4"	M25 (46)	271-1760	2034	6 000	169	6.3	205	2.95	3/8"	1/2"	88	5.9
NC6255Q	3/4"	M25 (36)	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85	4.7
NC6218	3/4"	M27 (41)	271-1898	2034	6 000	182	6.3	320	5.7	1/2"	1/2"	106	3.3
NC8343	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	381	12.56	1/2"	1/2"	103	6.3
NC83438	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	590	13.9	1/2"	1/2"	103	6.3
NC8332X	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	372.6	9.4	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8332X6	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	525	10.6	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8266S	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	430	6.0	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266S6	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	580	7.2	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266P	1"	M35 (55)	271-2710	3118	4500	254	6.3	256	5.90	1/2"	1/2"	92	6.1



1/4" **★★ 30 Nm**  
**NE2905** 207 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER 290 MM



1/4" **★★ 50 Nm**  
**NE261** 118 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER



3/8" **★★ 47.6 Nm**  
**NE3803** 112 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER



3/8" **★★ 50 Nm**  
**NE361** 114 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER



1/2" **★★ 68 Nm**  
**NE421** 109 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER



"No reaction":  
automatisches Abschalten  
der Drehung

1/2" **★★ 68 Nm**  
**NE4901** 190 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER "NO REACTION"



"Push Button"

1/2" **★★ 81 Nm**  
**NE432MA** 134 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER



1/2" **★★ 109 Nm**  
**NE4808** 132 € **B**

RATSCHENSCHRAUBER



1/2" **★★ 95 Nm**  
**NE4305** 218 € **B**

LIMITIERTE ANZAHL!

RATSCHENSCHRAUBER 390 MM





1/2" ★★ 135 Nm

**NE483**

152 € B


RATSCHENSCHRAUBER



Verstärktes Getriebe für eine verlängerte Lebensdauer



Aufsatz mit 2 Druckebenen für ein perfektes Dosieren der Geschwindigkeit



AUCH ALS SET ERHÄLTICH



**NE483MA**

179 € B

RATSCHENSCHRAUBER MIT STECKSCHLÜSSELN - 8 TLG.

- 1 Stk. 1/4" Ratschenschrauber (NE483)
- 6 Stk. 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsätze 6-Kant: 13, 17, 19, 21, 22, 24mm
- 1 Stk. 1/4" Druckluft-Einstecknippel



kg 1.86 kg



1/2" ★★ 135 Nm

**NE0413**

351 € B

1/2" RATSCHENSCHRAUBER-SET IM KOFFER, MIT ZUBEHÖR - 13 TLG.

- 1 Stk. 1/2" Ratschenschrauber (NE461)
- 8 Stk. Kraft-Steckschlüsseleinsätze: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 Stk. Verlängerung (75mm)
- 2 Stk. 1/2" und 3/8" Adapter
- 1 Stk. 1/4" Druckluft-Einstecknippel



Hohler Steckschlüssel mit Zubehör zum Einführen einer Gewindestange.



1/2" ★★ 204 Nm  
**NE4815A**

188 € B

RATSCHENSCHRAUBER



M14  
1/2" ★★ 339 Nm  
**NE499**

390 € B

RATSCHENSCHRAUBER

	Vierkant-antrieb	Drehmoment-bereich	Max. Drehmoment	Leerlauf-drehzahl	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	Zoll	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
NE2905	1/4"	7-20	30	300	85	6.3	290	0.84	1/4"	3/8"	89	4.4
NE261	1/4"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE3803	3/8"	6.8~20.4	47.6	300	102	6.3	220	0.63	1/4"	3/8"	92	3.2
NE361	3/8"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE421	1/2"	13.5-47	68	160	113.28	6.3	265	1.04	1/4"	3/8"	92.8	4.6
NE4901	1/2"	13.5-54	68	1100	85	6.3	159	0.67	1/4"	3/8"	89	2.2
NE432MA	1/2"	13.5-61	81	160	113.28	6.3	265	1.22	1/4"	3/8"	89.8	5.2
NE4305	1/2"	20-75	95	160	67.0	6.3	390	1.63	1/4"	3/8"	82	1.2
NE4808	1/2"	13.5-54	109	150	113	6.3	300	1.26	1/4"	3/8"	95	3.6
NE483	1/2"	13.5-61	135	250	141	6.3	277	1.28	1/4"	3/8"	85	2.5
NE461 (NE0413)	1/2"	13.5-88	135	180	113	6.3	270	1.20	1/4"	3/8"	83	2.3
NE4815A	1/2"	54.4-163	204	170	136	6.3	313	1.54	1/4"	3/8"	93	2.5
NE499	1/2"	68-203	339	7 500	69.4	6.3	340	1.83	1/4"	3/8"	93	9.9



★★★  
**QA141L**  
STABSCHLEIFER  
279 € B



★★★  
**QA163L**  
STABSCHLEIFER  
302 € B FÜR INTENSIVES BENUTZEN



★★★  
**QA111A**  
STABSCHLEIFER  
88 € B



★★★  
**QA311A**  
STABSCHLEIFER  
137 € B



★★★  
**QA211A**  
STABSCHLEIFER  
101 € B

AUCH IM KOFFER ERHÄLTICH



★★★  
**QA313A**  
STABSCHLEIFER  
149 € B



★★★  
**QA315**  
STABSCHLEIFER  
166 € B

★★★  
**QA0215A**  
140 € B

STABSCHLEIFER-SET, MIT ZUBEHÖR - 15 TLG.

- 1 Stk. Stabschleifer (QA211A)
- 1 Stk. Ring 3mm (1/8") und 6mm (1/4")
- 2 Stk. Spannschlüssel
- 5 Stk. Schleifstifte 3mm (1/8"): W145, W153, W163, W170, W176
- 5 Stk. Schleifstifte 6mm (1/4"): W220, W187, A22, A12, A5
- 1 Stk. 1/4" Druckluft-Einstecknippel

kg 1.30 kg



★★★  
**QA611A**  
WINKELSTABSCHLEIFER  
121 € B



**QA688A**  
DRUCKLUFTSCHLEIFER MIT NEIGBAREM KOPF  
Leistungsregler



	Spannzangen- Größe	Leerlauf- drehzahl	Luft- verbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall- druckpegel	Vibration
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QA141L	6	24 000	396	6.3	170	0.4	0.6	1/4"	3/8"	75	2.5
QA163L	6	16 000	141	6.3	350	0.9	1.31	1/4"	3/8"	75	2.8
QA111A	6 & 3	25 000	283	6.3	155	0.3	0.38	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA211A	6 & 3	20 000	283	6.3	190	0.9	0.65	1/4"	3/8"	75.7	0.8
QA311A	6 & 3	25 000	283	6.3	190	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA313A	6 & 3	25 000	283	6.3	235	0.3	0.58	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA315	6 & 3	25 000	283	6.3	280	0.3	0.63	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA611A	6 & 3	19 000	283	6.3	160	0.3	0.51	1/4"	3/8"	74.4	1.7
QA688A	6 & 3	20 000	283	6.3	178	0.3	0.65	1/4"	3/8"	80	1.1

# DRUCKLUFT-MIKROSTABSCHLEIFER

★★ QA412

212 € B

MIKRO-STABSCHLEIFER



★★ QA421

196 € B

MIKRO-STABSCHLEIFER



★★ QA432

159 € B

MIKRO-STABSCHLEIFER



★★ QA511

118 € B

GRAVIERSTIFT




	Spannzangen-Größe	Leerlauf-drehzahl	Schlag-frequenz	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Schlauch-länge	Gewicht	Luftleinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm	R.P.M	Hübe/Min	L/min	bar	mm	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QA412	3	60 000	-	76	6.3	170	1 500	0.24	1/4"	3/8"	70	0.5
QA421	3	60 000	-	76	6.3	150	1 500	0.22	1/4"	3/8"	70	0.5
QA432	3	70 000	-	29	6.3	137	1 425	0.20	1/4"	3/8"	70	0.5
QA511	-	-	13 000	29	6.3	140	1 420	0.23	1/4"	3/8"	78	0.6

# DRUCKLUFT-SCHLEIFER

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

LIMITIERTE ANZAHL!



★★ Ø125 mm  
QB105

245 € B

DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER  
KRAFTREGLER MIT DREHGRIF



★★ Ø125 mm  
QB125

234 € B

KOMPOSIT DRUCKLUFT-  
WINKELSCHLEIFER  
KRAFTREGLER MIT HEBEL



★★ Ø125 mm  
QB135X

201 € B



NEU

Ø125 mm  
QB7215M

316 € B



	Paddurch-messer	Ø Loch-scheibe	Durchmesser Aufnahmewelle	Drehzahl	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Luftleinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm (Zoll)	mm		R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QB105	125 (5")	22	3/8"-24	11 000	170	6.3	226	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.1	1.2
QB125	125 (5")	22	5/8"-11	11 000	170	6.3	230	0.8	1.78	1/4"	3/8"	87	1.2
QB135X	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.8	1.2
QB7215M	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	119	6.3	232	1.3	1.81	1/4"	3/8"	90	1.2

# DRUCKLUFT-TRENSCHLEIFER



★★ Ø75mm

QC213

95,80 € B

DRUCKLUFT-TRENSCHLEIFER



★★ Ø75 mm

QC253

136 € B

DRUCKLUFT-TRENSCHLEIFER



	Paddurch-messer	Durchmesser Aufnahmewelle	Drehzahl	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Luftleinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm (Zoll)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QC213	75 (3")	10	20 000	283	6.3	200	0.9	0.86	1/4"	3/8"	80.2	10.8
QC253	75 (3")	-	24 000	113	6.3	203	0.6	0.8	1/4"	3/8"	91.0	1.2



★★ **Ø152 mm**  
 ◎5 mm

**QB45602**

248 € **B**

DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER



★★ **Ø152 mm**  
 ◎5 mm

**QB54602**

195 € **B**

DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER



★★ **Ø152 mm**  
 ◎5 mm

**QB47602**

267 € **B**

DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER  
 Mit Absaug Schlauch.



★★★ **Ø100x110 mm**  
 ◎2,5 mm

**QB48111**

201 € **B**

DRUCKLUFT-SCHWINGSCHLEIFER



LIMITIERTE ANZAHL!

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Paddurchmesser	Lochanzahl	Endbearbeitung	Drehzahl	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm (Zoll)		mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QB45602	152 (6")	15	5	10 000	109	6.3	193	0.24	0.84	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB54602	152 (6")	6	5	10 000	85	6.3	210	0.24	0.78	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB47602	152 (6")	6	5	10 000	109	6.3	193	0.24	1.13	1/4"	3/8"	80.1	7.1
QB48111	100x110	-	-	11 000	198	90	130	0.28	0.91	1/4"	-	83	1.5




★★ **Ø76 mm**

**QP113**

175 € **B**

MINI-EXZENTERSCHLEIFER



★★ **Ø76 mm**

**QP123**

183 € **B**

MINI-POLIERER



★ **Ø30 mm**  
 ◎3 mm

**QP111**

156 € **B**

MINI-WINKELSCHLEIFER



★★

**QP123AQP04**

392 € **B**

MINI-EXZENTERSCHLEIFER UND MINI-POLIERER, MIT ZUBEHÖR (SCHLEIF- UND POLIERSCHWAMM), IM SCHAUMSTOFF-MODUL - 8 TLG.

- 1 Stk. Mini Exzenterschleifer (QP113)
- 1 Stk. Mini Polierer (QP123)
- 2 Stk. 1/4" Druckluft-Einstecknippel
- 1 Stk. Polierschwamm Mittelhart
- 1 Stk. Polierschwamm Hart
- 2 Stk. Schraubenschlüssel 2,33 kg



★★ **Ø75 mm, Ø113 mm, Ø125 mm**

**QP215**

122 € **B**

3-SCHEIBEN REVOLVERSCHLEIFER



★★ **Ø178 mm**

**QP317**

304 € **B**

POLIERMASCHINE

	Durchmesser Aufnahmewelle	Paddurchmesser	Endbearbeitung	Drehzahl	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	Zoll	mm (Zoll)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QP113	5/16"-24	76 (3")	2.5	15 000	99	6.3	127	0.4	0.72	1/4"	3/8"	74	0.3
QP123	7/16"-20	76 (3")	-	2 100	99	6.3	135	0.4	0.77	1/4"	3/8"	74	0.3
QP111	M10xP1.5	26 (1")	3	8 000	152	6.3	160	0.3	0.55	1/4"	3/8"	89	0.3
QP215	7/16"-20	75-113-125	-	16000	184	6.3	160	0.8	1.20	1/4"	3/8"	60	1.8
QP317	5/8"-11	178	-	2500	169	6.3	406	1	2.04	1/4"	3/8"	84	2.0



## DRUCKLUFT-SCHLEIFER



☆☆ 10 mm

**QB311**

168 € **B**

DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER

Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.



☆☆ 20 mm

**QB312**

312 € **B**

DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER



☆☆

**QB325N**

372 € **B**

DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFERSET

Geschwindigkeitseinstellung des Schleifbands.

	Schleifband-Größen	Drehzahl	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QB311	10x330	16 000	226	6.3	290	0.8	1/4"	3/8"	89.7	0.5
QB312	20x520	16 000	254	6.3	360	1.2	1/4"	3/8"	91.8	0.4
QB325N	6x330 - 10x330 - 20x330 - 20x520	16 000	113	6.3	320	2.1	1/4"	3/8"	90.0	1.0

## DRUCKLUFT-DREHSCHRAUBER




☆☆ 12 Nm

**RA101A**  
DRUCKLUFT-DREHSCHRAUBER  
IN GERADER FORM

Twin Dog

91,80 € **B**



Twin Dog

Selbstbohrende  
Schrauben für  
Kunststoff und Holz



☆☆ 16.3 Nm

**RA302**

165 € **B**

DRUCKLUFT-DREHSCHRAUBER  
IN PISTOLENFORM

Adjustable Clutch



☆☆ 13.5 Nm

**RA301**


152 € **B**

DRUCKLUFT-DREHSCHRAUBER  
IN PISTOLENFORM

Adjustable Clutch



Adjustable  
Clutch



Selbstschneidende  
Schrauben für dicke  
Stoffe und Blech

☆☆☆ 19 Nm

**RA402**

326 € **B**

POSITIV-KUPPLUNG  
SCHRAUBENDREHER  
Adjustable Clutch



Positive  
Clutch

Holzschrauben

Die Positiv-Kupplung sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei der Drehmomentübertragung und einer kürzeren Reaktionszeit.

	Sechskant-Antrieb	Drehmomentbereich	Drehzahl	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	Zoll (mm)	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
RA101A	1/4" (6.35)	5-12	9 000	170	6.3	166	0.6	1/4"	3/8"	85.7	2.2
RA301	1/4" (6.35)	5-13.5	1 800	170	6.3	190	1.1	1/4"	3/8"	95.3	4.2
RA302	1/4" (6.35)	5-16.3	800	170	6.3	226	1.3	1/4"	3/8"	96.5	2.2
RA402	1/4" (6.35)	6-19	2200	111	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	91	2.3



★★★  
**1800 RPM**  
**QE331**

108 € **B**

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER



★★★  
**2200 RPM**  
**QE332**

97 € **B**

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER



★★★  
**1600 RPM**  
**QE633**

186 € **B**

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE MIT SCHNELL-SPANNBOHRFUTTER

★★★  
**800 RPM**  
**QE341**

176 € **B**

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER



★★★  
**2200 RPM**  
**QE432**

180 € **B**

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER



Futtergröße	Drehzahl	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	Vibration
mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
					<b>hp</b>					
QE331	1 800	184	6.3	203	0.65	1.1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE332	2 200	184	6.3	190	0.60	1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE341	800	184	6.3	230	0.65	1.8	1/4"	3/8"	96.5	0.1
QE633	1600	85	6.3	209	0.50	1.1	1/4"	3/8"	72	2.5
QE432	2200	135	6.3	226	0.70	1.18	1/4"	3/8"	90.0	3.0



★★ PA201 439€ B

**DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE**  
Hydropneumatisches System  
Mit Mundstücken: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm

★★ PA301 192€ B

**DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE**  
Hydropneumatisches System  
Mit Mundstücken: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm



★★ PA203N 249€ B

**DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE**  
Hydropneumatisches System  
Spannbacken aus legiertem Stahl. Zylinder und Kolben mit Chromoberfläche zur Reibungsbegrenzung und schnellem Loslassen der Nieten. 360° drehbar. Werkzeug für den intensiven Gebrauch.




★★ PB2402 702€ B

**DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE**  
Hydropneumatisches System  
Mundstücke nicht enthalten



	Kapazität	Hublänge	Zugkraft	Luftverbrauch	Luftdruck	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm	mm	kg.-f	L/Zyklus	bar	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s²
PA201	2.4-6.4	14	1603	2.32	6.3	1.8	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PA301	2.4-4.8	16	1045	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.3
PA203N	3.2-6.4	16	1200	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PB2402	Stahl M4~M10 Edelstahl M4~M8	9	1650	1.5	6.3	1.55	1/4"	3/8"	82	0.8

BLINDNIETPISTOLE	NIETFUTTER		NIETEN-DURCHMESSER (ØMM)					
	NIETE	NIETFUTTER	(2.5) 2.4	(3.0) 3.2	4.0	(5.0) 4.8	6.4	8.0
<b>PA201</b>	Aluminium	Aluminium	---	---	---	---	---	---
	Aluminium	Stahl	---	---	---	---	---	---
	Stahl	Stahl	---	---	---	---	---	---
	Rostfreier Stahl	Stahl	---	---	---	---	---	---
<b>PA203N</b>	Aluminium	Aluminium	---	---	---	---	---	---
	Aluminium	Stahl	---	---	---	---	---	---
	Stahl	Stahl	---	---	---	---	---	---
	Rostfreier Stahl	Stahl	---	---	---	---	---	---
<b>PA301</b>	Aluminium	Aluminium	---	---	---	---	---	---
	Aluminium	Stahl	---	---	---	---	---	---
	Stahl	Stahl	---	---	---	---	---	---
	Rostfreier Stahl	Stahl	---	---	---	---	---	---



**SN1288**

151 € **B**

**NADELENTROSTER**

12 Nadeln. Ermöglicht ein Erreichen von beengten Arbeitsbereichen.



**SN2110**

292 € **B**

**NADELENTROSTER**

Pistolenform mit 19 Nadeln. Hergestellt für einen intensiven Gebrauch. Leicht und handlich.



	Spitzen-Durchmesser	Anzahl der Spitzen	Hublänge	Schlagzahl pro Minute	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm		mm	bpm	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
SN2110	3x180	19	33	3 700	424	6.3	330	2.8	1/4"	3/8"	97	9.7
SN1288	3x125	12	32	5 500	84.96	6.3	290	1.3	1/4"	3/8"	91	7.6

**DRUCKLUFT-BLECHSCHEREN UND -STICHSÄGEN**



**QD321**

230 € **B**



**DRUCKLUFT-STICHSÄGE**

Luftauslass mit 30% weniger Vibrationen und einem Langhub, der die Leistung um 20% erhöht.




**QD221**

212 € **B**

**DRUCKLUFT-STICHSÄGE**

geliefert mit 5 Feilen und 2 Sägeblättern



**QG102**

105 € **B**

**DRUCKLUFT-BLECHSCHERE**



**QG103**

108 € **B**

**DRUCKLUFT-NIBBELMASCHINE**

Kraft-Körner für längere Haltbarkeit. Matrize mit Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte. Ø 4.5mm.

	Schnittleistung	Schnittlänge	Schwingungen/Min.	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm	mm	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
QD321	-	14.5	11000	113	6.3	230	0.6	1/4"	3/8"	83	2.0
QD221	1.6	10	5000	113	6.3	250	0.8	1/4"	3/8"	81.9	4.1
QG102	Edelstahl 1mm Metall 1.2mm Alu 1.6mm	-	2600	170	6.3	254	1	1/4"	3/8"	85.8	2.4
QG103	Metall 1.2mm Alu 1.6mm	-	2 600	85	6.3	193	1	1/4"	3/8"	88	1.6





## DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER



**SC211C**

111€ **B**

**DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER  
RUNDMEISSELFÜHRUNG**

mit 5 Einzelmeißeln



**SC342**

187€ **B**

**DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER  
6-KANT MEISSELFÜHRUNG**



**SC371C**

244€ **B**

**DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER  
RUNDMEISSELFÜHRUNG**

mit 5 Einzelmeißeln




**SC221C**

113€ **B**

**DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER  
6-KANT MEISSELFÜHRUNG**

mit 5 Einzelmeißeln



**AUCH IM KOFFER ERHÄLTlich**



**SCO617C**

**DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER-  
SET, KUNSTSTOFF KOFFER, 7 TLG.**

- 1 Druckluft-Meißelhammer (SC221C)
- 5 Sechskant Meißelset (SC425)
- 1 Feder-Haltesystem



130€ **B**



**SN1032**

180€ **B**

**DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER  
GERADE FORM 4-KANT MEISSELFÜHRUNG**

mit 1 Einzelmeißel



Schaft-Art	Schaftdurchmesser	Hublänge	Schlag-Frequenz	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Luftleinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm	mm	Hübe/Min	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
SC221C	10	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC342	10	92	2200	113	6.3	228	2	1/4"	3/8"	94.7	10.6
SC211C	10.2	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC371C	10.2	62.5	3000	180	6.3	180	1.7	1/4"	3/8"	95	8.8
SN1032	13	33	4000	120	6.3	290	1.33	1/4"	3/8"	91	14.5



## DRUCKLUFT-FETTPRESSEN



**SG405**

79,80€ **B**

**DRUCKLUFT-FETTPRESSE**

mit SG902 Adapter



**SG407**

144€ **B**

**DRUCKLUFT-FETTPRESSE**

Kontinuierliche Fettförderung  
mit flexiblem Schlauch SG212  
und SG902 Adapter.



**SG400C**


84,70€ **B**

**KOMPOSIT  
DRUCKLUFT-FETTPRESSE**



**! KANN NUR MIT 400 CC-FETTKARTUSCHEN BENUTZT WERDEN.**

	Druck bei Benutzung	Max. Arbeitsdruck	Patronenkapazität	Gewicht	Luftleinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	bar	bar	C.C	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
SG407	2.8 - 8.24	10.5	400	1.6	1/4"	3/8"	74	2
SG405	2.8 - 8.24	10.5	400	1.46	1/4"	3/8"	80.2	0.7
SG400C	2.8 - 8.24	10.5	400	1	1/4"	3/8"	81.4	0.6



**176-300 mm**

**JC202** 20 € **B**

AUSZIEHBARE AUSBLASPISTOLE



**JC4\_ 2<sup>nd</sup> generation**

AUSBLASPISTOLE MIT BREITER DÜSE

**JC405**  
125mm Ausführung

9 € **B**

**JC410**  
250mm Ausführung

12 € **B**

**JC412**  
300mm Ausführung

13 € **B**

**JC424**  
600mm Ausführung

22 € **B**

**JC435**  
875mm Ausführung

28 € **B**



Abnehmbare "Venturi"-Düse

**JC602**

37 € **B**

BLASPISTOLE MIT HOHEM DURCHFLUSS

**1M**  
**JC641** 62 € **B**

HOCHLEISTUNGS-AUSBLASPISTOLE MIT SCHWENKKOPF



Aluminiumrohr

Integrierte "Venturi"-Düse

**1M/2M**  
**JC680** 89 € **B**

HOCHLEISTUNGS-AUSBLASPISTOLE  
Verlängerung 1 m wird mitgeliefert



Aluminiumrohr

2m

Abnehmbare "Venturi"-Düse

Abnehmbare Verlängerung

	Düsenlänge	Arbeitsdruck	Max. Arbeitsdruck	Luftverbrauch		Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel
	mm	bar	bar	L/min	L/min	kg	Zoll	Zoll	dBA
JC202	176 - 300	6.2-8.5	11.7	-	144	0.22	1/4"	3/8"	75
JC602	50.8	6.2-8.3	15.6	13.0	15.0	0.60	1/4"	3/8"	90
JC405	125	5.3-8.5	10.6	368	425	0.11	1/4"	3/8"	90
JC410	250	5.3-8.5	10.6	368	425	0.12	1/4"	3/8"	90
JC412	300	5.3-8.5	10.6	368	425	0.13	1/4"	3/8"	90
JC424	600	5.3-8.5	10.6	368	425	0.14	1/4"	3/8"	90
JC435	875	5.3-8.5	10.6	368	425	0.25	1/4"	3/8"	90
JC641	1000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.34	1/4"	3/8"	90
JC680	2000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.64	1/4"	3/8"	90

# DRUCKLUFTWERKZEUGE

## DREHMOMENT-ÜBERPRÜFUNGEN

Unsere Drehmoment-Überprüfungen werden nach der Nutzungsnorm ISO durchgeführt, mit einem 3 Meter Schlauch und in einem eingestellten Luftdruck von 6.3 bar.



### Drehmoment Kapazität [Anschraub-Test]

*Torque range: erreichtes Drehmoment des Werkzeugs nach 8 Sekunden im Rechtslauf; 2 Meßwerte: 1. niedrigste und 2. höchste Geschwindigkeit.*



### Maximales Drehmoment [Abschraub-Test]

*Maximum torque: nach 5 Sekunden im Linkslauf.*

## EINSTUFUNG



### Wirksamkeit / Leistung

Einfache Handhabung, um die Arbeit schnell auszuführen. Diese Werkzeuge kombinieren Wirksamkeit und Leistung.



### Kraft

Diese Werkzeuge besitzen ein höheres Anzugsdrehmoment, sowie eine höhere Leistung zum Abschleifen und einen starken Energie-Schub.




### Ausdauer

Eine lange Lebensdauer und Stabilität sind die Eigenschaften dieser Werkzeuge.

## BEI VERLUST DES ANZIEH-DREHMOMENTS

1

Überprüfen Sie, dass der Knopf in der richtigen Position ist.




2

Überprüfen Sie, dass der Druck 90 PSI (6.3 bar) beträgt.



3

Den Lufteinlass mit pneumatischem Öl schmieren, erst dann auf den Abzug drücken.



4

Das Werkzeug in ein Wartungszentrum schicken





**AUTO**




M8

1/4"  Rocking Dog

**NC0208M**

230 €














B

 1.75 kg

**KRAFTSCHRAUBER-SET, VORKALIBRIERT, FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN - 9 TLG.**

- 1 1/4" Kraftschrauber (NC2710)
- 5 1/4" Kraft-Steckschlüsseinsätze lang: 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 1/4" Kardangelen (50 mm)
- 1 1/4" Verlängerung (37 mm)
- 1 1/4" Druckluft-Einstecknippel



	Vierkant-antrieb	Bolzen-größe	Drehmoment-bereich	Max. Drehmoment	Leerlauf-drehzahl	Luft-verbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	Zoll	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
													
NC2710	1/4"	M8 (13)	10-40	40	11 000	150	6.3	136	0.8	1/4"	3/8"	91.0	3.4

 **QK111**

165 €

B

**PNEUMATISCHES OSZILLATIONSMESSER**

12 mögliche Positionen der Klinge je nach Anwendung. Weniger Vibrationen.

Wird mit einem gebogenen Schneidmesser QK2030P geliefert.



	Schwingungen pro Min.	Luft-verbrauch	Luftdruck	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschnlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	S.P.M	L/min	bar	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
								
QK111	20 000	170	6.3	1.1	1/4"	10	75	3.9

 **QB802**

251 €

B

**DRUCKLUFT-BÜRSTMASCHINE**

Kann zum Entfernen von Rost, Oxiden, Graffiti, Aufkleber usw. verwendet werden, ohne die Oberfläche der Lackierung zu beschädigen. Langlebiger, einfach zu bedienen, kein Erhitzen während des Betriebs.



**AUCH IM KOFFER ERHÄLTICH**



**QB0808M**










393 €

B

**DRUCKLUFT MULTI-SCHLEIFER-SET - 6 TLG.**

- Reinigungsscheibe (QB802)
- Folienradierer (QB9414)
- Drahtbürste (QB9415)
- Bürstenband grob (QB9412)
- Bürstenband fein (QB9411)
- 1/4" Anschluss (SY251M)



	Drehzahl	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Motor	Gewicht	Empf. Luftschnlauch	Schalldruckpegel	Vibration
	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
									
QB802	3600	300	6.3	200	0.7	1.2	3/8"	86	0.3

## SQ0104

102 € B

### DRUCKLUFT BREMSKOLBEN-RÜCKSTELLWERKZEUGSET - 4 TLG.

- Druckluft-Spindel für Bremskolben-Rückstellwerkzeug
- Bremskolben-Rückstelladapter: SAAB - HONDA - Alfa Romeo - AUDI - VW - Lancia
- 3/8" Adapter N° 5
- 1/4" Druckluft-Einstecknippel



AUCH IM KOFFER ERHÄLTICH



## SQ0217

193 € B

### DRUCKLUFT BREMSKOLBEN-RÜCKSTELLWERKZEUG-SET - 17 TLG.

- Druckluft-Spindel für Bremskolben-Rückstellwerkzeug
- 16 Bremskolben-Rückstelladapter (Rechts- und Linksgewinde)



## SR2001KIT

78 € B

- 1 Luftschlauch 1,5 m (M5\*0,45)
- 1 Glasbehälter 22 cm<sup>3</sup>
- 1 Glasbehälter 50 cm<sup>3</sup>
- 1 Airbrush-Pistole
- 1 Wandhalter für die Airbrush-Pistole
- 1 Schale 2 cm<sup>3</sup>
- 1 Adapter M5\*0,45 / 1/4"
- 1 Spanschlüssel
- 1 Schale 8 cm<sup>3</sup>

### AIRBRUSH-SET

Doppel-Aktions-Auslöser zur Steuerung des Farbflusses. Wird mit einer Wandhalterung zur Aufbewahrung der Airbrush-Pistole geliefert. Luftstrom-Einstellknopf. Leichtes und ergonomisches Gehäuse, ideal für die Einhandbedienung. Ultrafeine 0,3-mm-Düse für hohe Präzision.

	Düsen-durchmesser	Kapazität	Empf. Luftschlauch
	mm	cm <sup>3</sup>	Zoll
SR2001KIT	0.3	2 - 8	1/4"

## SK1010

52 € B

### DRUCKLUFT-KARTUSCHENPISTOLE

Stufenloser Abzugshebel, automatische Druckentlastung bei Stop-Position. Ermöglicht eine einfache und präzise Anwendung von zahlreichen Kartuscheprodukten wie Kleber, Dichtmaterial, Silikon, usw.



## SK1131

182 € B

### DRUCKLUFT-KARTUSCHENPISTOLE

Stufenloser Abzugshebel, automatische Druckentlastung bei Stop-Position. Ermöglicht eine einfache und präzise Anwendung von zahlreichen Kartuscheprodukten wie Kleber, Dichtmaterial, Silikon, usw.



	Behälter	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Luftleinlass	Empf. Luftschlauch
	ml	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll
SK1010	300	113	3.4 ~ 4.8	305	1.1	1/4"	3/8"
SK1131	300 - 600	113	-	609.6	1.21	1/4"	3/8"

## Ø25-110mm QM1125

247 € B

### DRUCKLUFTMONTAGEGERÄT FÜR ACHSMANSCHETTEN

Passend für alle universellen und original KFZ-Achsenmanschetten. Spreizung der Gelenkarme durch Druckluft. Maximaldruck darf 8,6 bar nicht überschreiten.



	Durchmesser Achsmanschetten	Luftdruck	Länge	Gewicht	Luftleinlass	Empf. Luftschlauch
	mm	bar	mm	kg	Zoll	Zoll
QM1125	25-110	6.3-8.6	442	3.25	1/4"	3/8"



**1L**  
**SX2101**

143 € B

**DRUCKLUFT-REINIGER**

Rotierende Metall-Düse, ausgestattet mit einem Ventil zur Reinigung und Trocknung. Ideal zum Entfernen von Flecken in Gewebe und Teppichboden, Fettentfernung auf der Karosserie, Reinigung von Motorblöcken, Radiatoren sowie für Entfernen von Ölflecken.



**2L**  
**SM0502**

254 € B

**VAKUUMPUMPE**  
*Druckluft*

Vakuumpumpe zum Absaugen von Fahrzeugflüssigkeiten. Ideal für Bremsflüssigkeit. Geliefert mit einem 1l-Behälter und Klemmzange, für ein leichtes Auffüllen des Bremsflüssigkeitsbehälters. Neue Sicherheitsabschaltung: wenn der Behälter gefüllt ist, wird die Luftzufuhr automatisch abgeschaltet. Inkl. Hauptschlauch 1,2m und Ersatzschlauch 1,2m.

⚠ Nicht für leicht entzündbare Flüssigkeiten geeignet.

**9L**  
**SM0901**

287 € B

**VAKUUMPUMPE**

*Druckluft oder manuell*

Vakuumpumpe zum Absaugen von Fahrzeugflüssigkeiten (Motoröle, Kühlmittel, Lenkflüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten). Druckluft oder manueller Betrieb. Neue Sicherheitsabschaltung: wenn der Behälter gefüllt ist, wird die Luftzufuhr automatisch abgeschaltet. Inkl. Hauptschlauch 1,3m und Ersatzschlauch 1,2m + Bremsflüssigkeits-Schlauch 1,20m.

⚠ Nicht für leicht entzündbare Flüssigkeiten geeignet.



	Behälter	Drehzahl	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel
	L	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA
SX2101	1 L	5 500	56.6	6.3	210x110	0.78	1/4"	3/8"	85
SM0502	2 L	-	166	4.8-11.6	350	2.5	1/4"	-	-
SM0901	9 L	-	166	4.8-11.6	640	4.7	1/4"	-	-

**WG202N**

81 € B

**STAUBSAUGER / AUSBLASPISTOLEN-SET IM KOFFER**

Zum Reinigen oder Aufsaugen von Staub, Holzspänen, Glasbruch u.s.w.  
Doppelte Funktion: Staubsauger und Ausblaspistole.

- 1 Pistole
- 1 Saugvorsatz
- 1 feiner Vorsatz
- 1 Bürstvorsatz aus Nylon
- 1 fester Verlängerungsschlauch
- 1 biegsamer Verlängerungsschlauch
- 1 Sammelbehälter aus Gewebe
- 1 Spannring
- 1 1/4" Druckluft-Einstecknippel



**SX4101** 78 € B

**DRUCKLUFT-SANDSTRAHLER (0.6 L)**


- Zylinderdüse
- S45C-Düse aus Kohlenstoffstahl
- Partikelgröße - Mesh (#) Max.: 80
- Partikelgröße - Mikron (µm) Max.: 177
- Partikelgröße - (mm) Max.: 0.177



	Durchmesser Achsmanschetten	Behälter	Luftverbrauch	Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch	Schall-druckpegel	Vibration
	mm	L	L/min	bar	mm	kg	Zoll	Zoll	dBA	m/s <sup>2</sup>
WG202N	-	-	3.36	6.3	145	0.6	1/4"	3/8"	92	7.5
SX4101	-	0.6	226.5	6.3	197	0.36	1/4"	3/8"	82.0	-



# GARAGE



MIN OIL LEVEL  
OIL ISO VG32



1/4" ODER 3/8"

**SW1\_A**  
ÖLER

Lufteinlass: 1/4". Max. Ölinhalt 8 cm<sup>3</sup>. Zur automatischen Schmierung direkt an den Schlauch anschließen.



SW12A  
1/4" - 100g Ausführung

7,50 € B

SW13A  
3/8" - 130g Ausführung

7,70 € B

**SGU202**

12,60 € B

**PLASTIK-ÖLFLÄSCHCHEN FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE**

Niedriger Gefrierpunkt (Frostschutz). Hochdruck- und Verschleißschutzadditive. Guter Korrosionsschutz. Optimierte Demulgierung (schnelle Abscheidung bei Kondenswasserverschmutzung). Viskosität: 22 bei 40°C



**SG101**

25,40 € B

**SCHMIER-KIT**

Schmiermittel zum Einspritzen mit der beigefügten Düse. Betriebstemperatur: -20°C bis 180°C. Verringert die Wartungskosten und verhindert Rost und Korrosion. Verbesserte Leistung. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Werkzeuge.



**DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEITEN**



NEU

1/4"

**SV2260** 98 € B

**DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT**

Druckfilter, Druckreduzierer und Öler.



3/8"

**SV2330** 103 € B

**DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT**

Druckfilter, Druckreduzierer und Öler.




1/2"

**SV2431** 194 € B

**DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT**

Druckfilter, Druckreduzierer und Öler.

	Max. Eingangsdruck	Ausgang einstellbarer Luftdruck	Luftstrom	Gewinde (Einlass/Auslass)	Betriebstemperatur	Filtration	Kapazität Kondensatbehälter	Kapazität Öltank	Gewicht
	bar	bar	l/min	Zoll	°C	µm	ml	ml	kg
SV2260	15	4.8 - 9.6	1750	1/4"	5~60	5	80	150	0.97
SV2330	15	4.8 - 9.6	1100	3/8"	5~60	5	15	60	0.7
SV2431	20	4.8 - 9.6	3400	1/2"	5~60	40	15	80	1.5






**SB201** 70€ **B**  
DIGITALER REIFENFÜLLER

Füllbereich 0-12 bar.  
Ablesegenauigkeit 0,01 bar.  
Cliphaltvorrichtung.  
30cm Ausführung



**SB215** 71€ **B**  
DIGITALER REIFENFÜLLER

Füllbereich 0-12 bar.  
Ablesegenauigkeit 0,01 bar.  
Cliphaltvorrichtung.  
150cm Ausführung



**SD2\_**  
DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH  
Polyurethan

10M  
SD23210  
10M (5mm) Ausführung  
27,20€ **B**

15M  
SD23115  
15M (8mm) Ausführung  
58,30€ **B**

SD23110  
10M (8mm) Ausführung  
45,30€ **B**

SD23315  
15M (10mm) Ausführung  
69€ **B**

SD24415  
15M (13mm) Ausführung  
76,20€ **B**



**SA3\_A**  
AUFROLLER FÜR  
DRUCKLUFT-SCHLAUCH

SA3215A  
15M, 1/4" Ausführung  
144€ **D**

SA3315A  
15M, 3/8" Ausführung  
144€ **D**



**1/4" 25 M**  
**SD26125A** 62,40€ **B**

**1/4" PNEUMATISCHE VERLÄNGERUNG**  
Ideal für Arbeiten unter hohem Druck. PVC-Rohr, leicht, flexibel, langlebig und erosionsbeständig. Armaturen bis 17,8 bar beständig und perfekt abgedichtet.



**SA4\_A**  
AUFROLLER FÜR  
DRUCKLUFT-SCHLAUCH

SA4320A  
20M, 3/8" Ausführung  
329€ **D**

SA4420A  
20M, 1/2" Ausführung  
388€ **D**

	Max. Luftdruck	Luftverbrauch	Empf. Luftschauch	Schlauch-Innendurchmesser	Schlauch-Außendurchmesser	Schlauchlänge	Arbeitsdruck	Berstdruck	Lufteinlass	Gewicht
	bar	L/min	Zoll	mm	mm	M	bar	bar	Zoll	kg
SB201	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SB215	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SA3215A	-	-	-	8	12	15	6.3	20	1/4"	5
SA3315A	-	-	-	10	15	15	6.3	20	3/8"	6
SA4320A	-	-	-	10	15	20+1	6.3	20	3/8"	24
SA4420A	-	-	-	13	18	20+1	6.3	20	1/2"	29
SD23210	-	-	-	5	8	10	7	20	1/4"	0.935
SD23110	-	-	-	8	12	10	7	20	1/4"	0.5
SD23115	-	-	-	8	12	15	7	20	1/4"	1.35
SD23315	-	-	-	10	15	15	7	20	3/8"	0.65
SD24415	-	-	-	13	18	15	7	20	1/2"	0.65
SD26125A	17.8	-	-	8	14	25	7	-	1/4"	4

## SA10\_D ELEKTROKABEL- AUFROLLER



SA1015D  
15M - 1.5mm<sup>2</sup> Ausführung

156 € D

SA1020D  
20M - 1.5mm<sup>2</sup> Ausführung

187 € D

SA1115D  
15M - 2.5mm<sup>2</sup> Ausführung

205 € D

	Kabellänge	Sektion der elektrischen Drähte	Anzahl der elektrischen Drähte	Leistung	Dimensionen	Gewicht
	M	mm <sup>2</sup>		V	mm	kg
SA1015D	15	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1020D	20	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1115D	15	2.5	3	230	350x180x325	6.8



# EXTRAKTOREN

## SC0320

402 € B

### KOFFER PNEUMATISCHE EXTRAKTOREN FÜR EINSPRITZMOTOREN – 24 STK.

Ideal für Fälle, in denen ein Gleithammer nicht verwendet werden kann. Sparen Sie Energie und Zeit beim Ausbau des Motor-Einspritzers. Hohes Drehmoment und 2 Geschwindigkeiten zum schnellen Entfernen des Einspritzers.



Adapteranschluss  
Einspritzer (M18x1,5)



Enthaltene Adapter :

M20	M18	M17	M10	M8	M8	M22	M20	M31	M26
P1.0	P0.75	P1.0	P1.5	P1.25	P1.0	P1.5	P1.5	P0.75	P0.75
M18	M16	M14	M14	M29	M27	M27	M25	M25	
P1.5	P1.5	P1.5	P1.5	P1.0	P1.0	P0.75	P1.0	P0.5	



## SC005

53 € B

### WERKZEUG-SET ZUM AUSBAU VON KUGELGELENK, SPURSTANGE UND QUERLENKER - 5 TLG.

- Trenngabel - 17 mm
- Trenngabel - 23 mm
- Trenngabel - 28 mm
- Schlag-Adapter 184 mm
- Druckluft Meißelhammer Adapter - 10,2 mm Rundmeißelführung

	Kolbenhub	Schlag-Frequenz	Max. Drehmoment	Durchmesser Aufnahmewelle	Luftdruck	Maximaler Luftdruck	Länge	Gewicht	Lufteinlass	Empf. Luftschlauch
	mm	Hübe/Min	Nm	L/min	bar	bar	mm	kg	Zoll	Zoll
SC0320	38	300/900	600	M18 x 1.5	6-9	10	500	2.7	1/4"	12



1/2"

**SH1001**

49,80 € **B**

**MAGNET-WERKZEUGHALTER FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE**

Kompatibel mit den 1/2" Kraftschraubern (außer "Mini" und "Compact").



3/4"

**SH1002**

26,30 € **B**

**MAGNET-WERKZEUGHALTER FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE**

Kompatibel mit den 3/4" Kraftschraubern (außer "Mini" und "Compact").



**QB46602AJC**

199 € **B**

**SCHLEIFGERÄT UND DRUCKLUFTPISTOLE IN SCHAUMSTOFF-MODUL - 7 TLG.**

Düse längenverstellbar. Lieferung mit 2 Grundplatten.



**BA80129**

22 € **D**

**TEXTIL-WERKZEUGTASCHE**

Mit 8 Innentaschen, 3 Außentaschen und 1 Außen-Netztasche. Diagonal-Schulterriemen für einen besseren Tragekomfort. Völliges Öffnen möglich. Boden aus Hartgummi (rutschfest, stoßfest). 40x22x30mm.



**SP105** 5 kg

84,60 € **B**

**FEDERZUG**

Kompakter und praktischer Federzug mit einstellbarer Rolle für einfache Spannungseinstellung. Edelstahl-Gehäuse. Kugelverriegelung.

	Tragfähigkeit	Seil-Länge	Typ	Seil-Durchmesser	Gewicht
	kg	m		mm	kg
SP105	3-5	1.5	Seil	3.2	0.81



**M7S9509**

135 € **D**

**WANDREGAL MIT STECKDOSENLEISTE FÜR ELEKTROWERKZEUGE**



**NEU**

VERFÜGBAR IM MÄRZ

**DREHMOMENTSCHLÜSSEL**

Anzugsgenauigkeit: Uhrzeigersinn +/- 1.5%, gegen den Uhrzeigersinn +/- 2.5%.  
2x AA-Batterie (enthalten).

**1/4"** ★★ **1.5-30 Nm** **GTA201030** 359 € B  
DIGITALER WINKEL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL



**3/8"** ★★ **6.8-135 Nm** **GTA306135** 369 € B  
DIGITALER WINKEL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL



**1/2"** ★★ **17-340 Nm** **GTA417340** 449 € B  
DIGITALER WINKEL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL



**3/4"** ★★ **100-1000 Nm** **GTA610100** 1455 € B  
DIGITALER WINKEL-DREHMOMENTSCHLÜSSEL



Anzugsgenauigkeit: Uhrzeigersinn +/- 1.5%, gegen den Uhrzeigersinn +/- 2.5%.  
2x AA-Batterie (enthalten).

**1/2"** **6-60 Nm** **GDI406060** 489 € B  
DIGITALER DREHMOMENTSCHLÜSSEL  
MIT UMKEHRBARER RATSCHÉ



**1/2"** **34-340 Nm** **GDI434340** 555 € B  
DIGITALER DREHMOMENTSCHLÜSSEL  
MIT UMKEHRBARER RATSCHÉ



Anzugsgenauigkeit: Uhrzeigersinn +/- 1.5%, gegen den Uhrzeigersinn +/- 2.5%.  
Wiederaufladbare Batterie 3.7 V, 1600 mAh.

**1/2"** ★★ **6-60 Nm** **GBI406060** 609 € B  
DIGITALER BLUETOOTH-DREHMOMENTSCHLÜSSEL  
MIT UMKEHRBARER RATSCHÉ



**1/2"** ★★ **34-340 Nm** **GBI434340** 675 € B  
DIGITALER BLUETOOTH-DREHMOMENTSCHLÜSSEL  
MIT UMKEHRBARER RATSCHÉ



	Vierkant- antrieb	Zahnung	Drehmoment- bereich	Anzugs- Anzeige	Einstellen- Anzeige	Abmessungen	Gewicht
	Zoll	Zähne	Nm			mm	kg
GTA201030	1/4"	72	1.5-30	LCD	digital	410 x 38 x 38	0.71
GTA306135	3/8"	72	6.8-135	LCD	digital	432 x 38 x 38	0.84
GTA417340	1/2"	72	17-340	LCD	digital	622 x 41 x 38	1.4
GTA610100	3/4"	24	100-1000	LCD	digital	1235 x 58 x 63	4.6
GDI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digital	450 x 31 x 37	1.10
GDI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digital	659 x 31 x 37	1.40
GBI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digital	435 x 31 x 38	1.13
GBI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digital	644 x 31 x 38	1.43


## FÜR KRAFTSCHRAUBER



**1/2" MA42006M**   
25 € **B**

1/2" KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SET,  
METRISCH - 6 TLG.

- 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm


 0,51 kg




**1/2" MB42011M**   
60 € **B**

1/2" KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SET,  
METRISCH - 11 TLG.

- 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm


 1,87 kg



**1/2" MB42011M1**   
49 € **B**

1/2" KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SET,  
METRISCH - 11 TLG.

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm


 1,29 kg



**1/2" MB43015M**   
113 € **B**

1/2" KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SET,  
METRISCH - 15 TLG.

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm


 4,26 kg



**3/4" MB62010M**   
138 € **B**

3/4" KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SET,  
METRISCH - 10 TLG.

- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 42 mm

 4,90 kg



## FÜR 4-IN-1 AKKU-GARTENGERÄT DGM101



**DGM901**  
65 € **D**

ABNEHMBARER  
GARTENSCHERENKOPF



**DGM902**  
39 € **D**

ABNEHMBARER  
FREISCHNEIDERKOPF



**DGM903**  
79 € **D**

ABNEHMBARER  
HECKENSCHERENKOPF

NEU  
VERFÜGBAR IM MÄRZ



**DGM904**  
54 € **D**

ABNEHMBARER  
TRIMMERKOPF

## FÜR STAUB- UND WASSERSAUGER DDWV104KIT



**DDWV900F**  
17,50 € **B**

HEPA-FILTER



**DDWV902**  
13,50 € **B**

BREITE BÜRSTE +  
3 PLASTIKROHRE



**DDWV903**  
2,50 € **B**

KURZE DÜSE

NEU  
VERFÜGBAR IM APRIL



**DDWV904**  
6 € **B**

WEICHER SCHLAUCH

## FÜR BOHRMASCHINEN



### QEHS2510

11,80 € **B**  288 g

#### BOHRER-SET – 10 TLG.

- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 5, 5.5 mm

Hergestellt aus HSS mit hoher Härte für leichteres und schnelleres Bohren.



### QEHS3

102 € **B**

#### 3-SCHRITT HSS-STUFENBOHRER-SET – 3-TEILIG

- 4-12, 4-20, 4-30 mm

Die 3 Schneiden garantieren einen sauberen und vibrationsfreien Schnitt. Ideal für weiche Materialien wie Kunststoffe oder Leichtmetalle. Die Schnittkräfte werden auf drei Kanten verteilt, was einen größeren Vorschub ermöglicht. Die Fase erleichtert das Entfernen bei Durchgangslöchern.



NEU

 1.2 kg

QEHS11325 50,40 € **B**

#### BOX MIT MECHANIKBOHRERN - 25 TLG.

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm


Hochleistungs-Spiralbohrer aus sehr widerstandsfähigem Stahl. Es ist weniger zerbrechlich und spröde als ein gegossener Bohrer, eignet sich besonders für den Einsatz vor Ort, montiert auf einer Akku-Bohrmaschine. Für Stahl, Aluminium, Kunststoff, Kupfer, Bronze, Gusseisen.

HSS-R HSS-R-Stahl

DIN 338 Kurzer Bohrer, zylindrischer Schaft

 Schnittart: gerade

 Zylindrischer Schaft

 Bohrtiefe: 5x Durchmesser

 Spiralwinkel: 25° - 30°

 Spitzenwinkel: 118°



NEU

 1.2 kg

QEHS25 HSS-E 5 % KOBALT-BOHRER-SET – 25 TLG. 126,60 € **B**

#### HSS-E 5 % KOBALT-BOHRER-SET – 25 TLG.

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm


Hochleistungs-Spiralbohrer, hergestellt aus Stahl mit einem Kobaltgehalt von 5 %. Kobalt verleiht Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und erhöht die Härte des Bohrers. Hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, ideal zum Bohren in Edelstahl und schwer spannbare Materialien mit einer Härte von bis zu 1100 N/mm<sup>2</sup>. Fürhartet und behandelten Stahl, Aluminium, Kunststoffe, Kupfer, Bronze, Gusseisen.

HSS-E HSS-E-Bohrer 5% Kobalt


DIN 338 Kurzer Bohrer, zylindrischer Schaft

 Schnittart: gerade

 Zylindrischer Schaft

 Bohrtiefe: 5x Durchmesser

 Spiralwinkel: 36°

 Form C: Kreuzschliff nach DIN 1412 C.

 Spitzenwinkel: 130°

## FÜR MEISSELSCHLÄGER



NEU

 780 g


DRH7516 64 € **B**

#### HAMMERBOHRER-SET SDS-PLUS – 7 TLG.

- Ø 5, 6, 8 x 110 mm
- Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

SDS-plus-Schaft für Bohrhämmer. Erhöhte Lebensdauer im Beton und Armaturen durch eine stabilere Kopfgeometrie und abgerundete Schneidkanten. Patentiertes Doppelschnitt-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives, dreidimensionales Spiralprofil von Twinmax ermöglicht eine optimale Absaugung des Bohrmehls.

 SDS-plus Stahl

 2 Schneidkanten

 Schnittart: gerade

 Mauerwerk

 Granit und Marmor

## FÜR STABSCHLEIFER



3 mm QB9211 5,40 € **B**

#### SCHLEIFSTIFTE

- 3mm-Schleifstifte: W145, W153, W163, W170, W176



6 mm QB9213 8,50 € **B**

#### SCHLEIFSTIFTE

- 6mm-Schleifstifte: W220, W187, A22, A12, A5



6 mm QB92005 132 € **B**

#### HARTMETALL-CT-FRÄSSTIFT-SET – 5 TLG.

Zylindrischer Stab: Ø 6 mm. Frässtift: Ø 10 mm

## FÜR BLECHSCHEREN UND -STICHSÄGEN



**90 mm**  
KLINGENSET - 10 STÜCK  
HSS Klinge

**QD924** 17 € **B**

32 TPI  
**QD932** 17,40 € **B**



**225 mm**  
**QD9209** 29 € **B**

SÄBELSÄGEBLÄTTER MIT VARIABLER  
TEILUNG - 5 STÜCK

Zähne pro Zoll: 10/14 TPI. Klingen entwickelt für Eisen, Metall und Holz. Schnittkapazität für Holz mit Nägeln, Sperrholz, Kunststoffrohr, Kohlenstoff: von 3,2 mm bis 6,35 mm. Schneidleistung für andere Materialien (außer Metall): von 3,2 mm bis 12,7 mm.

**NEU**  
VERFÜGBAR ENDE JANUAR

STICHSÄGEBLÄTTERN - 2 STÜCK



10 TPI. Für Holz.  
**DJS901P** 2,90 € **B**



21 TPI. Für Metall.  
**DJS902P** 4,20 € **B**

## FÜR SCHLEIFER



**NEU**

**125 mm (5")**  
10 ZIRKON-FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE  
Aufnahmewelle: 22,23 mm

Körnung 40  
**DGD202610P** 48 € **B**

Körnung 60  
**DGD202618P** 48 € **B**

Körnung 80  
**DGD202626P** 48 € **B**

Schräge Form



**125 mm (5")**  
**QB905** 3,70 € **B**

1 SCHLEIFSCHEIBE  
Aufnahmewelle: 22 mm  
Dicke: 6 mm

167 g



LIMITIERTE ANZAHL!

**180 mm (7")**  
**QB907** 2,30 € **B**

1 SCHLEIFSCHEIBE  
Aufnahmewelle: 22 mm  
Dicke: 6 mm

344 g



**NEU**

**125 mm (5")**  
**DGD200451P**

128 € **B**

25 SCHRUPPSCHEIBEN  
Aufnahmewelle: 22,23 mm  
Dicke: 7 mm

Leicht geneigte Form



**NEU**

**125 mm (5")**  
**DGD210229P**

105 € **B**

25 EXTRADÜNNE  
TRENNSCHEIBEN  
Aufnahmewelle: 22,23 mm  
Dicke: 1,0 mm

Flache Form

## FÜR TRENNSCHLEIFER



**75 mm (3")**  
**QB913**

2,20 € **B**

TRENNSCHEIBE  
Aufnahmewelle: 10 mm  
Dicke: 1,5 mm

10 g



**100 mm (4")**  
**QB914**

3,70 € **B**

TRENNSCHEIBE  
Aufnahmewelle: 22 mm  
Dicke: 6 mm

36 g



## FÜR AKKU MULTIFUNKTIONSGERÄTE



**QBK131K3**

12,50 € **B**


1 BIMETALLKLINGE



**QBK131K4**

11,50 € **B**


1 SPATELKLINGE



**QBK131K5**

14,10 € **B**

1 SCHLEIFPAD



**QB9933V06K**

8,60 € **B**


10 DREIECK-SCHLEIFPAPIERE, KÖRNUNG 60



**QBK131K6**

34,40 € **B**

1 HALBMOND-SEGMENT-HSS-KLINGE



**QB9933V10K**

8,60 € **B**

10 DREIECK-SCHLEIFPAPIERE, KÖRNUNG 100

## FÜR EXZENTERSCHLEIFER UND POLIERMASCHINEN



**QB9327**

27,40 € **B**

TELLER FÜR EXZENTERSCHLEIFER Ø152 MM (6")



15 Löcher



**QB9403**

9,30 € **B**

POLIERSCHWAMM Hart 3" (75mm) für QP113



**QB9413**

9,30 € **B**

POLIERSCHWAMM Mittelhart 3" (75mm) für QP123

## FÜR SCHLEIFER

SCHLEIFBAND (10 STK.)



**QB910606**

für QB325  
6 x 330 mm 60 g

12,70 € **B**

**QB910608**

für QB325  
6 x 330 mm 80 g

12,20 € **B**

**QB910610**

für QB325  
6 x 330 mm 100 g

11,90 € **B**

**QB91106**

für QB325  
10 x 330 mm 60 g

12,70 € **B**

**QB91108**

für QB311  
10 x 330 mm 80 g

12,20 € **B**

**QB91110**

für QB311  
10 x 330 mm 100 g

12,60 € **B**

**QB91206**

für QB325  
20 x 520 mm 60 g

22,90 € **B**

**QB91208**

für QB312  
20 x 520 mm 80 g

16,20 € **B**

**QB91210**

für QB312  
20 x 520 mm 100 g

15,70 € **B**

**QB912006**

für QB325  
20 x 330 mm 60 g

20,70 € **B**

**QB912008**

für QB325  
20 x 330 mm 80 g

16,20 € **B**

**QB912010**

für QB325  
20 x 330 mm 100 g

15,30 € **B**

## FÜR HEISSLUFTPISTOLE



**DHG901**

15 € **B**

DÜSENSATZ FÜR HEISSLUFTPISTOLE - 3 TLG.

1 Reflektordüse, 1 Breitschlitzdüse und 1 Reduzierdüse aus Aluminium.



**QP215T26**

10,60 € **B**

3-SCHEIBEN SATZ für QP215



**QB9507**

34 € **B**

SCHWAMMAUFSATZ

für QP317



GRUNDPLATTE Selbstklebende Streifen (3" 75mm) für QP113 & QP123



AUSSENGEWINDE **QB9303**

13,10 € **B**



INNENGEWINDE **QB9323F**

20,30 € **B**

## FÜR MEISSELHAMMER



**SC4101** ● 6,90 € B  
 FLACHMEISSEL  
 Für 10 mm Rundschäfte



**SC4201** ● 7,40 € B  
 FLACHMEISSEL  
 Für 10,2 mm Sechskantschäfte



**SC4202** ● 7,40 € B  
 BLECHSCHNEIDER-MEISSEL  
 Für 10,2 mm Sechskantschäfte



**SC4203** ● 7,40 € B  
 SPITZMEISSEL  
 Für 10,2 mm Sechskantschäfte



**SC4204** ● 7,40 € B  
 SCHLAGMEISSEL  
 Für 10,2 mm Sechskantschäfte



**SC4205** ● 8,30 € B  
 SCHWEISSPUNKT-MEISSEL  
 Für 10,2 mm Sechskantschäfte



**SC415MA** ● 34 € B  
 RUNDMEISSEL-SET - 5 TLG.  
 Für 10 mm Rundschäfte



**SC425** ● 35 € B  
 6-KANT MEISSELSET  
 - 5 TLG.  
 Für 10,2 mm Sechskantschäfte



**SC435** ● 66,70 € B  
 NIETMEISSELN-SET  
 - 5 TLG.  
 Für 10 mm Rundschäfte



**SC9501R** ● 32,90 € B  
 1/2" STECKNUSSADAPTER FÜR MEISSEL



**SC9502R** ● 30,70 € B  
 SPURSTANGENMEISSEL



**SC9503R** ● 21,50 € B  
 FLACHKOPFMEISSEL



★★ ● **SC0206R**  
 MEISSELKOFFER – 6 TLG.  
 • 6 Stanzmeißel 5,2 bis 12,3 mm

53 € B

NEU



**SC33C** ● 53,10 € B


NADELROSTENTFERNER-ADAPTER FÜR MEISSELHAMMER  
 19 Nadeln Ø 3 mm x 180 mm.

NEU



**SC34C** ● 56,30 € B

NADELROSTENTFERNER-ADAPTER FÜR MEISSELHAMMER  
 19 Nadeln Ø 3 mm x 180 mm.



## FÜR NADELNTRÖSTER



**SN288**  
 19,80 € B  
 ERSATZNADEL-SET  
 für SN1288



**SN268**  
 27,30 € B  
 ERSATZNADEL-SET  
 für SN2110

## FÜR FETTPRESSEN



**SG212**

GUMMISCHLAUCH 300mm

9,30 € **B**



**SG902**

ADAPTER ZUR VERWENDUNG VON SCHRAUBPATRONEN AUF EINER FETTPRESSE

Ø18mm / Ø31mm  
für SG405 / SG407

8,70 € **B**

## FÜR DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLEN



**JC491**

5,80 € **B**

SICHERHEITSSPITZE STANDARD

Zwei seitliche Öffnungen minimieren die Luftmenge.

**!** Achtung: wenn die Sicherheitsdüse installiert ist, kann sie nicht mehr entfernt werden.

## FÜR OSZILLATIONSMESSER




57mm

**QK1057**

GERADES SCHNEIDMESSER

19,50 € **B**



8mm  
16.30 mm

16.30 x 8mm

**QK1008**

GERADES SCHNEIDMESSER

19,50 € **B**



36mm

**QK2036P**

GEBOGENES SCHNEIDMESSER IN U-FORM

31,50 € **B**



63mm

**QK2063P**

SCHNEIDMESSER IN U-FORM

34 € **B**



90mm

**QK2090P**

SCHNEIDMESSER IN U-FORM

38,40 € **B**



48mm

**QK2030P**

GEBOGENES SCHNEIDMESSER

13,80 € **B**



18mm

**QK3018**

SCHNEIDMESSER IN U-FORM

31,10 € **B**



36mm

**QK3036**

SCHNEIDMESSER IN U-FORM

35,60 € **B**

## FÜR BÜRSTMASCHINEN



**QB9401**

47,80 € **B**


BÜRSTENBAND



**QB9411**

32,90 € **B**

BÜRSTENBAND FEIN



**QB9412**

32,20 € **B**


BÜRSTENBAND GROB



**QB9414**

20,20 € **B**


FOLIENRADIERER




**QB9415**

23 € **B**

DRAHTBÜRSTE



**G:** DER BUCHSTABE G BEDEUTET, DASS DAS SCHRAUB- ODER INNENGEWINDE ZYLINDRISCH IST  
Die G-Gewinde sind nur mit G-Gewinden kompatibel.



**R:** DER BUCHSTABE R BEDEUTET, DASS DAS SCHRAUB- ODER INNENGEWINDE KONISCH IST.  
Die R-Gewinde sind mit G- und R-Gewinden kompatibel.

**EURO**

**EUROPÄISCHES PROFIL**  
GROSSE FÖRDERLEISTUNG  
IN GANZ EUROPA VERWENDET

**ISO 6150-B**





















**ISO 6150-B PROFIL**  
STANDARD FÖRDERLEISTUNG  
IN BENELUX, SPANIEN, FRANKREICH, NORWEGEN  
UND IN DER SCHWEIZ VERWENDET

















**BRITISH**

























**BRITISCHES PROFIL**  
STANDARD FÖRDERLEISTUNG  
IN GROSSBRITANIEN  
VERWENDET

ARTIKEL-NUMMER	LUFTEINLASS	TYP AUSSENGEWINDE (A) INNENGEWINDE (I)	DURCHMESSER	FÜR ANSCHLÜSSE	PREIS
<b>STANDARD-SCHNELLKUPPLUNG</b>					
	<b>R 1/4"</b>		Ø 7.2mm	EURO	10 € B
<b>SY1213F</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	<b>R 3/8"</b>		Ø 7.2mm	EURO	10 € B
<b>SY1233F</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	<b>R 3/8"</b>		Ø 7.2mm	EURO	10 € B
<b>SY1313F</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	<b>R 1/2"</b>		Ø 7.2mm	EURO	11 € B
<b>SY1333F</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	<b>R 1/2"</b>		Ø 7.2mm	EURO	11 € B
<b>SY1413F</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	<b>R 1/4"</b>		Ø 7.2mm	EURO	10 € B
<b>SY1433F</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	<b>R 1/4"</b>		Ø 7.2mm	EURO	10 € B
<b>SY0213M</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	<b>R 3/8"</b>		Ø 7.2mm	EURO	10 € B
<b>SY0233M</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	<b>R 3/8"</b>		Ø 7.2mm	EURO	10 € B
<b>SY0313M</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	<b>R 1/2"</b>		Ø 7.2mm	EURO	11 € B
<b>SY0333M</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	<b>R 1/2"</b>		Ø 7.2mm	EURO	11 € B
<b>SY0413M</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	Ø innen für Schlauchgröße <b>8mm</b>		Ø 7.2mm	EURO	10,40 € B
<b>SY3213H</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	10,30 € B
	Ø innen für Schlauchgröße <b>10mm</b>		Ø 7.2mm	EURO	11,70 € B
<b>SY3233H</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	11,70 € B
	Ø innen für Schlauchgröße <b>13mm</b>		Ø 7.2mm	EURO	12,40 € B
<b>SY3313H</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	12,40 € B
			Ø 7.2mm	EURO	12,40 € B
<b>SY3333H</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	12,40 € B
			Ø 7.2mm	EURO	12,40 € B
<b>SY3413H</b>			Ø 6mm	ISO 6150-B	12,40 € B



ARTIKEL-NUMMER	LUFTEINLASS	TYP AUSSENGEWINDE (A) INNENGEWINDE (I)	DURCHMESSER	FÜR ANSCHLÜSSE	PREIS
<b>SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNG</b> <p style="text-align: right; font-size: small;"> <i>Dekompressionsvorrichtung. Antistatisch. Widerstandsfähig gegen Zusammenrücken. Bessere Leistung. Leicht und kompakt. Grosse Förderleistung. Unmöglicher "Schlageffekt" ISO 4414. Kratzspurschutz. Flexibler Anschluss.</i> </p>					
	<b>SY271F</b>	<b>G 1/4"</b>	 I	Ø 6mm	ISO 6150-B 23,50 € B
	<b>SY271M</b>	<b>R 1/4"</b>	 A	Ø 6mm	ISO 6150-B 28 € B
	<b>SY372M</b>	<b>R 3/8"</b>	 A	Ø 8mm	ISO 6150-B 33,50 € B
	<b>SY471F</b>	<b>G 1/2"</b>	 I	Ø 8mm	ISO 6150-B 33 € B
<b>SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNG</b>					
	<b>SY200FD</b>	<b>R 1/4"</b>	 I	Ø 6mm	ISO 6150-B 11 € B
	<b>SY300FD</b>	<b>R 3/8"</b>	 I	Ø 6mm	ISO 6150-B 11 € B
	<b>SY400FD</b>	<b>R 1/2"</b>	 I	Ø 6mm	ISO 6150-B 11,80 € B
	<b>SY200MD</b>	<b>R 1/4"</b>	 A	Ø 6mm	ISO 6150-B 11 € B
	<b>SY300MD</b>	<b>R 3/8"</b>	 A	Ø 6mm	ISO 6150-B 11 € B
	<b>SY400MD</b>	<b>R 1/2"</b>	 A	Ø 6mm	ISO 6150-B 11,80 € B

ARTIKEL-NUMMER	LUFTEINLASS	TYP AUSSENGEWINDE (A) INNENGEWINDE (I)	DURCHMESSER	FÜR ANSCHLÜSSE	PREIS	
<b>STANDARD-SCHNELLKUPPLUNG</b>						
	<b>SY230FD</b>	<b>G 1/4"</b>	 I	Ø 6mm	ISO 6150-B 7 € <b>B</b>	
	<b>SY250MD</b>	<b>R 1/4"</b>	 A	Ø 6mm	ISO 6150-B 9 € <b>B</b>	
<b>SCHNELLKUPPLUNG (FEUERWEHR-TYP)</b>						
<i>Widerstands-Temperatur: -5°C bis +60°C. Maximaler Luftdruck: 10 bar. Material: Messing. NORM: NFE 29573</i>						
	<b>SYRP4F</b>	<b>G 1/2"</b>	 I	-	-	11,60 € <b>B</b>
	<b>SYRP4M</b>	<b>G 1/2"</b>	 A	-	-	11 € <b>B</b>
	<b>SYRP4T</b>	Ø int. Für Schlauch <b>13mm</b> bis <b>15mm</b>		-	-	13,40 € <b>B</b>
<b>REDUZIERNIPPEL</b>						
	<b>SY32FM</b>	<b>R 3/8"</b> ▼ <b>G 1/4"</b>	 A  I	-	-	5,90 € <b>B</b>
<p>3/8" Konisches Außen- und 1/4" Innengewinde. Messing und vernickeltes Messing. Arbeitsdruck: 0-15 Bar.</p>				 <p>A: 17mm C: 17mm D: 5,5 mm</p>		
<b>360° GELENK-KUPPLUNGEN</b>						
	<b>SY2011M</b>	<b>R 1/4"</b>	 A	-	-	16 € <b>B</b>

ARTIKEL-NUMMER	LUFTEINLASS	TYP AUSSENGEWINDE (A) INNENGEWINDE (I)	DURCHMESSER	PROFIL	PREIS	
<b>ANSCHLÜSSE FÜR SCHNELLKUPPLUNG</b>						
	<b>SY251F</b>	<b>G 1/4"</b>	 I	Ø 7.4mm	EURO	2er Pack 9,40 € B
	<b>SY281F</b>	<b>G 1/4"</b>	 I	Ø 6mm	BRITISH	2er Pack 13,60 € B
	<b>SY261M</b>	<b>R 1/4"</b>	 A	Ø 7.4mm	EURO	2er Pack 9 € B
	<b>SY281M</b>	<b>R 1/4"</b>	 A	Ø 6mm	BRITISH	2er Pack 10,50 € B
	<b>SY261F</b>	<b>G 1/4"</b>	 I	Ø 6mm	ISO 6150-B	2er Pack 9 € B
	<b>SY251MD</b>	<b>R 1/4"</b>	 A	Ø 6mm	ISO 6150-B	2er Pack 3,50 € B
	<b>SY351MD</b>	<b>13mm 15mm R 3/8"</b>	 A	Ø 6mm	ISO 6150-B	2er Pack 5,40 € B
	<b>SY351F</b>	<b>G 3/8"</b>	 I	Ø 8mm	ISO 6150-B	2er Pack 17,60 € B
	<b>SY371M</b>	<b>R 3/8"</b>	 A	Ø 8mm	ISO 6150-B	2er Pack 32,10 € B
	<b>SY381M</b>	<b>R 3/8"</b>	 A	Ø 6mm	BRITISH	2er Pack 9,70 € B
	<b>SY461M</b>	<b>R 1/2"</b>	 A	Ø 7.4mm	EURO	2er Pack 13,60 € B
	<b>SY471M</b>	<b>R 1/2"</b>	 A	Ø 8mm	ISO 6150-B	2er Pack 13 € B





[catalog.mightyseven.eu](http://catalog.mightyseven.eu)



☎ 00800 5464 8669 (KOSTENLOS)

🌐 [kingtonyeurope.com](http://kingtonyeurope.com)

✉ [service-clients@kingtony.eu](mailto:service-clients@kingtony.eu)

Angebote gültig bis 31/12/2025. Nicht vertragliche Fotos. Preise in Euros ohne MwSt.  
KING TONY Europe SAS, Kapital 7 350 000 €, Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.  
KING TONY behält sich das Recht vor, Artikel ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu entfernen.

