

IT
€



Enjoy your work



PROMOZIONI

2026



Sponsor e Partnership

Piloti, appassionati di meccanica, hanno scelto il marchio KING TONY® per aiutarli nella vita quotidiana e rendere le loro riparazioni un vero piacere.



Charlie Herbst
HC RACING 86



Kevin Rohrscheidt - KEEPNRACING



KING TONY® sviluppa la sua immagine di marca professionale a livello internazionale. Per rafforzare la nostra posizione sul mercato, aumentiamo la visibilità del marchio attraverso lo sport automobilistico.



**Matteo Chatillon - Maxence Cornuau
MLC Racing**

**TATI Team
Beringer Racing**



Bonduel Racing ASBL



**Romain Dumas
RD Limited**

La nostra visione

Dal 1984 il marchio KING TONY® si impegna a lanciare sul mercato utensili professionali. Puntiamo sempre ad una elevata qualità e assicuriamo che questo livello di qualità soddisfa le richieste dei nostri clienti commerciali. Ogni artigiano vuole eseguire il suo incarico in modo professionale. Se l'esecuzione dell'incarico risulta inoltre veloce e privo di contrattempi, sarà maggiore il grado di soddisfazione personale. In tal modo l'artigiano può approfittare del suo lavoro sotto ogni punto di vista. Quindi ogni artigiano deve sapere che potrà eseguire il suo incarico in modo veloce, efficace e perfetto, impiegando utensili professionali di KING TONY®. Può fare affidamento sui suoi utensili e gioire dei risultati ottenuti. Per raggiungere tale obbiettivo, offriamo utensili che sono facili da impiegare, maneggevoli, performanti e che permettono di risparmiare del tempo. La nostra visione per il futuro è che ogni artigiano che impiega utensili KING TONY® sia soddisfatto del suo lavoro - «Enjoy your work*». Se si impiegano degli utensili di qualità, si ottengono buoni risultati e si gioisce del lavoro compiuto. Per quale ragione ciò non dovrebbe valere anche per Voi? Con gli utensili professionali di KING TONY® il Vostro lavoro diventa una esperienza speciale.

• Quality • Innovation • Health • Enjoyment™



Concezione brevettata

Il nostro sistema di marcatura cromatica è un'innovazione ben concepita per il settore degli utensili. Per agevolare il riconoscimento degli utensili KING TONY® ha introdotto due colori BLU per misure metriche e ROSSO per misure anglosassoni.



Innovazioni

Ogni anno lanciamo sul mercato un vasto numero di utensili ottimizzati. KING TONY® sceglie fra le idee più utili e le funzionalità più ingegnose per sviluppare nuovi prodotti, senza dover scendere a compromessi in tema di qualità e prezzo. Ogni innovazione deve servire soprattutto alla comodità degli utenti.

Misure esatte

Dato che sappiamo quanto importante è la precisione per l'utente commerciale, noi della KING TONY® mettiamo tutto il nostro know-how a disposizione per minimizzare quanto possibile le tolleranze degli utensili.



Risultati del test eseguito dal CETIM (organizzazione di certificazione indipendente). Test del momento torcente di rottura delle chiavi combinate KING TONY® da 13, 17 e 19 mm, confrontato con la norma DIN 3113.

La qualità richiesta

I nostri stabilimenti forniscono solo i migliori utensili. KING TONY® applica le proprie norme, ovvero superare almeno del 30 % i valori richiesti per le norme DIN valide per gli utensili ed in caso di utensili a percussione supera tali valori addirittura del 50 %.

RIEPILOGO

Chiavi a bussola	6
Chiavi a bussola ad impatto	18
Avvitatori pneumatici	20
Chiavi	24
Pinze	31
Giraviti, chiavi maschio ed inserti	36
Martelli ed utensili a percussione	44
Utensili idraulici	48
Utensili per l'elettricità e l'elettronica	50
1000 V Utensili Isolati	57
 PENTA Attrezzature per la sicurezza elettrica	62
Utensili da officina	66
Illuminazione	72
Arredo ed assortimento di utensili	76
Serraggio controllato	118
Estrattori	122
Autoriparazione	130
Idraulica - Sollevatori	150

Un'immagine di marca forte

Il marchio KING TONY® si è specializzato nell'utensileria professionale ed è diventato «l'esperto in attrezzi con il miglior servizio». Inoltre, la nostra strategia di marketing è molto efficace. Essa si basa sul concetto di «priorità del cliente», sempre presente nella nostra mente.

CRICCHETTI E IMPUGNATURA SNODATA

CRICCHETTI

Materiale:

- Corpo in Cr-V
- Attacco quadro Cr-Mo

Finitura:

- Corpo lucidato cromato
- Quadro fosfato nero

30% min. al di sopra delle norme DIN



I-beam

1 7773GS

56 €

SET DI CRICCHETTI 1/2" E 1/4" I-BEAM CON MECCANISMO SIGILLATO



rilascio rapido della bussola



biglia di ritenuta in acciaio



reversibile



design I-Beam



impugnatura PP + TPR anti scivolo

1 277355GS 140 mm

30 €



1 477310GS 250 mm

34 €



1 677820FS

500 mm



1 877932F

800 mm



1 677802MR

500 ~ 1168 mm

3/4"

149 €

CRICCHETTO 3/4" 500MM 24 DENTI + PROLUNGA INTERCAMBIABILE 668MM



1 276B0225 87.6 mm

32 €

ASSORTIMENTO MINI-CRICCHETTO PORTA INSERTI E PORTA BUSSOLE 1/4"



1 275245G 114 mm

31 €

MINI CRICCHETTO CON IMPUGNATURA SNODATA E TESTA ORIENTABILE



CRICCHETTI



1 275955G 140 mm

31 €

B

1 375908G 200 mm

28 €

B

1 475910G 262 mm

31 €

B

1 377108G 200 mm

34 €

B

1 477110G 250 mm

32 €

B



rilascio rapido della bussola

1 277155G 130 mm

24 €

B

122

1 677820FS

24 €

B

1 877932F

97 €

B

309

387

623

1 477110G 250 mm

623

B

1 677802MR

2,61

500 mm

3/4"

B

1 877932F

4,40

800 mm

1"

199 €

B

4,40

New



1 677802MR

500 ~ 1168 mm

3/4"

149 €

CRICCHETTO 3/4" 500MM 24 DENTI + PROLUNGA INTERCAMBIABILE 668MM



Ultra resistente


Telescopico



rilascio rapido della bussola



biglia di ritenuta in acciaio



reversibile



impugnatura PP + TPR anti scivolo

1 477322GS 89€ B

CRICCHETTO TELESCOPICO 1/2"

Coppia di serraggio maggiore, con minor sforzo grazie alla prolunga: max. 550 mm.

Capacità di carico massima di 700 Nm, che è di gran lunga superiore allo standard di qualità.



1.28



Protezione contro l'ingresso di polvere e dalla condensa



180°



1,02 m

1 646240P

1020 mm



119€ B

1.18

IMPUGNATURA SNODATA

450 ~ 600 mm



46€ B

1.18

MANICO INCERNIERATO ED ESTENSIBILE

180°



1 846240P

1020 mm



134€ B

1.35

IMPUGNATURA SNODATA

445318F

445315F

I-beam



1 445315F

375 mm



29€ B

1.630

1 445318F

450 mm



33€ B

1.708

IMPUGNATURA SNODATA

testa ad U rinforzata



quadrato girevole a 180°



biglia di ritenuta in acciaio



Design I Beam



3 PZ



35,60€ B


1.015

SET DI ADATTATORE MAGNETICI EXTRA SOTTILE

Ideale quando lo spazio è limitato o un normale adattatore non è adatto. Adattatori con magneti per fissare saldamente le prese. Design extra sottile (20% in meno rispetto a un modello standard).



Contenuto	L mm
2883 1/4" F x 3/8" M	14.5
3884 3/8" F x 1/2" M	19
4886 1/2" F x 3/4" M	28



Non utilizzare le bussole con una chiave a impulsi.



1 78106 29 € ^B

**SCATOLA ADATTATORE DA
1/4", 3/8", 1/2" E 3/4"**

Contenuto	F	M
2813	1/4" →	3/8" → 3/8"
4813	1/2" →	3/8" → 3/8"
3812	3/8" →	1/4" → 1/4"
4816	1/2" →	3/4" → 3/4"
3814	3/8" →	1/2" → 1/2"
6814	3/4" →	1/2" → 1/2"

1.31



1 2793 1/4" 31 mm 10 € ^B

SNODO CARDANICO 1/4"

18

1 4793 1/2" 59 mm 10 € ^B

SNODO CARDANICO 1/2"

125

Angolo di sgancio di 20°
Modello corto che consente un miglior accesso
negli spazi confinati
Finizione cromata lucidata
Articolazione sferica esagonale.

PROLUNGHE



Accesso
facilitato mediante
oscillazione di 6°



1 229304 100 mm 1/4" 6,50 € ^B 45

1 229306 150 mm 1/4" 7,70 € ^B 140



1 625104 100 mm 3/4" 14,80 € ^B 400

1 625108 200 mm 3/4" 20,90 € ^B 730

1 625116 400 mm 3/4" 29,70 € ^B 1.36

1 422118 450 mm 1/2" 18,50 € ^B 550

1 422124 600 mm 1/2" 22 € ^B 680

1 422130 750 mm 1/2" 32 € ^B 860

1 422136 900 mm 1/2" 34 € ^B 1.03



3
PZ

1 3893EW 340 mm 1/4" 3/8" 89 € ^B

PROLUNGHE PER CRICCHETTI 1/4" E 3/8"

La prolunga consente di lavorare più facilmente in spazi ristretti. Fornita con due quadrati di trasmissione intercambiabili da 1/4" e 3/8".

Il meccanismo a catena migliora la durata e la fluidità del lavoro.

Progettato per spostarsi dall'area di intervento, facilitando così l'azione di serraggio o allentamento.

Coppia massima consentita: 130 Nm (96 ft lb).

PRESE E GUIDE PER PRESE

GARANZIA A VITA

CROMO
VANADIO



Anello di gomma su tutte
le prese 1/2", 3/4" e 1"



MISURA METRICA

30% min. al di sopra
delle norme DIN



MISURA IN POLICI

30% min. al di sopra
delle norme ANSI

PENSACI!



11
PZ

1 91000M


17,50 € ^B

42

**SET DI INSERTI MAGNETICI PER CHIAVE A
BUSSOLA METRICA**



Per chiave a bussola metrica esagonale o bi-esagonale.



22
PZ

1 P91000M

54 € ^B

790

4335M : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

91000M : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2330S : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"

2011SR	11 PZ	19 €	B
		620	



2033 : T8, T9, T10, T11, T20, T25, T27, T30, T40

2109PR	9 PZ	18 €	B
		170	



2033 : T8, T9, T10, T11, T20, T25, T27, T30, T40 - 2275M : E4, E5, E6, E7, E8

2114TR	14 PZ	26 €	B
		300	



2035 : H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

2127PR	7 PZ	14 €	B
		150	



2035S : H1/8, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, H5/16, H3/8

2127SR	7 PZ	16 €	B
		150	



2335M : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

2509MR	9 PZ	11,60 €	B
		200	



3023 : T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

3118PR	8 PZ	36 €	B
		340	



3375M : E4, E5, E6, E7, E8, E11 - 4375M : E10, E12, E14, E16, E18, E20

7113PR	12 PZ	40 €	B
		350	



4330S : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

4010SR	8 PZ	26 €	B
		640	



402B : M16 - 4026 : M8, M10, M12, M14

4105PR	5 PZ	37 €	B
		570	



4025 : H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

4108PR10	8 PZ	41 €	B
		960	



4335M : 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22

4510MR	8 PZ	25 €	B
		640	



4049 : M9, M10, M12, M13, M14, M16

4116PR	6 PZ	67 €	B
		380	

New



6025 : H14, H17, H19, H22

6104PRD1	4 PZ	50 €	B
		1.35	


New



6023 : T60, T70, T80, T90, T100

6105PRD1	5 PZ	98 €	B
		1.68	

New



Rimozione rapida e semplice delle bussole grazie a un pratico sistema a leva.

173

87413B10	1/2"	23 €	B
		173	

GUIDA MAGNETICA CON BLOCCAGGIO PER BUSSE 1/2"

Mantiene saldamente 10 bussole da 1/2" grazie a clip di sicurezza.
 Base magnetica con rivestimento protettivo per evitare graffi sulle superfici.
 Finitura: alluminio anodizzato.



Installazione sospesa o fissaggio magnetico per la massima praticità.



SCATOLE PRESE

CROMO
VANADIOAnello di gomma su tutte
le prese 1/2", 3/4" e 1"

MISURA METRICA

30% min. al di sopra
delle norme DIN

MISURA IN POLICI

30% min. al di sopra
delle norme ANSI25
PZ

2525MRE

38,20 €^B

203 x 93 x 43 mm

Contenuto



2335M

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



1025P

PH2, PH4



1025H

H5, H6



1025T

T10, T15, T20, T25, T30, T40



2142



222104



277155G



MISURA METRICA

30% min. al di sopra
delle norme DIN

MISURA IN POLICI

30% min. al di sopra
delle norme ANSI26
PZ

2526SR02

72 €^B

244 x 118 x 37 mm

Contenuto



2335S

5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16",
11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"

2235S

5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16",
11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

222102, 222104



275955G



2792



2813

31
PZ

2531MR03

87 €^B

280 x 130 x 41 mm

Contenuto



2335M

4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



2033

T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30



2035

H3, H4, H5, H6, H8, H10



275955G



257145



2792



2179DF



222103, 222106

39
PZ

2539MRV04

69 €^B

199 x 161 x 56 mm

Contenuto



2335M

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



1025S

4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2



1025P

PH1, PH2



1025Z

PZ2



1025U

T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H,



1025H

H2.5, H3, H4, H5, H6

1317012PN PH1 PH2

1317046SN 4.0 6.0

1317057SN 5.0 7.0

770225 215506

2155DF

39
PZSerie
ATOM

2539MRV04

78 €^B

175 x 98.5 x 55 mm

Contenuto



2335M

5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



1025P

PH1, PH2, PH3



102512P

PH2



1025Z

PZ1, PZ2, PZ3



1025T

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



1025S

4.0, 5.0, 6.0



1025H

H2.5, H3, H4, H5, H6



277355GS

2176DF

2141

2793

222102, 222104

44
PZ

2044SRE

109 €^B

Cassetta 820002K (389 x 185 x 66 mm)

EVA #10 (375 x 140 mm)

Contenuto



2330S

5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32",
1/2"

2235S

5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

5025H

H3/64", H1/16", H5/64", H3/32",
H7/64", H1/8", H9/64", H5/32"

1025S

3.0, 4.5, 5, 6.5, 8



1025P

PH0, PH1, PH2, PH3



222302, 222304



275206G



2792



2142



2178DF

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".




2551MR03

1/4"

84 €

B

47
PZ51
PZ

Contenuto	kg 1.43
2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
1025S 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
1025P PH1, PH2, PH3	
1025Z PZ1, PZ2, PZ3	
1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025H H3, H4, H5, H6	
222302, 222304	
275955G 2176DF	
2792 770225 75363 2813	

2547MREB

1/4"

82 €

B

150 x 106 x 83 mm

Contenuto

kg 1.0


2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	
2031 PH1, PH2, PH3	
2032 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8	
2033 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
2035 H3, H4, H5, H6, H8	
2038 PZ1, PZ2	
2813 1/4" F x 3/8" M	
770250 1/4"	
770350 3/8"	
770450 1/2"	

2572MRE

1/4"

164 €

B

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)48
PZ72
PZ

5092CR

1/4"

199 €

445 x 187 x 50 mm

Contenuto

kg 4.4

2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2235M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2375M E4, E5, E6, E7, E8	
2033 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
2035 H3, H4, H5, H6	
2037 T20, T25, T30, T40	
1025P PH0, PH1, PH2, PH3	
1025Z PZ1, PZ2, PZ3	
1025H H3, H4, H5, H6	
1025T T10, T15, T20, T25, T27, T35, T40	
1025U T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
222302, 222304	
277355G L-beam	2746
2178DF	2792
	2142

2549MREB

1/4"

94 €

B

150 x 106 x 83 mm

Contenuto

kg 1.28

2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 (x2), 11, 12, 13, 14	
2235M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2275M E4, E5, E6, E7, E8	
2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	
2031 PH1, PH2	
2032 4, 5.5	
2035 H3, H4, H5, H6, H8	
222102	

36
PZ

3534MR01

3/8"

115 €

B

372 x 153 x 40 mm

Contenuto

kg 3.1

3335M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	
3375M E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18	
3023 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	
375908G 345205F	3792
357108	322103, 322106

3523MRE09

3/8"

99 €

Cassetta 820002K (389 x 185 x 66 mm)
EVA #10 (375 x 140 mm)

Contenuto

kg 2.43

3335M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24	
375908G	
329303, 329306	3792
357108	345208G

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".



7120PR    63 € 

Contenuto	kg	1.79
3375M E6, E7, E8, E10		
4375M E12, E14, E16, E18, E20		
3023 T10, T15, T20, T25, T27		
4023 T30, T40, T45, T50, T55		
4813		



7560MRE   263 € 

7560MRE01   263 € 

Cassetta 820011K (422 x 372 x 92mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenuto	kg	6.24
2335M 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
4335M 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32		
1025S 3, 4.5, 5, 6.5, 8		
1025P PH0, PH1, PH2, PH3		
1025Z PZ1, PZ2, PZ3		
1025U T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
222302, 222304		
425105, 425106		2745
7560MRE		475910G
7560MRE01		477110G
276A04G		213312DF
445215F		457212
2813		2792
2792		4791
4791		2142



9564MR01    268 € 

476 x 282 x 57 mm

Contenuto	kg	7.45
4335M 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32		
3335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19		
2335M 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
3235M 10, 13, 17, 19		
3375M E10, E12, E14, E16, E18		
3023 T20, T25, T27, T30, T40		
3665 16, 20.8		
425106		222104
475910G		375908G
2792		275955G
3792		457212
4791		



* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".



55 PZ

7555MRE10 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 168 €^BCassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenuto

○	2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
○	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
○	1025S	4.5, 6.5, 8
+	1025P	PH1, PH2, PH3
×	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
○	1025U	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
○	1025H	H3, H4, H5, H6, H7
○	275955G	475910G
○	2178DF	2792 2142
○	222102, 222104	422305

Vassoio EvaWave
adatto per i cassetti
delle casse

81 PZ

7581MR01 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 316 €^B

422 x 360 x 110 mm

Contenuto

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
○	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
○	4635	16, 20.8
○	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
○	1025T	T20, T25, T30, T40
○	1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
○	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
○	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
○	1421	PH1 x 80, PH2 x 100
○	1422	4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150
○	276A04G	475910G
○	222104	425105
○	2792	4791 75060
○	631106	611106
○	651610C	
○	7610405	7621505
○	782150OS	79831
○	9DC22	



110 PZ

7511MR $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 244 €^B

422 x 275 x 85 mm

Contenuto

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
○	2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
○	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
○	4235M	14, 15, 17, 19, 22
○	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
○	4375M	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
○	4635	16, 20.8
○	2031	PH1, PH2
○	2032	4, 5.5, 6.5
○	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
○	2035	H3, H4, H5, H6
○	1836P	PH3, PH4
○	1836S	8x1.2, 10x1.6, 12x2.0
○	1832T	T40, T45, T50, T55, T60
○	1832H	H7, H8, H10, H12
○	1836Z	PZ3, PZ4
○	1115*	H1.5, H2, H2.5
○	277155G	477110G
○	2745	2178DF 2792 4791 425105
○	222102, 222104	425105
○	422210	257145 2142
○	770225	414810S 3824



103 PZ

7503MR01 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 358 €^B

422 x 360 x 110 mm

Contenuto

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10
○	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
○	4635	16, 20.8
○	2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10
○	4375M	E11, E12, E14, E16, E18
○	1025T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
○	1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
○	1025M	M4, M5, M6, M8, M10
○	2221	75, 150
○	4251	125, 250
○	4223	55
○	1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
○	1930	8x10, 11x13, 12x14, 17x19
+	1421	PH1 x 80, PH2 x 100
○	1422	5.5 x 125, 6.5 x 150
○	277155G	477110G
○	257145	457210
○	2178DF	
○	2792	4791 2142
○	361108R	611107
○	212826	

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".



4109PR 1/2" 55 € B



4119PR 1/2" 60 € B



4110PR 1/2" 55 € B



4120PR 1/2" 60 € B



4321MRE 1/2" 139 € B

Contenuto 4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
477910B 412111G
458312 425110 4791



4523MRE01 1/2" 129 € B

Contenuto 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
425105, 425110 4791
477110G 457210



4528SR 1/2" 159 € B

Contenuto 4335S 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
4635 20.8
425105, 425110 4791
477910G 457210



4533SR 1/2" 169 € B

Contenuto 4335S 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"
4635 20.8
422302
477910B 412111G
457310 458312



4220MR 1/2" 124 € B

Contenuto 4330MR 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
475910G 4791
425105, 425110



4335MR01 1/2" 225 € B

Contenuto 4235M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36



4526MR03 1/2" 169 € B

Contenuto 4335M 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
425105, 425110
4526MR03 477910G
4526MR04 475910G
445215F 457212 4791





24 PZ



4524MRV04K

1/2"

219 € B

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm). EVA #8 (375 x 187 mm).

Contenuto

5.08

	4335M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32
	425105, 425110
	477322GS
	4793
	457212



24 PZ

4026MR03 169 € B4026MR04 157 € B4026SR03 169 € B

445 x 187 x 50 mm

Contenuto

5.95

4026MR03 / 4026MR04

4330M 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

4026SR03

4330S 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"

425105, 425110

4026MR03 477910G

4026SR03 477910G

4026MR04 475910G

445215F 457212 4791



27 PZ

4557MR 119 € B

294 x 221 x 66 mm

Contenuto

5.39

4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36




32 PZ

4532MRE10 229 € BCassetta 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenuto

6.34

	4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	425105, 425110
	477310GS
	445315F
	457212 4791





476 x 282 x 57 mm

4034MR03

1/2"

228 € B

Contenuto

4034MR03	4534MR03
● 4330M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	● 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
● 4635 16	● 4635 16, 20.8
● 4630 20.8	
— 425103, 425105, 425110	
— 475910G	— 4791
— 445218F	— 457212

33 PZ



4042CR02

1/2"

234 € B

476 x 282 x 57 mm

Contenuto

8.5

● 4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
● 4330S	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
— 425105, 425110	
— 477910G	— 457212
— 445218F	— 4791

17 PZ



46 PZ


4546MRE02 1/2"

289 € BCassetta 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenuto

7.14

● 4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
● 4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
● 4025	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
● 4026	M8, M10, M12, M14
— 425105, 425110	
— 477310GS I-beam	— 445315F I-beam
— 457212	— 4791



6318MR10 3/4"

299 € B

422 x 372 x 92 mm

Contenuto

11

● 6335M	22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50
— 625104, 625108	
— 677920F	— 657220





16316MR

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

6335M	21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
625108, 625116	
677920F	657220

3/4"

319 € ^B

14.0



16317MR

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

6335M	17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55
625108, 625116	677920F

3/4"

339 € ^B

14.9



16023MR

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

6023MR	
6330M	21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50
625104, 625108, 625116	677920F

399 € ^B

16023SR

419 € ^B

17.1



16224CR

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

6330M	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
6330S	1", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2"
625108, 625116	677920F

3/4"

399 € ^B

18.7



16325MR01

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

6335M	19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 55
625104, 625108, 625116	677820FS
657220	6791

3/4"

429 € ^B

18.7



18015MR

660 x 205 x 108 mm

Contenuto

8330M	36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
825108, 825116	877932F
857225	

1"

649 € ^B

26.7



CHIAVI A BUSSOLA AD IMPATTO



MISURA METRICA

50% min. al di sopra delle norme DIN



MISURA IN POLICI

50% min. al di sopra delle norme ANSI



L



DIN 3121

6435M

Ø mm	L mm	g
------	------	---

643524M	24	90	626	21 € B
643527M	27	90	623	21 € B
643529M	29	90	670	21 € B
643530M	30	90	691	22 € B
643532M	32	90	728	22 € B
643550M	50	95	1317	42 € B
643555M	55	100	1799	42 € B
643560M	60	100	2010	39 € B
643565M	65	100	1990	42 € B

Scopri tutta la serie 6435M.



19 ➔ 65 mm

16575M


Adattata ai supporti di banco SCANIA.

Ø mm	L mm	g
------	------	---

657524M	E24	50	340	28 € B
657526M	E26	60	410	27 € B
657528M	E28	60	410	27 € B
657530M	E30	65	435	32 € B
657532M	E32	65	450	32 € B

Scopri tutta la serie 8835M.

E24 ➔ E32



PROLUNGHE

Sicurezza a sfera



1626010P 250 mm 3/4" 39 € B

1.15

1626013P 330 mm 3/4" 52 € B

1.42



14269 Nm / ft.lb 1/2"



Disponibile anche su rotaia!

10 PZ

14269MS 1/2" 90 € B

2.8

Contenuto

42690890	90	195	192	10 € B
426908A0	100	195	201	10 € B
426908B0	110	195	217	10 € B
426908C0	120	195	224	10 € B
426908D5	135	195	238	10 € B
426908F0	150	195	263	10 € B
426908G0	160	195	304	10 € B
426908H5	175	195	284	10 € B
426908J0	190	195	331	10 € B
426908K0	200	195	334	10 € B

Non sostituisce un controllo mediante una chiave dinamometrica.



L

18015M

Ø mm	L mm	g
------	------	---

801521M	H21	80	710	24,60 € B
801522M	H22	80	720	24,60 € B
801524M	H24	80	741	24,60 € B
801527M	H27	80	776	24,60 € B
801530M	H30	80	820	24,60 € B
801532M	H32	80	851	24,60 € B
801536M	H36	80	921	25,20 € B



DIN3121

18835M

Ø mm	L mm	g
------	------	---

883532M	32	80	714	24 € B
883533M	33	80	748	24 € B



DIN 3121

19535M

Ø mm	L mm	g
------	------	---

953546M	46	85	2233	94 € B
953550M	50	85	2300	103 € B
953555M	55	93	2660	106 € B
953560M	60	95	2840	123 € B
953565M	65	100	3150	140 € B
953570M	70	103	3460	160 € B
953575M	75	105	3700	160 € B
953580M	80	105	3900	207 € B
953585M	85	105	4175	210 € B
953590M	90	110	4600	223 € B
953595M	95	110	7570	327 € B
9535A5M	105	115	8340	418 € B
9535AOM	100	115	8104	350 € B
9535B5M	115	125	9766	616 € B
9535B7M	117	125	9954	549 € B
9535B0M	110	125	9400	485 € B
9535C5M	125	135	11148	725 € B
9535COM	120	130	13090	728 € B
9535D5M	135	140	12423	809 € B
9535DOM	130	140	12423	759 € B
9535E0M	140	150	13570	860 € B
9535F0M	150	155	14270	910 € B

CHIAVE A BUSSOLA AD IMPATTO SPECIALE CERCHI IN ALLUMINIO



144904MP 1/2" 58 € 

Contenuto	Ø	Ø	L	mm
494515M	15		85	
9BW4501	17		85.5	
9BW4502	21		85.5	
494522M	22		85	



144905MP 1/2" 28 € 

Contenuto	Ø	Ø	L	mm
494517M	17		86	
494519M	19		86	
494521M	21		86	



14405MXL 1/2" 79 € 

Contenuto	Ø	Ø	L	mm
495517MX	17		150	
495519MX	19		150	
495521MX	21		150	



14403MP 1/2" 42 € 

Contenuto	Ø	Ø	L	mm
4415M	17, 19, 21		0.75	

BINARI PER
PRESE A IMPATTO

New



14401MP10  7 PZ

26 € 
0.57



14421MP  11 PZ

61 € 
1.60



17411PP  11 PZ

82 € 
0.75



14497MP  17 PZ

119 € 
2.10

New



16405PPD1  5 PZ

135 € 
2.19

SET DI BUSSOLE A IMPATTO



4417MP	1/2"	103 €
198 x 108 x 32 mm		
Contenuto		940

4053 T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60



4457MP	1/2"	127 €
244 x 118 x 37 mm		
Contenuto		1.44

4065 H4, H5, H6, H8, H10, H12, H14



4410MP	1/2"	62 €
246 x 103 x 38 mm		
Contenuto		2.3

4435M 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23



4408MP	1/2"	41 €
270 x 73 x 46 mm		
Contenuto		1.3

4535M 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24



4414MP	1/2"	62 €
270 x 100 x 49 mm		

4535M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27

4414SP	1/2"	66 €
Contenuto		2.25

4414MP 4535M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27

4414SP	1/2"	66 €
Contenuto		2.25

4414SP 4535S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

4427MP	1/2"	169 €
Contenuto		4.09

4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

4827MP	1/2"	189 €
Contenuto		4.73

4530M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36



7K09MP	1/2"+3/4"	419 €
DENTI INTERNI		7.9

TMFS 4, TMFS 5, TMFS 6, TMFS 7, TMFS 8

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7
TMFS 4, TMFS 5, TMFS 6, TMFS 7, TMFS 8		
TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12		

TMFS 4, TMFS 5, TMFS 6, TMFS 7, TMFS 8

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

7K09MP01	1/2"+3/4"	349 €
Contenuto		7

TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

</



1 786P06

40 €

B

SCATOLA DI ADATTATORI PER URTI DA 1/4", 3/8", 1/2" E 3/4"

Contenuto

1/4" → → 3/8"

2863P

3/8" → → 1/2"

3864P

3/8" → → 1/4"

3862P

Coppia max 62 Nm

1/2" → → 3/8"

4863P

Coppia max 202 Nm

1/2" → → 3/4"

4866P

Coppia max 512 Nm

3/4" → → 1/2"

6864P

Coppia max 512 Nm



6 PZ



8 PZ

1 6458MP 3/4" 155 €

241 x 124 x 68 mm

Contenuto

6435M 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38

B

3.9



8 PZ

241 x 124 x 68 mm

1 6408MP10 3/4" 104 €

B

1 6408SP10 3/4" 118 €

B

Contenuto

3.5

6408MP10

6515M 19, 22, 24, 27, 30

6535M 32, 36, 38

6408SP10

6535S 3/4", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4", 1-7/16", 1-1/2"

445 x 100 x 65 mm

1 6409MP03 3/4" 139 €

B

1 6409SP 3/4" 133 €

B

Contenuto

4.6

6409MP03

6535M 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41

6409SP

6535S 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2"



14 PZ

422 x 372 x 92 mm
1 6414MP 3/4" 300 €

B

Contenuto

6435M 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41

11.94



14 PZ

422 x 372 x 92 mm
1 6424MP 3/4" 349 €

B

Contenuto

6535M 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65

11.58



8 PZ

280 x 130 x 74 mm
1 8410MP 1" 159 €

B

Contenuto

6.4

8535M 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41



8 PZ

445 x 120 x 68 mm
1 8408MP10 1" 155 €

B

Contenuto

6.9

8835M 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41



19 PZ

440 x 160 x 145 mm
1 6420MP01 1" 295 €

B

Contenuto

6535M 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41

12.8

6797 626010

UTENSILI PNEUMATICI



108 Nm



37423080

1/2"

189 €



881 Nm



33411050

1/2"

249 €

678 Nm

33431050

1/2"

209 €



1288 Nm

NEW TWIN HAMMER

33481095

1/2"

319 €



1491 Nm

33681100

3/4"

389 €



2712 Nm

TWIN HAMMER

33862200

1"

945 €



	Attacco quadro Inch	Punta Std.. / Lung	Dimensioni del bullone mm	Velocità di rotazione R.P.M	Coppia Max Nm	Lunghezza totale mm	Ingresso aria Inch	Tubo aria ID bar	Pressione aria bar	Consumo aria L/min	Rumorosità DBA	Vibrazione M/S ²	Peso kg
37423080	1/2"	Std.	M10	280	108	280	1/4"	3/8"	6.2	113	93	2.07	1.25
33411050	1/2"	Std.	M19	8000	881	194	1/4"	3/8"	6.2	125	96.5	8.13	2.80
33431050	1/2"	Std.	M16	9000	678	109	1/4"	3/8"	6.2	142	101.02	8.70	1.35
33461100	1/2"	Std.	M24	9500	1356	190	1/4"	3/8"	6.3	207	99.2	13.32	2.30
33481095	1/2"	Std.	M24	8000	1288	197	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.10	2.25
33681100	3/4"	Std.	M30	8000	1491	211	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.98	2.35
33862200	1"	Long	M36	5000	2712	487	1/2"	3/4"	6.2	255	104	14.5	8.10



15
PZ

1356 Nm

44803AMP01

1/2"

307 €^B

Contenuto

Ø 5.7

4535M 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27

4435M 17, 19, 21



33461100 (1356 Nm)


SY251M (1/4" BSPT)

426005P

4799P

LUBE15

PULIZIA



1 7990

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PNEUMATICA

Ugello in acciaio. Corpo in fibra nylon.

	Lunghezza Ugello totale mm	Lunghezza Ingresso aria mm	Ingresso aria Inch	Pressione aria bar	Consumo aria L/min	Rumorosità DBA	Peso g	
7990004	100	245	1/4"	6.2	350	85	200	7,60 € ^B
7990010	250	420	1/4"	6.2	350	85	240	10 € ^B
7990013	330	475	1/4"	6.2	350	85	260	11 € ^B
7990020	500	650	1/4"	6.2	350	85	300	13 € ^B



7
PZ

1 7990AO

58 €^B

COFANETTO DI MINI SOFFIATORE PROGRESSIVO CON UGELLI INTERCAMBIABILI

6 ugelli intercambiabili con sistema di fissaggio rapido. Dimensioni della custodia in plastica: 207 x 170 x 55 mm. Flusso d'aria orientabile su 6 angoli.

Montaggio rapido. Controllo del flusso d'aria tramite la rotella. Entrata d'aria in ottone. Pressione aria (bar): 6,2 ~ 8,2. Pressione aria (PSI): 90-120. Temperature range (°C): -20°C ~ 85°C

Contenuto

kg 0,5

	7990AP02
	7990AP03
	7990AP04
	7990AP05
	7990AP06
	7990AP07

7990A0P01



7998206

Serbatoio in acciaio
Lancia in alluminio
Ugello in ottone
Grilletto in acciaio
Impugnatura in lega di alluminio



7998210

Serbatoio in lega di alluminio
Lancia in acciaio
Ugello in lega di alluminio
Grilletto in nylon
Impugnatura in lega di alluminio



1 7998

PISTOLA PNEUMATICA PER PULIZIA

Adatto per spruzzare un'ampia gamma di oli, detergenti e liquidi antiruggine. Con valvola di regolazione liquido/aria.

Capacità		Pressione aria di lavoro	Ingresso aria	Peso
cc.	bar	psi	Inch	g
600	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	600
1000	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	800

1 7998206

1 7998210

25 €^B

38 €^B

CHIAVI COMBINATE

SENZA CRICCHETTO

CROMO VANADIO

30% min.
al di sopra delle
norme DIN e
ANSI1062
I-beam

15°



13°

	12 PZ	12D12MRS	64 €	12D06MRS01	34 €	12D21MRN	21 PZ	174 €
Contenuto	1.41	1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	Contenuto	0.82	1062	10, 11, 13, 14, 17, 19	Contenuto
								4.1
	9 PZ	12D09MRN	45 €	12D15MRN01	14 PZ	12D15MRN	15 PZ	88 €
Contenuto	0.80	1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	Contenuto	1.96	1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	Contenuto
	15 PZ	12D15MRN	124 €	12D26MRN	26 PZ	1296MRN	6 PZ	214 €
Contenuto	3.32	1062	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	Contenuto	5.6	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	Contenuto

1061
I-beam

12A3MRN

107 €Contenuto
1061 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24**13 PZ**

12B4MRN

272 €Contenuto
1061 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32**24 PZ**

1296MRN

229 €Contenuto
1071 34, 36, 38, 41, 46, 50**8.4**



15 PZ

1275MRN 134 € ^B
Contenuto 3.18
1067 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32



14 PZ

1214SRN01 121 € ^B
Contenuto 3.54
5060 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



11 PZ

1211SR 62 € ^B
Contenuto 1.4
5060 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

**AMPIA GAMMA DI
CHIAVI COMBINATE
SCOPRIRE !**



CON CRICCHETTO REVERSIBILE

373AM



Anello antiscivolo



- Grazie all'anello antiscivolo sull'occhio, queste chiavi non scivolano sui dadi.
- Lavora più velocemente e aumenta la produttività e la sicurezza.



122A07MRN01

129 € ^B

7 PZ

Contenuto 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19

kg 0.91

122A12MRN

249 € ^B

12 PZ

Contenuto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

kg 2.06

122A14MRN

279 € ^B

14 PZ

Contenuto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

kg 2.50

New

24 → 32

4 PZ

122A04MRN

225 € ^B

Contenuto

373AM 24, 27, 30, 32

kg 3.29



10 PZ



12210SR

149 € ^B

Contenuto

3732S 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16"

kg 1.8



12 PZ



Facile da riconoscere



Conservazione rapida



13 PZ

132A13MR

197 € ^B

Contenuto

373AM 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

kg 1.64





CON CRICCHETTO NON REVERSIBILE

12112MRS02 165 € ^B
Cricchetto non reversibile. $\frac{1}{16}$ 1.6
Contenuto
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

12107MRN01 92 € ^B
Cricchetto non reversibile. $\frac{1}{16}$ 910
Contenuto
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19



12112MRN 12 PZ 181 € ^B
Cricchetto non reversibile.
Contenuto $\frac{1}{16}$ 1.95
3731M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

12114MRN 14 PZ 221 € ^B
Cricchetto non reversibile.
Contenuto $\frac{1}{16}$ 2.50
3731M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

CON CRICCHETTO NON REVERSIBILE E TESTA SNODATA

12007MRN 125 € ^B
Testa articolata. Cricchetto non reversibile.
Contenuto $\frac{1}{16}$ 930
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

13013MRE 204 € ^B
Testa articolata. Cricchetto non reversibile.
Contenuto $\frac{1}{16}$ 2.12
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
1/4" 3/8" 1/2" 1/4"

Facile da riconoscere
Conservazione rapida

13012MRS01 12 PZ 217 € ^B
Contenuto $\frac{1}{16}$ 1.73
3730M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22

CON CRICCHETTO NELLA FORCELLA

14108SR 8 PZ 102 € ^B
Contenuto $\frac{1}{16}$ 1.5
3721S 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

CHIAVI POLIGONALI

CON CRICCHETTO



14902MR01 52 €
Contenuto 0.37
8 x 10 x 12 x 13, 3739NM 16 x 17 x 18 x 19

14903MR01 82 €
Contenuto 0.51
8 x 9 x 10 x 11, 3739NM 12 x 13 x 14 x 15, 16 x 17 x 18 x 19

2 PZ

3 PZ

Due dimensioni per ogni testa

Reversibile 0°

5°



1014CQ 28 €
Contenuto
3736M 10x13
1025Z 1, 2, 3 1/4"
1025H 3, 4, 5, 6 5/16"
1025U T10, T15, T20, T25, T30, T40

Non reversibili. 0.34

16 PZ

Reversibile

Scopri tutta la serie 3737M.

6 24 mm

3737M

	mm	L mm	Barra	Prezzo
37370809M	8x9	128	45	25 € ^B
37371415M	14x15	190	130	28 € ^B
37372123M	21x23	260	408	49 € ^B

3737MS 269 €
Contenuto
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 21x23, 22x24

SENZA CRICCHETTO



1C08MR 67 €
Contenuto 0.88
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

1C12MR 142 €
Contenuto 2.4
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x26, 25x28, 30x32

8 PZ

12 PZ

0°



10C0 SERIE ALTA RESISTENZA
Da adoperare con la barra serie 11

10C065 65 mm 356 Barra 3200 97 €^B

Scopri tutta la serie 10C0.

24 65 mm

1708MR 66 €
Contenuto 1.43
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23



1F06MRN 117 €
Contenuto 1.69
10x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24

6 PZ

0°



1712MRN 137 €
Contenuto 3.32
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32

12 PZ

75°

1406PR 65 €
Contenuto 1.25
E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

CHIAVI A FORCHETTA



10FO

CHIAVI A FORCHETTA SIMPLICE

Una testa spessa che consente una coppia di serraggio molto elevata. Materiale in acciaio al Cromo Vanadio (Cr-V). Finitura: fosfatata. DIN 894.

Dimensione mm L mm g

10F017P	17	178	107	4,30	€ B
10F019P	19	178	107	5,20	€ B
10F021P	21	203	161	6	€ B
10F022P	22	203	161	6	€ B
10F023P	23	220	203	8,20	€ B
10F024P	24	220	203	8,20	€ B
10F026P	26	240	290	10	€ B
10F027P	27	240	290	10	€ B
10F029P	29	267	341	11,50	€ B
10F030P	30	272	335	11,50	€ B
10F032P	32	285	410	13	€ B
10F036P	36	317	556	18	€ B
10F038P	38	320	740	20	€ B
10F041P	41	340	875	23	€ B
10F046P	46	395	1060	30	€ B
10F050P	50	425	1402	37	€ B
10F055P	55	425	1403	42	€ B
10F060P	60	470	2544	55	€ B
10F065P	65	470	2441	63	€ B
10F070P	70	500	3457	79	€ B
10F075P	75	500	3333	87	€ B



TUTTO NOSTRO
CHIAVI A FORCELLA!

New

6 PZ



12DA06MRN

118 € B

SET DI CHIAVI A FORCHETTA CORTE

- Modello compatto di tipo europeo.
- Finizione cromata lucidata.
- Design a manico corto (solo 10 cm), ideale per lavorare in spazi ristretti, garantendo maggiore maneggevolezza e controllo.

Contenuto

0.44

1062DA 22, 24, 27, 29, 30, 32

CHIAVI POLIGONALI



1916MR



145 € B

Contenuto

5.10

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

16 PZ

1826MR

377 € B

Contenuto

15

1080 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

1926MR

366 € B

Contenuto

15

1081 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

26 PZ



1812MR

116 € B

Contenuto

1080

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

1912MR1

119 € B

Contenuto

1081

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

CROMO
VANADIO30% min.
al di sopra delle
norme DIN e
ANSI

CHIAVI PER RACCORDI TUBI



6 PZ

1306MRN

61 € B

CHIAVI PER RACCORDI TUBI

Contenuto

1930

8 x 10, 10 x 12, 11 x 13,
12 x 14, 17 x 19, 19 x 22

CHIAVI A BUSSOLA SNODATE



6 PZ

1A06MR

82 € B

BORSA DI CHIAVI A BUSSOLA SNODATE


Contenuto

1910

8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19

12 PZ

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO



Ripresa rapida della ganascia



Graduazione millimetrica del becco



Manica Comfort

363110R

CHIAVE A RULLINO METRICA

49€

470

470

361408R

2 IN 1

41€

298,6

CHIAVE REGOLABILE A GANASCE REVERSIBILI

Grande capacità di profondità, con ganasce il 30% più lunghe delle chiavi inglesi tradizionali. Apertura molto ampia, 50% in più delle chiavi inglesi tradizionali. Maniglia in TPR, forata all'estremità.



GANASCE REVERSIBILI



CHIAVE REGOLABILE



FUNZIONE DI SERRA TUBI



38 mm

36_1_R

CHIAVI A RULLINO

Scala millimetrica della testa. Finitura cromata.

	H1	L	g
mm	mm	mm	g

361106R	20	7	150	125	12 € ^B
361108R	25	8	200	226	15,50 € ^B
361110R	30	11	250	430	20 € ^B
362112HR	34	10	300	640	17,80 € ^B
362115HR	43	13	375	1485	37 € ^B
362118HR	52	18	460	1750	63 € ^B
362124HR	60	18,50	610	3140	105 € ^B

3622R

CHIAVE A RULLINO LATERALE

Nessun rischio di apertura delle ganasce durante l'utilizzo. Finitura cromata.

	H1	L	g
mm	mm	mm	g

362210R	32,8	8,3	258,5	483	37 € ^B
362212R	38,1	9,6	308,5	786	47 € ^B
362216R	50	12,8	406,5	1677	64 € ^B
362220R	62	14,2	505,5	2634	114 € ^B

3611P

CHIAVI A RULLINO

Scala millimetrica della testa. Finitura fosfatata.

	H1	L	g
mm	mm	mm	g


361106P	20	7	150	125	11 € ^B
361108P	25	8	200	226	14,50 € ^B
361110P	30	11	250	430	19 € ^B
361112P	35	13	300	680	24 € ^B
361115HP	43	13	375	1485	53 € ^B
361118HP	53	18	450	1750	82 € ^B
361124HP	65	23	600	3343	159 € ^B

BUSSARE ALLE CHIAVI



CHIAVI POLIGONALI A PERCUSSIONE

Acciaio Cromo Vanadio (Cr-V). Finitura : fosfatata. DIN 7444.




	O	L	D	H	g	
mm	mm	mm	mm	mm	g	
10B085	85	345	130	36	3710	158 € ^B
10B090	90	380	152	40	5850	187 € ^B
10B095	95	380	152	40	5350	193 € ^B
10B0A0	100	410	155	43	6445	232 € ^B
10B0A5	105	415	172	45	6500	279 € ^B
10B0B0	110	440	172	47	8000	319 € ^B
10B0B5	115	440	172	47	7500	328 € ^B
10B0C0	120	480	194	53	9000	379 € ^B



CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE

Acciaio Cromo Vanadio (Cr-V). Finitura : fosfatata. DIN 133.



	Dimensione	L	D	H	g	
mm	mm	mm	mm	mm	g	
10A080	80	395	175	33	6820	202 € ^B
10A085	85	395	175	33	6300	206 € ^B
10A090	90	440	197	38	9270	258 € ^B
10A095	95	440	197	38	8700	280 € ^B
10A0A0	100	480	230	45	10500	334 € ^B
10A0A5	105	480	230	45	10300	343 € ^B
10A0B0	110	505	238	47	14420	379 € ^B
10A0B5	115	505	250	53	14420	449 € ^B
10A0C0	120	530	258	53	15450	478 € ^B
10A0C5	125	530	258	56	15015	492 € ^B

CHIAVI AUTOSERRANTI



361610

41 €

CHIAVE AUTOSERRANTE A RIPRESA RAPIDA

Morse autobloccanti. Ideale per viti a testa: anche, XZN®, quadrata, Torx® e addirittura danneggiate. Dimensione: 8~32 mm. L: 265 mm.



3616S

CHIAVE AUTOSERRANTE A RIPRESA RAPIDA

Versatile, si adatta a tutte le forme di bulloni e tubi. Efficaci denti antiscivolo su viti usurate. Solido e durevole: realizzato in cromo-molibdeno (CrMo).

L
mm

3616S08P

12 ~ 28

213

350

50 €

3616S14P

20 ~ 48

347

850

71 €

CHIAVI A SETTORE



CHIAVI A SETTORE SNODATE

Si utilizza su dadi a intagli laterali. Grazie alla sua proprietà snodabile, una chiave a settore garantisce molteplici capacità di serraggio e sostituisce numerose chiavi singole.



	mm	L mm		
364135	13~35	174	96	22 €
364150	35~60	212	166	27 €
364180	50~80	285	352	37 €
3641C0	80~120	348	652	51 €
3641I0	120~180	480	1260	69 €

CHIAVI A CROCE



4506MR01

1/2"

47 €


SERIE DI CHIAVE A CROCE CON IMPUGNATURA E CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

Impugnatura smontabile ed ergonomica 1/2". Rapido utilizzo dell'impugnatura tramite barra amovibile. Consente un accesso in profondità.

Contenuto

1.56

	265 mm		300 mm
	17, 19, 21, 23		




19911722

32 €

CHIAVE A CROCE 1/2"

Chiave per lo smontaggio delle ruote. Adattatore 1/2" incluso. Finitura cromata.



19932427

78 €

CHIAVE A CROCE 3/4"

Chiave per lo smontaggio delle ruote. Finitura cromata.

PINZE



Dentatura spessa.

651117C

PINZA REGOLABILE STANDARD

DIN ISO 8976.

44 €

1.15

L mm	A mm	B mm	mm	Numero di posizioni
425	58	55	100	7



Dentatura spessa.

6517C

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA

DIN ISO 8976. Dentatura auto-bloccante sui tubi. Presa perfetta dei dadi.

L mm	A mm	B mm	mm	Numero di posizioni	kg	B	
651708C	200	54	44	40	16	190	29 €
651710C	250	68	56	60	22	360	32 €
651712C	310	89	73	70	26	540	38 €



Ganasce lisce

651810C

PINZA CHIAVE

Ganasce lisce per non danneggiare i pezzi fragili. Ideale per prendere, tenere, premere e piegare i pezzi. Elevata forza di chiusura con una forza manuale moltiplicata 8 volte.

48 €

509



La funzione a cricchetto consente di serrare e rilasciare i bulloni velocemente e facilmente.

L mm	A mm	B mm	mm	Numero di posizioni
266	35.5	57	42	17



4 PZ

42124GP04

90 €

Contenuto

623208

611108

631108

651710C



Con intaglio



Dentatura spessa.

611108

20 €

PINZA UNIVERSALE STANDARD

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg	340
213	4.0 Fili molli		
	3.0 Fili semi-duri		
	2.0 Fili duri		
	1.6 Corda per pianoforte		



Con intaglio



Tipo per Lavori pesanti

611209

28,80 €

PINZA UNIVERSALE

Serra-tubi integrato.

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5746.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg	389
225	4.0 Fili molli		
	3.0 Fili semi-duri		
	2.2 Fili duri		
	2.0 Corda per pianoforte		



Con intaglio



621106

16 € B**TRONCHESE STANDARD**

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg
	180	
163	4.0 Fili molli	
	2.8 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	



Con intaglio



Tipo per Lavori pesanti



623208

19 € B**TRONCHESE STANDARD - TIPO**

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg
	280	
200	5.0 Fili molli	
	3.5 Fili semi-duri	
	2.2 Fili duri	
	2.0 Corda per pianoforte	



Con intaglio



Ganasce lisse



631108

18,20 € B**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI**

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg
	227	
200	4.0 Fili molli	
	3.0 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	



Con intaglio



Dentatura spessa.



633108

19,30 € B**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI**

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg
	218	
200	4.0 Fili molli	
	3.0 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	



280 mm

631911C

19 € B

kg 317

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI EXTRA-LUNGA

Ideale per giungere ai punti di difficile accesso.



Ganasce lisse



632913

27 € B**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI A DOPPIA ARTICOLAZIONE EXTRA-LUNGA**

A mm	B mm	L mm	kg
50	110	340	365



Ganasce lisse



633913C

26,20 € B**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI EXTRA LUNGI, PIEGATI A DOPPIO SNODO**

A mm	B mm	L mm	kg
50	110	335	369





Ganasce lisse



QUANTITÀ LIMITATA



Modello reversibile



6122X

PINZA TORCIFILO AUTOMATICA REVERSIBILE

Il sepicce fatto di tirare forze il filo in modo uniforme. Ideale per torcere i fili di frenatura, per garantire il bloccaggio di assemblaggi che subiscono vibrazioni o altre forze.

L mm	Ø max filo da torcere mm	kg
285	Ø 1.5	0.45

285

Ø 1.5

kg

76 € B



Con intaglio

641106 17 € ^B

TRONCHESE FRONTALE

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5748.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg	240
163	4.0 Fili molli		
	3.0 Fili semi-duri		
	1.6 Fili duri		
	1.6 Corda per pianoforte		



Con intaglio

6431

TENAGLIA TIPO RUSSO

Acciaio forgiato. Impugnatura di PVC. DIN ISO 5748.

L mm	Capacità di taglio Ø mm			kg	16 € ^B
	Fili molli	Fili semi-duri	Fili duri		
643110	3.0	2.0	1.6	445	
643111	3.0	2.2	1.8	510	17 € ^B

PINZE RIVETTATRICI



79711

PINZA RIVETTATRICE MANUALE A DUE MANI

Per rivetti da Ø 3.2, 4, 4.8, 6.4 mm.
Corpo in alluminio forgiato.
Lunghezza : 460 mm.

kg 1.49

58 € ^B

6 PZ



79731

RIVETTATRICE MANUALE

4 rivettatori in acciaio inox.
Per rivetti in acciaio inox o alluminio: M5, M6, M8 e M10.
Corpo in alluminio forgiato.
Lunghezza: 472 mm.

kg 1.86

93 € ^B

6 PZ



Tipo per Lavori pesanti



Taglio centrale.

1613308

49 € ^B

TRONCHESE A LEVA

Lame temprate ad induzione.
Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg	399
200	6.0 Fili molli		
	5.0 Fili semi-duri		
	4.0 Fili duri		
	3.5 Corda per pianoforte		



Taglio centrale.

16131

TRONCABULLONI

Certificato GS e TUV.



L mm	Capacità di taglio Ø mm		kg	B
	HRC 15	HRC 35		
613112	300	5	0.76	33 € ^B
613114	350	7	1	39 € ^B
613118	450	8	1.51	48 € ^B
613124	600	10	2.35	59 € ^B
613130	750	13	3.75	81 € ^B
613136	900	16	5.50	109 € ^B
613142	1050	18	8.56	144 € ^B



2120101

RIVETTATRICE MANUALE

Per rivetti da Ø 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm.
Corpo in alluminio forgiato. 4 imboccature.
Lunghezza : 260 mm.

kg 539

25 € ^B



213010MR


TERMOFORMATO CON RIVETTATRICE MANUALE

Ideata per fissare degli oggetti su un metallo con molatura fine.
4 inserti intercambiabili (M4, M5, M6, M8). 80 rivetti di inserti in ferro.
Lunghezza : 270 mm.
Dimensioni del termoformato : 186 x 375 mm.

kg 1.3

73 € ^B

PINZE PER ANELLI ELASTICI



42114GP		67 €	<small>B</small>
Contenuto			
	68HS07	L 180 mm, Ø 18~60 mm	
	68HB07	L 170 mm, Ø 18~60 mm	
	68SS07	L 180 mm, Ø 18~60 mm	
	68SB07	L 170 mm, Ø 18~60 mm	

42154GP		60 €	<small>B</small>
Contenuto			
	66HS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm	
	66HB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm	
	66SS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm	
	66SB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm	

42156GP		105 €	<small>B</small>
Contenuto			
	66HS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm	
	66HS10	L 247 mm, Ø 40~100 mm	
	66HB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm	
	66SS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm	
	66SS10	L 247 mm, Ø 40~100 mm	
	66SB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm	



45211PP		199 €	<small>B</small>
Contenuto			
	68HS07	L 406 mm, Ø 82~175 mm	
	68HB07	45° Ø 82~175 mm	
	68SS07	90° Ø 82~175 mm	
	68SS10	L 406 mm, Ø 82~165 mm	
	68SB07	45° Ø 82~165 mm	
	68SB10	90° Ø 82~165 mm	



45115PP		89 €	<small>B</small>
Contenuto			
	68HS07	L 267 mm, Ø 65~140 mm	
	68HB07	15° Ø 65~140 mm	
	68SS07	45° Ø 65~140 mm	
	68SB07	90° Ø 65~140 mm	
	68HS10	L 267 mm, Ø 65~120 mm	
	68HB10	15° Ø 65~120 mm	
	68SS10	45° Ø 65~120 mm	
	68SB10	90° Ø 65~120 mm	

PINZE AUTOBLOCCANTI




604209

58 €^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA

Serraggio max : 620 daN.
Lunghezza : 220 mm.
Larghezza delle mose : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni.
Protezione del corpo mediante cromatura.
Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.



604310

51 €^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA

Serraggio max : 310 daN.
Lunghezza : 250 mm.
Larghezza delle mose : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni. Protezione del corpo mediante cromatura. Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.



604410

65 €^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA

Serraggio max : 320 daN.
Lunghezza : 250 mm.
Larghezza delle mose : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni.
Protezione del corpo mediante cromatura. Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.



604511

74 €^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA

Serraggio max : 290 daN.
Lunghezza : 270 mm.
Larghezza delle mose : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni. Protezione del corpo mediante cromatura. Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.

6011

PINZA AUTOBLOCCANTE

Impugnatura in acciaio al cromo molibdeno (CR-MO).

Regolazione mediante vite posteriore.



Spallafili
integriato




Gancaia fine tipo
serra-tubi.

15,80 €^B19 €^B601107
601110L
mm
38
352

Finizione al Nichel.

Finizione al Nichel.



631509

19,80 €^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A BECCO LUNGO

Gancaia fine e lunga. Regolazione mediante vite posteriore. Spela-fil integrato. Ideale per gli elementi di difficile accesso.

L
mm
70
393

665509

31 €^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CATENA

Regolazione mediante vite posteriore.
Mantenimento facile e rapido delle forme irregolari.

L
mm
Ø60 - 140
7334
PZ

40114GP

84 €^B

SERIE DI PINZE GRIP

Contenuto

	60110R	Apertura max 48		603110	Apertura max 45
	631506	Apertura max 51		661511	Apertura max 100

GIRAVITI

GIRAVITI



Foro per appendere



Lama tonda



Impugnatura ergonomica

- ★ in PP + TPR
- ★ antiscivolo

7 PZ
SNCM + V

1 30317PR 32 € B

Contenuto 1423

T10x75, T15x75, T20x100,
T25x100, T27x100,
T30x125, T40x150

1 30319PR 39 € B

Contenuto 1423

T8x75, T9x75, T10x75,
T15x75, T20x100, T25x100,
T27x100, T30x125,
T40x1507 PZ
SNCM + V

1 30117MR 31 € B

Contenuto 1421

PH1x80, PH2x100

1422 3x75, 4x100, 5,5x125,
6,5x150, 8x1756 PZ
SNCM + V

1 31116MR 25 € B

Contenuto 1421

PH0x60, PH1x80, PH2x100

1422 3x75, 5,5x100, 6,5x150

ZOOM SU...

8 PZ
SNCM + V

1 33108MR 41 € B

Contenuto 1421

PH0 x 60, PH1 x 100,
PH2 x 100, PH2 x 381422 3 x 75, 5,5 x 100,
6,5 x 38, 6,5 x 100

GIRAVITI A LAMA DRISSA

GIRAVITI A LAMA DRISSA

6 PZ
S2

Lama dritta

1 30106AMRB 19,70 € B

Contenuto 14A1

560

14A1 PH1x80, PH2x100

14A2 3 x 75, 4 x 100,
5,5 x 125, 6,5 x 1506 PZ
SNCM + V

1 30206MR 47 € B

Contenuto 1461

PH1x75, PH2x100, PH3x150

1462 5,5x100, 6,5x150, 8x175

Conchiglia di estremità che
consente percussioni leggere

Lama esagonale

ZOOM SU...

3
PZ

1 31003MR

21 € B

Contenuto

384

1421 Extra-long PH2 x 300

1422 Extra-long 6.5 x 300

212118 565 mm

12
PZ

1 30112MR

94 € B

Contenuto

1.3

1450 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

5
PZ

1 930505MR

73 € B

SERIE DI GIRAVITI FLESSIBILE CON IMPUGNATURA

Contenuto

0.68

1453 H5, H6, H7, H8, H10

1 32518MR

42 € B

CASSETTA DI GIRAVITI A LAME REVERSIBILI

Longueur des lames : 125 mm.

Contenuto

700

1317PN	PH1 x PH2
1317SN	4 x 6, 5 x 7
1317ZN	PZ1 x PZ2
1317TN	T10 x T15, T20 x T25, T30 x T40
1317BHN	B4 x H4 / B5 x H5 / B6 x H6

91232



Per non danneggiare i vostri giraviti.... Utilizzate una leva!

4
PZ

1 9TK014

58 € B


SERIE DI LEVE DI SFORZO

Riduce l'effetto molla durante lo sforzo. Acciaio rinforzato e temprato. Impugnatura bi-materiale PP+TPR. Cromo Vanadio.Termoformato 650x150x45 mm.

Contenuto

1.85

- 9TK108
- 9TK112
- 9TK118
- 9TK124

4
PZ

1 9TK024

249 € B

SERIE DI LEVE DI SFORZO

Per i grandi sforzi. Dotata di una leva con estremità a punta e leve piegate a 90°, 45° e 30° da utilizzare in molteplici situazioni. Leva da sforzo extra lunghe per una maggiore potenza.

9TK225A, 90°	1.9.34
9TK225B, 45°	
9TK236A, 30°	
9TK236B, 0°	

New

3
PZ

1 9TK053

95 € B

SET DI LEVE DI FORZA ARTICOLATE

Utilizzato per rimuovere, riposizionare o allineare i componenti, in particolare nelle applicazioni industriali.

La sua testa ricurva consente di raggiungere facilmente le aree più difficili, per un'azione di leva rapida ed efficace.

9TK510D1 (254 mm)	1.4
9TK512D1 (305 mm)	
9TK515D1 (381mm)	

1 9TK034

59 € B

SERIE DI LEVE DI SFORZO

L'estremità curva fornisce una migliore leva in piccole aree. La punta conica è ideale per i lavori di allineamento.

9TK320	1.7.3
9TK316	
9TK312	
9TK306	

GIRAVITI A CRICCHETTO



1 32809MR 1/4" 26 € B

SERIE DI GIRAVITI A CRICCHETTO SNODATO CON INSERTI

Contenuto	300
⊖ 1/4" 1025S 4, 5	
⊕ 1/4" 1025P PH1, PH2, PH3	
✳ 1/4" 1025Z PZ1, PZ2	
75060 2166DF	



1 2555MR 1/4"

71 € B

CASSETTA DI GIRAVITI A CRICCHETTO SNODATO CON INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

Impugnatura articolata ideale per spazi esigui e di difficile accesso

Contenuto

⊖ 1/2" 2335M	4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
⊖ 1/4" 1025S	3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 8
⊕ 1/4" 1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
✳ 1/4" 1025Z	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
✳ 1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊖ 1/4" 1025H	H2, H2, 5, H3, H4, H5, H6, H8
✳ 1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊖ 1/4" 1025R	RB1, RB2
770225	75060
	2166DF



8 PZ

Porta inserti magnetico telescopico



1 32808MR

1/4" 25 € B

ASSORTIMENTO GIRAVITI A CRICCHETTO 8 IN 1

Contenuto	270
⊕ 1/4" 1025P PH1, PH2	
✳ 1/4" 1025Z PZ2	
⊖ 1/4" 1025S 4,0 x 0,5, 5,5 x 0,8, 6,5 x 1,2	
215506	2155DF



120 x 70 x 42 mm

1 32540MR

1/4" 49 € B

Contenuto

⊖ 1/4" 1025S	3,0, 4,0 (x2), 5,0, 5,5, 6,0, 6,5
⊕ 1/4" 1025P	PH1 (x2), PH2 (x3), PH3
✳ 1/4" 1025Z	PZ1, PZ2 (x2), PZ2, PZ3
✳ 1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
✳ 1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊖ 1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6
75363	770225
2155DF	215506



ADATTATORE ANGOLARE



1 759140

42 € B

ADATTATORE 1/4" ANGOLARE PER GIRAVITI

Per inserti, mole, cuffie di lucidatura.
Portainserti magnetico. Impugnatura con 24 posizioni. Angolo 90°. Per giraviti da 18 a 24V.
Spazio per stoccare un inserto nell'impugnatura. Lunghezza : 140 mm.

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

GIRAVITE A PERCUSSIONE

Viti e bulloni grippati? Pensa al giravite a percussione!

La forza d'urto libera le viti arrugginite o congelate senza danneggiarle. Impugnatura con 2 zone zigrinate antiscivolo per una presa solida e sicura. Pratico, può essere utilizzato ovunque, poiché non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.

2
PZ

1 4116FR01

61 €
B

SET DI GIRAVITE A PERCUSSIONE DA 3/4" E RIDUTTORE DA 1/2"

Coppia massima dell'adattatore per bussola da 1/2": 512 Nm.
Impugnatura con funzioni di serraggio/allentamento.

Contenuto



1.27



1 4505MR

48 €
B

CASSETTA DI GIRAVITI A PERCUSSIONE ED ACCESSORI

Contenuto

1.6



1836P



PH2 , PH3




1836S

9, 11



4335M

8 , 10 , 12 , 14



4112 (1/2")



4148 (1/2" → 5/16")

INSERTI DI AVVITATURA



QUANTITÀ LIMITATA

10
PZ1 1010MQ01 1/4" 9,30 €
B

Contenuto

⊖	1/4" 7150S	6.5, 5.5, 4.5
⊕	1/4" 7100P	PH1, PH2, PH3
⊗	1/4" 7100Z	PZ1, PZ2, PZ3
⊖	1/4" 75060	

1 1011MQ 23,70 €
B

Contenuto

⊖	10 mm (L:36 mm)	1636M	M5, M6, M8, M10, M12
⊖	10 mm (L:80 mm)	1680M	M5, M6, M8, M10, M12
⊖	1/2"	414810M	

1 1023EQ 44 €
B

Contenuto

⊖	10 mm (L: 36 mm)	1636E	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP
⊖	10 mm (L: 80 mm)	1680E	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP
⊖	1/2"	414810M	

1 1043CQ 76 €
B

Versione Impact

Contenuto

⊖	10 mm (L: 36 mm)	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
⊖	10 mm (L: 80 mm)	1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
⊖	10 mm (L: 36 mm)	1636M	M5, M6, M8, M10, M12
⊖	10 mm (L: 80 mm)	1680M	M5, M6, M8, M10, M12
⊗	10 mm (L: 36 mm)	1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
⊗	10 mm (L: 80 mm)	1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
⊖	1/2"	414710M	



* Garanzia a vita, esclusi gli inserti avvitatura da 1/4".



CUSTODIA IN
PP LEGGERA E
COMPATTA



41
PZ

1041CQ02EB

10
mm

86 € B

CASSETTA CON INSERTI DI AVVITATURA 10 MM

Contenuto

kg 2,1

	1636M	M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
	1636T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636H	H5, H6, H8, H10
	1680M	M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
	1680T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	414810M	



S2

6
PZ

1004A6HQ

6 € B

Contenuto



50 mm 1/4" 7150H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6



S2

6
PZ

1004A6TQ

6,50 € B

Contenuto



50 mm 1/4" 7100T T15, T20, T25, T27, T30, T40

1004D6TQ

15,50 € B

Contenuto



150 mm 1/4" 7100T T15, T20, T25, T27, T30, T40



32
PZ

120 x 70 x 42 mm

1032CQ

1/4"

28 € B

Contenuto

kg 3,00

	1/4" 1025S	3, 4, 5, 6
	1/4" 1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
	1/4" 1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
	1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6
	75363	770225



49
PZ

150 x 102 x 46 mm

1049CQ10

1/4"

39 € B

Contenuto

kg 5,10

	1/4" 1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH2 x 2 ø4,7mm, PH3 x 2
	1/4" 1025S	4.0 x 2, 5.5 x 2, 6.5 x 2
	1/4" 1025Z	PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2
	1/4" 1025T	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1/4" 1025U	T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H
	1/4" 1025R	RB1, RB2
	2142	2142
	770	770225
	1/4" 750A	75050A



49
PZ

150 x 102 x 46 mm

1048MR

59 € B

Contenuto

kg 5,30

	1/4" 1025S	3 x 0,5, 4 x 0,5, 5 x 0,8, 6 x 1
	1/4" 1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH3, PH2 ø4,7mm
	1/4" 1025T	T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6
	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H x 2, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4" 1025Z	PZ2 x 2
	1/4" 7150T	T15, T20, T25
	1/4" 7150S	4.0 x 0,8, 6,0 x 1,0
	1/4" 7150H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1/4" 7150P	PH2 x 2
	1/4" 7150Z	PZ2
	75075	7746
	75363	770225

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

GARANZIA A VITA*

New



Design magnetico
anti-caduta.



Bloccaggio
automatico con
una sola pressione.



Sblocco rapido con una
sola pressione.



Manico in lega
di alluminio leggero
e resistente.

1 753A300

1/4"

300 mm

20 €

**PORTAINSERTI
MAGNETICO CON ANELLO
DI SICUREZZA 1/4"**

In acciaio al cromo-vanadio e lega inossidabile.
Lubrificato con olio antiruggine, sabbiato.



**Serie
ATOM**

140 x 65 x 36 mm

26
PZ



1026CQAM

1/4"

51 €

390

Contenuto

1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6, H8
1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4" 1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1/4" 1025P	PH1, PH2, PH3
1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H
276B35	75363
770225	



1 753B280D1

1/4"

200 ~ 280 mm

31 €

**PORTA BIT TELESCOPICO
MAGNETICO DA 1/4"**

La funzione di sgancio rapido migliora l'efficienza del lavoro.

Tirare l'anello di bloccaggio in avanti per regolare la lunghezza.



10
PZ

1010CMR

1/4"

89 €

**SET DI BUSSOLE ESAGONALI
LUNGHE PER CACCIAVITE**

Lunghezza totale di 110 mm, ideale per grandi profondità.

Presa profonda da 63 mm per adattarsi a molti bulloni.

Ideale per i cacciaviti.

Contenuto

1 761M

1/4"

257 x 200 x 52 mm



Sicurezza
a sfera



3
PZ

1 9103PR

1/4"

8 €

**SET DI PORTABUSSOLE CON SFERA DI
SICUREZZA**

Contenuto

1/4"	770250
3/8"	770350
1/2"	770450

Scopri tutta
la serie 761M.





* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

KING TONY

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI



9 PZ

20319PR 26 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 500
1123R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

9 PZ

203A19PR 32 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 450
1123A T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

9 PZ

20419PR 27 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 450
1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H

9 PZ

204B29PR 37 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 370
1137BR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

MATERIALI

8 PZ

22218MR 50 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 1.1
1165MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PZ

22319TR 56 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 1.2
1163TR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

8 PZ

24308PR 24,30 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 270
1163A T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

8 PZ

22218MR 50 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 1.1
1165MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PZ

22319TR 56 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 1.2
1163TR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

8 PZ

24308PR 24,30 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 270
1163A T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

8 PZ

123208MR 98 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 1.64
1195A H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

supporto per fissaggio a muro

ROTAZIONE LIBERA DEL BRACCIO

New

23339PR 105 €

Contenuto $\frac{1}{8}$ 1.3
1193AR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

ROTAZIONE LIBERA DEL BRACCIO

supporto per fissaggio a muro

9 PZ



78210S

MARTELLI DA MECCANICI

Manico Hickory. Testa in acciaio.
DIN 1041.




782130OS	300	22.5	300	373	11 €	B
782150OS	500	27	320	615	16 €	B
782180OS	800	33	350	932	21 €	B



78230S

MARTELLI DA MECCANICI

Manico Hickory. Testa in acciaio.
DIN 1193.




782310OS	1000	36	360	1196	23,20 €	B
782315OS	1500	41	380	1661	31 €	B
782320OS	2000	46	400	2200	40 €	B



7820

MARTELLI DA MECCANICI

Manico in tre materiali. Testa in acciaio.



782023	300	22.5	300	471	24 €	B
782027	500	27	320	702	30 €	B
782036	1000	36	360	1353	42 €	B
782042	1500	41.5	360	1853	47 €	B



7861

MARTELLI DA CARPENTIERE

Manico Hickory. Testa in acciaio.
DIN 1041.



786116	450	30	335	740	14 €	B
786120	565	31	340	830	15,50 €	B
786124	680	32	380	920	19,60 €	B



78220S

MARTELLI TIPO FRANCESE

Impugnatura in Frassino. Testa in acciaio.
DIN 1193.



782225OS	400	27	310	438	11,80 €	B
782230OS	500	29	320	554	13,80 €	B
782235OS	800	36	350	938	18,90 €	B
782240OS	1000	38	360	1141	21 €	B
782245OS	1500	45	380	1671	30 €	B
782250OS	2000	50	400	2150	35 €	B



7862

MARTELLI TIPO FRANCESE

Manico in tre materiali. Testa in acciaio.




786229	500	29	325	697	29,30 €	B
786238	1000	38	360	1364	41 €	B
786244	1500	44	365	1778	48 €	B
786250	2000	50	405	2460	63 €	B



78110S

MARTELLI PER MECCANICI A TESTA SFERICA

Manico Hickory. Testa in acciaio.
C45, BA876.




781108OS	230	23	300	318	12 €	B
781112OS	340	27	325	428	14 €	B
781116OS	440	28	350	562	15,50 €	B
781124OS	540	31	365	656	18,80 €	B
781132OS	700	33	375	803	22 €	B
781140OS	910	40	405	1100	26 €	B



787125

MARTELLINA DA SALDATORE

Finizione epossidica. Punta orizzontale.
Impugnatura di nylon.




787125	120	18	275	255
--------	-----	----	-----	-----



78330S

MAZZETTA CON ANGOLI SMUSSATI

Impugnatura in Frassino. Testa in acciaio.
DIN 1193.




783310OS	1000	40	260	1081	17,10 €	B
783312OS	1250	43	260	1287	20 €	B
783315OS	1500	45	280	1650	25 €	B
783320OS	2000	50	300	2050	31 €	B



78430

MAZZETTA CON ANGOLI SMUSSATI

Manico in tre materiali. Testa in acciaio.




784310	1000	39	260	1230	35 €	B
784315	1500	45	280	1733	44 €	B



7855

MAZZETTA CON ANGOLI SMUSSATI

Manico Hickory. Testa in tondino di rame trafiletto a doppia tempra. Evitare scintille volanti.



785525	250	20	280	312	30 €	B
785550	500	26	300	600	50 €	B
785575	750	28	320	860	68 €	B
785510	1000	33	350	1190	89 €	B

MAZZUOLE CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Trova tutti gli accessori.

22 → 50 mm



915_G
Gomma
Durezza Shore 65/95

915_C
Cellulosa
Durezza Shore 100

915_N
Nylon
Durezza Shore 100

915_P
Poliuretano
Durezza Shore 92

Sistema brevettato di ancoraggio di sicurezza a doppia presa



Alluminio



7842_PIH

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico Hickory. Testa in acciaio.
Battenti in poliuretano.




784222PIH	22	280	180	16,60 € B
784227PIH	27	300	294	19 € B
784232PIH	32	300	378	23 € B
784240PIH	40	320	624	32 € B
784250PIH	50	320	910	41 € B



7842_PAH

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico Hickory. Testa in alluminio.
Battenti in poliuretano.



784222PAH	22	280	124	13 € B
784227PAH	27	300	187	19,60 € B
784232PAH	32	300	230	24 € B
784240PAH	40	320	375	35 € B
784250PAH	50	320	504	48 € B

Alluminio



7842_PIT

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico in tre materiali. Testa in acciaio.
Battenti in poliuretano.



784227PIT	27	300	356	30 € B
784232PIT	32	300	450	35 € B
784240PIT	40	320	719	50 € B
784250PIT	50	320	975	61 € B

7842_PAT

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico in tre materiali. Testa in alluminio.
Battenti in poliuretano.



784227PAT	27	300	259	31 € B
784232PAT	32	300	298	38 € B
784240PAT	40	320	459	53 € B
784250PAT	50	320	584	70 € B



7851

MAZZETTA ANTIRIMBALZO

Impugnatura in polipropilene. Mazzuola monoblocco con microsfera in acciaio.
Riduce le vibrazioni




785108	227	43	272	585	13,30 € B
785116	454	46	304	849	16,30 € B
785124	680	49	322	884	18,60 € B
785132	907	55	342	1090	25,40 € B
785140	1134	58	342	1218	28,70 € B
785148	1361	61	355	1511	32,30 € B
785164	1814	67	368	1874	40,30 € B

783450

MARTELLO DA SLITTA

Manico in fibra di vetro.



783450	5000	68	908	5850
--------	------	----	-----	------



7852

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO

Manico in fibra di vetro. Testa in gomma.



785223	1650	69.5	500	2000	87 € B
785255	4500	104	910	5500	167 € B



7848

MARTELLO DI GOMMA

Ideale per la posa di pavimenti in basalto, pneumatici e altri materiali che non devono essere danneggiati.



784860	523	64	330	628	13 € B
784880	821	79	350	979	17 € B


UTENSILI A PERCUSSIONE



1 7622610GR 20€ ^B

SCALPELLO EXTRA PIATTO CON RIVESTIMENTO

Riduce le vibrazioni. Mantiene la mano protetta. Impugnatura confortevole.



1 7651007G 11€ ^B

BEDANO CON IMPUGNATURA

Riduce le vibrazioni. Mantiene la mano protetta. Impugnatura confortevole.



1 1005APR 20€ ^B

Contenuto 

7610405 Ø 4 x 120

7621505 15 x 125

7630305 Ø 3 x 120

7640406 Ø 4 x 150

7650505 5 x 130



1 76610

ESTRATTORE ASSI RIVESTITO IN OTTONE

In ottone per non rovinare i punti di lavorazione. Impugnatura amovibile: riduce le vibrazioni e consente una migliore presa nella mano.

	L mm	Ø mm	
7661010	250	10	231 17,70€ ^B
7661210	250	12	382 26€ ^B
7661510	250	15	478 31€ ^B
7662010	250	20	637 45€ ^B



1 1014GPL 81€ ^B

Contenuto 

76612 Ø10, Ø12, Ø14, Ø16



1 1014GPRB 112€ ^B

Contenuto 

76610 Ø10, Ø12, Ø15, Ø20



1 1025PRN 33€ ^B

Contenuto 

762 13 x 100, 15 x 125, 17 x 150, 20 x 175, 23 x 200



SOLLEVATORI PER ASSALI

Per garantire la precisione degli impatti, l'impugnatura è dotata di un intaglio circondato da un materiale antiscivolo che assorbe gli urti e tiene l'utensile ben saldo alla punta delle dita, rendendolo più sicuro e comodo da usare.

Acciaio al cromo vanadio (Cr-V). Finitura brunita.



5 PZ

1 76629P 129€ ^B

SCATOLA DI CARTONE DI SOLLEVATORI PER ASSALI CON IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTIVIBRAZIONE

Contenuto 

7661 10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm



7 PZ

1 76677P 188€ ^B

SCATOLA DI CARTONE DI SOLLEVATORI PER ASSALI CON IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTIVIBRAZIONE

Contenuto 

7661 10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm

762BI 15 x 185 mm, 25 x 225 mm

L'onda d'urto che risale la lama viene smorzata da una striscia di materiale ammortizzante all'interno dell'impugnatura



1006PRN

28€ B

Contenuto Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50

6
PZ

764 Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50

1009PRN

53€ B

Contenuto Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50, Ø 10 x 65, Ø 12 x 70, Ø 14 x 75

9
PZ

764 Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50, Ø 10 x 65, Ø 12 x 70, Ø 14 x 75



1006GPN

42€ B

Contenuto Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220

6
PZ

764G Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220

1009GPN

81€ B

Contenuto Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220, Ø 10 x 230, Ø 12 x 250, Ø 14 x 290

9
PZ

764G Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220, Ø 10 x 230, Ø 12 x 250, Ø 14 x 290



7
PZ

76625C

55€ B

CASSETTA DI BATTITOI ANTIRIMBALZO

Corpo con microsfere per ammortizzare gli urti e ridurre le vibrazioni. Protegge gli elementi durante il loro posizionamento o l'estrazione.

Contenuto

Ø 870

160 mm Cr-V



Ø 25 mm ottone



Ø 25 mm poliammide



Ø 25 mm alluminio



11409SQ

SERIE DI 9 PUNZONI NUMERICI PER INCISIONI

Numeri da 0 a 9.

	L mm	Ø mm	I mm	
11409SQ05	61	8x8	5	13€ <small>B</small>
11409SQ08	71	12.7x12.7	8	20,60€ <small>B</small>
11509SQ05	61	11x11	5	18,30€ <small>B</small>



11427SQ

SERIE DI 27 PUNZONI ALFABETICI PER INCISIONI

Lettere da A a Z + carattere "&".

	L mm	Ø mm	I mm	
11427SQ05	61	8x8	5	26,60€ <small>B</small>
11427SQ08	71	12.7x12.7	8	61€ <small>B</small>
11527SQ05	71	11x11	5	55€ <small>B</small>

UTENSILI IDRAULICI



6531

GIRATUBI MODELLO STILLSON

Corpo e morsa monoblocco forgiati. Dentatura trattata HRC 57



	34	10	229	600	19 € B
653110	34	10	229	600	19 € B
653112	42	12	270	780	23 € B
653114	48	14	312	1050	25 € B
653118	60	18	405	1720	36 € B
653124	75	24	541	3150	56 € B
653136	102	36	825	6280	117 € B
653148	140	48	1034	9750	169 € B

6533L

Alluminio

GIRA TUBI IN ALLUMINIO

40% più leggera. Rotella di regolazione di uso facile per una regolazione di apertura rapida. La ganascia in acciaio forgiato con trattamento termico.



	30	10	254	540	25 € B
653310L	30	10	254	540	25 € B
653312L	40	12	300	833	33 € B
653314L	50	14	356	940	37 € B
653318L	60	18	455	1500	58 € B
653324L	75	24	600	2500	87 € B
653336L	85	36	910	5000	169 € B
653348L	110	48	1200	8000	325 € B




6521

GIRATUBI MODELLO SVEDESE

Per dadi, bulloni, materiale piatto. Dentatura a forma di S. Il serraggio in 3 punti garantisce un'aderenza sicura e salda. Corpo in acciaio forgiato alta qualità.



	38	16"	420	1450	35 € B
652116	38	16"	420	1450	35 € B
652121	51	21"	535	2404	58 € B



7HA21

11,80 € B

CHIAVE UNIVERSALE A 4 VIE
PER ARMADI

Per gli armadi di controllo, sistemi di intercettazione per gas, acqua ed elettricità. Per installazioni tecniche in edifici come aria condizionata e ventilazione, valvole di intercettazione, quadri di distribuzione, eccetera.




7HA03

44 € B

CHIAVE DI MONTAGGIO SCANALATA

Progettata per l'installazione e la rimozione della maggior parte delle valvole del radiatore e dei connettori del serbatoio.

Gli esagoni da 3/8", 11.6 mm, 1/2", 12.3 mm, 3/4" e 1", disposti lungo la lunghezza della chiave, sono adatti a diverse misure di elettrovalvole e valvole.




TAGLIATUBI



791221




791222



791223

TAGLIATUBI A CRICCHETTO

Ideale per spazi ridotti. Taglia i tipi di acciaio più resistenti : acciaio inossidabile, rame e alluminio. Senza lama di sbavatura.



Capacità ∅ mm	Spessore di taglio massimo (mm)			53 € B
	inox	autre	ØØ	
791221	8 ~ 28	2	3.0	389
791222	12 ~ 35	2	3.0	452
791223	28 ~ 67	2	3.0	1122.6
				146 € B

1 7CA0110S

74 € B

SET DI UTENSILI PER LA BATTITURA DEL COLLARE

Contenuto	Prezzo
791530	3-30 mm 1/8~1-1/8"
7CA22P20S	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"
7CA22P01	
Inserti con collari	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"



1 7914A35

27,50 € B



1 7914C70

68 € B

Capacità ∅ mm	Spessore di taglio massimo (mm)	Lunghezza mm	ØØ
3 ~ 35	1.2	140	333

Capacità ∅ mm	Spessore di taglio massimo (mm)	Lunghezza mm	ØØ
6 ~ 70	1.2	222	802

TAGLIATUBI IN RAME (3~35MM)

Pomello ergonomico per un utilizzo confortevole.

Ruota di scorta inclusa. Con 4 rulli per una perfetta guida del tubo. Dispositivo di arresto che impedisce il contatto tra ruota e rulli.



PRECISIONE

GIRAVITI DI PRECISIONE



360°



32607MR

25 € B

CASSETTA DI GIRAVITI DI PRECISIONE A LAME REVERSIBILI

Contenuto

	91230	Ø 290
	2431	PH00x2.0, PH0x3.0, PH1x4.0
	2433	T6 x T10, T7 x T15, T8 x T20, T9 x T15



32309PR

30 € B

Contenuto

	T4x40, T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50
	1433

32108MR

25 € B

Contenuto

	PH000x40, PH0x40, PH0x40, PH1x40
	1431

	1.5x40, 2.0x40, 2.5x40, 3.0x40
	1432

PINZE DI PRECISIONE




42207GP

103 € B

KIT PINZE DI PRECISIONE

Contenuto

652



- Fili molli: Ø2.0mm
- Fili semi-duri: Ø1.6mm

620705


Tronchese di precisione con taglio diagonale



- Fili molli: Ø2.0mm
- Fili semi-duri: Ø1.6mm

631706


Pinza di precisione con becco mezzotondo

692705
Tronchese di precisione con taglio diagonale, Speciale plastica

- Fili molli: Ø2.0mm
- Fili semi-duri: Ø1.6mm

633706

Pinza di precisione piegata con becco mezzotondo

63A705
Pinza di precisione a becco piatto corto

- Fili molli: Ø1.0mm
- Fili semi-duri: Ø0.5mm

624705

Tronchese di precisione con taglio diagonale, per componenti

6AF11125

Pinzetta

CUTTER

794507 13,60 € B

TAGLIERINA PIEGHEVOLE A DOPPIA LAMA

QUANTITÀ LIMITATA



Sélection de la lame

lama trapezoidale

lama ad uncino

171 mm

Con clip da cintura

157,5 g





794607 14,80 € B

TAGLIERINA DI SICUREZZA A LAMA RETRATTILE

2 in 1: scegli tra la funzione di retrazione automatica (1) o il bloccaggio manuale della lama.



pulsante grande

Bloccaggio sicuro

117 g

797707 7,50 € B

CUTTER

Sistema di arresto della lama migliorato. Trattamento della lama: Tempra per una maggiore durezza del tagliente. Lama in acciaio al carbonio con durezza HRC ≥ 65 . Lama con ricopertura nera. Pessore della lama: 0,7 mm. Altezza della lama: 18 mm. Lunghezza: 180 mm.

797707P02 4,70 € B

LAMA CUTTER

Altezza della lama: 18 mm. Lama in acciaio al carbonio. Per 797707 e 797807. Trattamento della lama. Tempra per una maggiore durezza del tagliente.



10 PZ

797807P02 3,50 € B

LAMA CUTTER

Altezza della lama: 18 mm. Lama in acciaio al carbonio. Per 797707 e 797807.



10 PZ

COLTELLO



Apertura rapida

Sistema di bloccaggio

Con clip da cintura

794108A 26 € B

COLTELLO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Sistema a scatto impedisce che la lama si pieghi sopra la maniglia dopo l'apertura. Leggero e pratico da usare. Lama in acciaio inossidabile con rivestimento nero.

210 mm

90 mm 120 mm



175 mm

135 g

797807 5,60 € B


CUTTER CON RICARICA AUTOMATICA

Inserto automatico di una nuova lama. Lama in acciaio al carbonio con durezza HRC ≥ 65 . Pessore della lama: 0,5 mm. Altezza della lama: 18 mm.



Ricarica di 3 lame integrate

FORBICI



6AB3395 23 € ^B


FORBICI MULTIUSO

Forbici progettate per il taglio di materiali morbidi come carta stagnola, plastica, cartone, carta, ecc.

Capacità di taglio:

- filo di alluminio : 2.5 mm
- filo di rame : 2.5 mm
- cartone : 10 mm
- moquette : 5 mm
- rame : 0.5 mm
- alluminio morbido : 0.6 mm

312



6AB3175 12,40 € ^B

FORBICI MULTIUSO



160



1 6AB1465 34 € ^B

FORBICI DA ELETTRICISTA MULTIFUNZIONE

Struttura interamente in acciaio, di lunga durata e molto resistente.



1 6AB1406 28 € ^B

FORBICI DA ELETTRICISTA MULTIFUNZIONE

Struttura interamente in acciaio, di lunga durata e molto resistente.



1 6AB1255 11,80 € ^B

FORBICI PER ELETTRICISTI

Capacità di taglio :

- cavo elettrico : 10 mm
- cartone : 10 mm
- gomma : 10 mm
- cuoio : 10 mm
- acciaio laminato : 0.5 mm
- rame : 0.5 mm
- alluminio : 0.5 mm

94



1 6AB1306 24 € ^B

FORBICI PER ELETTRICISTI

Elevate prestazioni di taglio con poco sforzo.

114

GIRAVITI

Approvazione
CAT IV 1000,
EN 61010-1 : 2010/A1 : 2019,
EN 62471 : 2008,
EN 61326-1 : 2013,
EN 61326-2-2 : 2013



Magnetiche

Tester di
tensione senza
contatto
80 - 1000 V
AC



7
PZ

42107GX

139 €

CASSETTA CON PINZA CRIMPATRICE
A CRICCHETTO CON MATRICI
INTERCAMBIABILI

Sistema cremagliera che garantisce
un'aggraffatura completa.



Pinza spela-fili (mm²)
0.9, 1.25, 2, 3.5, 5.5

676107

31 €

PINZA SPELA-FILI

Corpo in alluminio per maggiore leggerezza
Regolazione rapida della lunghezza desiderata
Lama in acciaio SKS



80~1000 V

59 €

1 6CB41

18,40 €

UTENSILE CON SPELA-FILI
MULTI-FUNZIONE

116



1 672010

32 €

PINZA CRIMPATRICE STANDARD
PER CAPICORDA PRE-ISOLATI

1 6AG1120

1,90 €

Lunghezza : 18 m
Larghezza : 18 mm
152



1 675144

18,40 €

UTENSILE CON SPELA-FILI
MULTI-FUNZIONE


116



1 67A107

18 €

PINZA SPELA-FILI



1 676208

21 €

PINZA SPELA-FILI

271



6AC5126

PINZA CRIMPATRICE BIG SFORZI

Per morsetti da 10 mm² a 150 mm².
Regolazione tramite vite.

Capacità di crimpatura

AWG	8	6	4	2	1/0	2/0	3/0	4/0	300MCM
JIS (mm ²)	8	14	22	38	60	70	80	100	150
DIN (mm ²)	10	16	25	35	50	70	95	120	150



174 €

3.9



67E208

PINZA PER FASSETTE TUBO DI PLASTICA

Taglio manuale della coda del collare. Grande corsa per un approccio rapido del collare. Collari di plastica di larghezza da 2,4 a 9mm. Consente la posa rapida di collari di plastica attorno a cavi, fili, guaine, ecc.



Per i terminali non isolati.

520

6AC5212

UTENSILE DI CRIMPAGGIO PER TERMINALI NON ISOLATI

Il design del cricchetto autobloccante si sblocca quando viene applicata la pressione corretta per garantire una crimpatura precisa.

Capacità di crimpatura

AWG	16	14	10	8	6
JIS (mm ²)	1.25	2	5.5	8	14
DIN (mm ²)	1.5	2.5	6	10	16

41 €

SALDATURA



6AF11125

3,90 €

PINZETTA



6AF21165

3,80 €

PINZETTA A BECCHI INCROCIATI

Acciaio inossidabile con becchi mezzotondi.
Per la tenuta di piccole parti durante saldatura e pulizia.

Becchi incrociati autoserranti.
Rifinitura lucida.



DIA : Ø 1.0 mm

6BF1125

27 €

FILO DI STAGNO PER SALDATURA

Composizione: 60% stagno - 40% piombo.
Per utilizzo su circuito elettronico.
Flusso decapante incorporato nel filo.
Flusso resinoso A11 (senza pulizia attivata) incorporato nel filo.



6BC3007

SALDATORE A GAZ

Potenza regolabile : 30W-150W.
Senza fili.
4 guasti differenti di saldatura.
Temperatura del guasto di saldatura regolabile: da 400°C a 450°C.
Serbatoio a gas da 20 ml per 90 minuti di utilizzo.
Temperatura della torcia : 1300°C (2400°F).
Ricaricabile con gas butano: 20ml.
Pronto all'utilizzo 45 secondi dopo l'accensione.



8 PZ

63 €

340



6BC141

33 €

SALDATORE

220V / 240V, 30W.
Per i lavori elettrici e di vetreria.
Impugnatura leggera.
Ghiera di testa intercambiabile.
Punta di ricambio (6BC1411).



6BD11

6 €

POMPA PER DISSALDARE

Pompa per fondere meccanica a grande aspirazione.
Corpo in plastica ABS.
Ghiera intercambiabile (6BD111).

41.8

PROVATENSIONE



160 x 20 x 24 mm

EN 61000-6-3 / EN 61000-6-1 CAT III.

6CB31

80~1000V AC

20 € 

TESTER DI TENSIONE SENZA CONTATTO

Intervallo di tensione: da 80 a 1000 V CA (50~60 Hz).

Sensibilità regolabile.

Individua le tensioni elettriche nei cavi e nelle spine.

Rileva le interruzioni di linea in fili e cavi.

Spegimento con la semplice pressione di un pulsante.

Bassa tensione (L): luce rossa.

Alta tensione (H): luce verde.



 AAA 1.5V x 2
 non inclusa
9DC22 6~24V DC 7,90 € 

TESTER DI CIRCUITO

Tester di tensione da 6 a 24 V.

Applicazione solo su circuito DC.

Test mediante diodo luminoso.

Tappo di protezione dell'ago.

Lampadina Intercambiabile (24 V/3 W).

Fili da 90 cm. Corpo in bronzo.

9DC23 3~48V DC 11 € 

PROVATENSIONE

Tester di tensione da 3 a 48 V. Applicazione solo su circuito DC. Clip a coccodrillo isolata con cavo da 150 cm. Indicatore a 2 LED (positivo e negativo).

2 posizioni di test :



6CB21

TESTER COMBINATO DI TENSIONE E CONTINUITÀ DIGITALE

Testate rapidamente e in tutta sicurezza le alte e le basse tensioni su motori, macchine, energie idroelettriche, ecc... Test autodiagnostico. Indicatore di polarità. Rilevamento ed indicazione delle fasi. Visualizzazione del senso di rotazione delle fasi. Lampada a LED integrata. Display LCD.

INFORMAZIONI TECNICHE

Test di tensione DC 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V

Test di tensione AC 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V

Indicazione di alta tensione $\geq 50V$

Campo di frequenza 0-70Hz

Test di continuità 0-550K Ω

Temperature di funzionamento -10~55°C

Dimensioni 255 x 66 x 30 mm Peso 250 g

EN 61243-3 / IEC 61243-3, EN 61010-1 / IEC 61010-1, CAT.III 690V / CAT.IV 600V

STRUMENTI DI MISURA



1 9DM1361

75 € B

MULTIMETRO DIGITALE

Spegnimento automatico.
Auto calibrazione.
Indicatore di polarità negativo (nessun indicatore di polarità positiva). Basso consumo energetico.



AAA 1.5V x 2
non inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione DC (0.1mV ~ 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Tensione AC ((0.001V ~ 1V)	2V / 20V / 200V / 600V
Ampere DC (0.1uA ~ 0.01A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Ampere AC (0.1uA ~ 10A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Resistenza (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Test di continuità	sì
Indicatore di batteria bassa	sì
Display LCD	3-1/2 cifre 1999 conteggi
Frequenza di campionamento	3 volte / secondo
Dimensioni	138 x 70 x 32 mm
Approvazione	CE EN61010-1, 600V CAT.III, 300V CAT.III

New



Disponibile a febbraio

1 6DM1392

151 € B

MULTIMETRO DIGITALE TRMS

Funzioni di misura: valore efficace vero (TRMS), tensione CC/CA (DC/AC), corrente CC/CA (DC/AC), resistenza, capacità, temperatura, test dei condensatori (CAP), frequenza (Hz) e rilevamento della tensione senza contatto (NCV = Tensione Senza Contatto).



- Spegnimento automatico.
- Display LED retroilluminato per una lettura più facile.
- Accessori inclusi: termocoppia e connettore di tipo K.



1x 9V
non inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione DC (0.1mV ~ 1V)	1000V
Tensione AC ((0.001V ~ 1V)	750V
Ampere DC (0.1uA ~ 0.01A)	10A
Ampere AC (0.1uA ~ 10A)	10A
Resistenza (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	50MΩ
Contatto positivo	ChromeI™
Indicatore di batteria bassa	sì
Display LCD	600 punti, 3-6/7 cifre con unità e polarità automatiche
Frequenza di campionamento	3 volte / secondo
Dimensioni	90 x 180 x 46 mm
Approvazione	EN61326-1:2021, EN61326-2-2:2021 600V : CAT.IV, 1000V : CAT.III



1 9DM2351

139 € B

PINZA AMPEROMETRICA AC

Indicatore di sovraccarico : "OL" e bip.
Dimensioni pinza : Ø 30 millimetri.
Indicatore di polarità negativa (nessun indicatore di polarità positiva).
Spegnimento automatico dopo 15 minuti circa. Basso consumo energetico. Fili di prova removibili, facile da usare. Venduto con una custodia.



AAA 1.5V x 2
non inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE

Ampere AC (0.1A - 1A)	200A / 600A
Tensione AC (0.001V - 1V)	2V / 20V / 200V / 600V
Tensione DC (0.1mV - 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Resistenza (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Test di continuità	sì
Indicatore di batteria bassa	sì
Display LCD	3-1/2 cifre 1999 conteggi
Frequenza di campionamento	3 volte / secondo
Dimensione	189 x 71 x 37 mm
Approvazione	CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032 CAT.III 600V grado di inquinamento 2



1 9DM2352 AC e DC

199 € B

PINZA AMPEROMETRICA AC/DC

Indicatore di sovraccarico : "OL" e bip.
Dimensioni pinza : Ø 30 millimetri.
Indicatore di polarità negativa (nessun indicatore di polarità positiva).
Spegnimento automatico dopo 15 minuti circa. Basso consumo energetico. Fili di prova removibili, facile da usare. Venduto con una custodia.



1x 9V
non inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE

Ampere AC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Ampere DC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Tensione AC (0.001V - 1V)	4V / 40V / 400V / 600V
Tensione DC (0.1mV - 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Frequenza Hz	5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
Resistenza (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
Test di continuità	sì
Indicatore di batteria bassa	sì
Display LCD	3-1/2 cifre 1999 conteggi
Frequenza di campionamento	3 volte / secondo
Dimensione	117 x 76 x 18 mm
Approvazione	CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032 CAT.III 600V grado di inquinamento 2



1 9DN12

116 € B

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Misurazione senza contatto. Puntatore laser di precisione. Utilizzo sicuro e semplice grazie ai suoi 4 pulsanti : selettore di emissività 0.85/0.90 / 0.95, selettore °C / °F puntatore laser ON / OFF, retroilluminazione ON/OFF.




INFORMAZIONI TECNICHE

Campo di temperatura	-30 à 550°C (-22 à 1022°F)
Temperatura di funzionamento	0-50° C
Umidità	80% RH
Risoluzione	0.1°C / 0.1°F
Precisione infrarossi	±2.5% ou 3°C
Emissività	0.85 / 0.90 / 0.95 (impostazione numerica)
Rapporto distanza / dimensione della superficie	12 : 1
Spegnimento automatico	15 secondi
Sicurezza	Laser di classe 2 (potenza < 1 mW)
Dimensioni	193 x 47 x 126 mm
Peso	313 g



GARANZIA A VITA



UTENSILI ISOLATI 1000 V - CERTIFICATI VDE E GS



372 x 422 x 92 mm



31 PZ

1 30VE31MPV 3/8" 499 € B

Contenuto

4.21

○	3335VE	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
○	10F0VE	7, 8, 10, 12, 14
○	3221VE06, 3221VE10	
○	1471	PH1 x 100, PH2 x 100
○	1472	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125
○	3771VE08	
○	611607A	
○	621606A	
○	631808A	
○	6CB02	



294 x 231 x 66 mm



18 PZ

1 25VE01MRV 1/4" 259 € B

Contenuto

1.30

○	2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
○	2035VE	H3, H4, H5, H6
○	2221VE04, 2221VE06	
○	2771VE55	



389 x 229 x 66 mm IEC 60900:2012, VDE/GS

1 45VE01MRV 1/2" 359 € B

Contenuto

3.22

○	4335VE	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
○	4025VE	H8, H10
○	4251VE05, 4251VE10	

4771VE10 4178VE08



#9 (280 x 375 mm) IEC 60900:2012, VDE/GS

1 955VE01MRV 1/4" + 3/8" 585 € B

Contenuto

2.56

○	2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
○	2035VE	H3, H4, H5, H6
○	2221VE04, 2221VE06	
○	2771VE55	
○	3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
○	3235VE	8, 10, 12, 14
○	3025VE	H8, H10
○	3221VE06, 3221VE10	
○	3771VE08	



SERIE DI GIRAVITI ISOLATI

IEC 60900:2012, VDE/GS

1 30617MR 41 € B

Contenuto

860

⊕	1471	PH1x100, PH2x100, PH3x150
⊖	1472	4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175

1 30607MR 41 € B

Contenuto

860

⊕	1478	PZ1x100, PZ2x100, PZ3x150
⊖	1472	4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175



369 x 229 x 66 mm IEC 60900:2012, VDE/GS

1 35VE01MRV 3/8" 279 € B

Contenuto

2.16

○	3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
○	3025VE	H5, H6, H8
○	3221VE06, 3221VE10	
○	3771VE08	



#9 (280 x 375 mm) IEC DIN EN 60900, VDE/GS

1 930612MRV 96 € B

Contenuto

1.30

⊕	1471	PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH3x150
⊖	1472	3x75, 4x100, 3.5x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175
⊖	1474	1x 125, 2x 150



Con intaglio

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

6116A**PINZA UNIVERSALE ISOLATA VDE****611607A** 22,30 € B

L mm Capacità di taglio (Ø mm)

185	<input type="radio"/> 4.0 Fili molli <input checked="" type="radio"/> 3.0 Fili semi-duri <input type="radio"/> 2.0 Fili duri <input type="radio"/> 1.6 Corda per pianoforte	290
-----	--	-----

611608A 26 € B

L mm Capacità di taglio (Ø mm)

200	<input type="radio"/> 4.0 Fili molli <input checked="" type="radio"/> 3.0 Fili semi-duri <input type="radio"/> 2.0 Fili duri <input type="radio"/> 1.6 Corda per pianoforte	386
-----	--	-----



IEC DIN EN 60900, VDE/GS

621606A 22 € B**TRONCHESE STANDARD ISOLATA VDE A TAGLIO DIAGONALE**

L mm Capacità di taglio (Ø mm)

167	<input type="radio"/> 4.0 Fili molli <input type="radio"/> 2.8 Fili semi-duri <input type="radio"/> 2.0 Fili duri <input type="radio"/> 1.6 Corda per pianoforte	230
-----	---	-----



IEC DIN EN 60900, VDE/GS

633608A 26,30 € B**PINZE A BECCHI MEZZOTONDI Piegati ISOLATA**

L mm Capacità di taglio (Ø mm)

200	<input type="radio"/> 4.0 Fili molli <input checked="" type="radio"/> 3.0 Fili semi-duri <input type="radio"/> 2.0 Fili duri <input type="radio"/> 1.6 Corda per pianoforte	250
-----	--	-----



IEC 60900:2012, VDE/GS

40603GP 71 € B**SERIE DI PINZE ISOLATE**

Contenuto

611607A	621606A	631808A
---------	---------	---------

Dentatura spessa.
IEC 60900:2012, VDE/GS**651610A** 29 € B**PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA ISOLATA**

L mm	A mm	B mm	Numero di posizioni	g
250	55	63	36	420

IEC DIN EN 60900, VDE/GS
671606A 29 € B**PINZA SPELLAFILI ISOLATA VDE**

Spallatura fili da 0,8 a 5 mm

Taglia-fili integrato

L (mm)	Ø (mm)	Spallatura fili (mm ²)	g
160	5	10	205




#9 (280 x 375 mm) IEC DIN EN 60900, VDE/GS

940605GPV 165 € B

Contenuto

611607A	621606A	631808A	633608A
651610A			



#9 (280 x 375 mm) IEC DIN EN 60900, VDE/GS

940606GPV 206 € B

Contenuto

611607A	631808A	614608A	621606A
633608A	671606A		



IEC 60900:2012, VDE/GS

1361VE**CHIAVE A RULLINO ISOLATA**

	L mm	A mm	g	
3611VE06	24	164	167	41 € B
3611VE08	28	212	273	52 € B
3611VE10	32	260	497	64 € B
3611VE12	38	310	679	84 € B

**ASSORTIMENTI DI CHIAVI A FORCHETTA ISOLATO** IEC 60900:2012, VDE/GS**12FVE08MRN** 163 € B

Contenuto

10FOVE 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19

8 PZ

12FVE10MRN 212 € B

Contenuto

10FOVE 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22

10 PZ



#9 (280 x 375 mm) IEC 60900:2012, VDE/GS

1912FVE15MRV 369 € B

Contenuto

10FOVE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

15 PZ



#9 (280 x 375 mm) IEC 60900:2012, VDE/GS


1912FVG15MRV 479 € B

Contenuto

10GOVE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

15 PZ

ASSORTIMENTO DI 86 UTENSILI



1 934086MRVD

Contenuto

2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2035VE	H3, H4, H5, H6
2221VE04, 2221VE06	
2771VE55	2178VE05
3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3235VE	8, 10, 12, 14
3025VE	H8, H10
3221VE06, 3221VE10	
3771VE08	3178VE08

1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
1472	3 x 75, 4 x 100, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175
1474	RB1 x 125, RB2 x 150
10FOVE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
10GOVE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

1/4" + 3/8"

1 469 €^D

10.34

611607A	614608A
621606A	631808A
633608A	671606A



86 PZ

OPZIONALE



1 945VE02MRVP 1/2"

579 €^B

4.07

Contenuto

4335VE	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4025VE	H4, H5, H6, H8, H10
4035VE	H4, H5, H6, H8, H10
4251VE05, 4251VE10	
4771VE10	4178VE08 84700011BS2

32 PZ



CESTELLO UTENSILI PER ELETTRICISTI

1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100
1472	3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
1120MR	H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
671606A	621606A 633608A
631808A	614608A 20002UB
3611VE08	361110R
651110	631108 9CJ1120 7909505M
6CB21	6CB02 67B355 67A107
6AG1120	7622308 7621010 782150 874052

37 PZ

4.69

1 9052001MRV

499 €^D

GARANZIA 1 ANNO

UTENSILI ISOLATI 1000 V



1 1451VE11 59 €^D

NF EN 60900 / CEI 60900

180

AVVITATORE ISOLATO 1000 V PER VITI TRIANGOLARI

Permette di intervenire sulle viti triangolari delle scatole di connessione. Lama in acciaio trattato. Corpo in acetato. Corpo colbentato 1000 V, ad eccezione dell'incavo per facilitare la penetrazione nei fori delle viti. Impronta brunata.



1 3432VE20M

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN ISO 6789-1-2017

CHIAVE DINAMOMETRICA ISOLATA 1000 V

Tipo II - Classe A.

Precisione di coppia

garantita $\pm 3\%$ (senso orario).

Attivazione in senso orario

(CW).

Capacità coppia di serraggio

Attacco
quadrato

Nm

Grad.

1 Nm

lbf.in

Numero denti

Lunghezza
mm

3432VE20M

3/8"

4-20 Nm

1 Nm

40-180 lbf.in

72

230



CONSEGNA CON
CERTIFICATO DI
TARATURA



PUSH BUTTON

530

New





6

CASSETTI

BASIC
series



IEC DIN EN 60900, VDE/GS



IEC 60900:2012, VDE/GS

1 PKTPEQ01



1/2"

1/2"

1 549 €

CASSETTIERA MOBILE 87G386BA
+ ASSORTIMENTO DI 65 UTENSILI VDE

Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	Icona
Totale senza ruote	760 x 458 x 809	
Totale + ruote da Ø 127 x 50 mm	760 x 458 x 969	
3 cassetti	570 x 380 x 72	
3 cassetti	570 x 380 x 149.5	

Contenuto		62.91
4335VE	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	611607A
4025VE	H4, H5, H6, H8, H10	631808A
4035VE	H4, H5, H6, H8, H10	614608A
4251VE05, 4251VE10		621606A
4771VE10		633608A
10FOVE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	671606A
		1471 PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH3x150
		1472 3x75, 4x100, 3.5x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175
		1474 1x125, 2x150



New

34
PZ



1 PKTPEQVEH



3/8"

480 €

5.63

CESTELLO COMPLETO VDE PER VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI

Contenuto	
3335VE	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
3025VE	H8, H10
3221VE06, 3221VE10	
3771VE08	

611608A	614608A	623607A
631808A	633608A	651610A

1471	PH1x100, PH2x100, PH3x150
1472	4x100, 3.5x100, 5.5x125

IS77	TC25
------	------

New8
PZ**PKTPEQCP**230€ D**PACCHETTO DI CONSEGNA VDE**kg 0.70

Contenuto

	CSKD1P438
	CSKD1P476
	TS20
	TS21
	TC30, TC40
	TP60P
	TN17066M

New4
PZ**PKTPEQG1**475€ D**PACCHETTO VDE EQUIPAGGIAMENTO DPI
GUANTI TAGLIA 10****PKTPEQG2**475€ D**PACCHETTO VDE EQUIPAGGIAMENTO DPI
GUANTI TAGLIA 9**

Contenuto

	GLE36010
	GLE36009
	TAG780VIFE
	RGXSGC
	V1BK




KING TONY

X

PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

GARANZIA 1 ANNO

STRUMENTI ISOLATI DA 1000 V




NF EN 60900 / IEC 60900 / FT BT 405

IS79

45 €

COLTELLO ISOLATO
DA 1000 V CON LAMA CORTA

Consigliato per spelare cavi di piccola sezione. Lama in acciaio inossidabile temprato. Rifinito con una lucidatura elettrolitica per garantire un taglio duraturo. Impugnatura appesantita per un buon equilibrio e per evitare che l'utensile cada sulla lama. Il retro della lama è ricoperto da un isolante per evitare cortocircuiti.



NF EN 60900 / IEC 60900 / FT BT 405

IS77

53 €

COLTELLO ISOLATO DA
1000 V CON LAMA LUNGA E SPES

Consigliato per spelare i cavi. Rete aerea o interrata, installazione interna. Lama in acciaio inossidabile, isolamento stampato a iniezione. Rifinito con una lucidatura elettrolitica per garantire un taglio duraturo. Impugnatura appesantita per un buon equilibrio e per evitare che l'utensile cada sulla lama. Il retro della lama è ricoperto da un isolante per evitare cortocircuiti.



NF EN 60900 / IEC 60900

IS80C

171 €

COLTELLO ISOLANTE
CON LAMA IN CERAMICA

Coltello per spellare le guaine di plastica dei cavi elettrici. Non taglia la striscia di schermo. Coltello isolante con lama di taglio in ceramica, senza parti o inserti metallici, che lo rende un prodotto sicuro. Lama in ceramica, quindi antiruggine, nessuna usura, nessuna affilatura.




NF EN 60900 / IEC 60900

MS2E

114 €

FORBICI PER ELETTRICISTI
COMPLETAMENTE ISOLATE

Acciaio inossidabile, beccucci lunghi e appuntiti con tagliatili. Modello per destri e mancini. Anelli aperti per lavorare con i guanti. Custodia non fornita.



NF EN 60900 / IEC 60900

TFA

136 €

IMPUGNATURA ISOLATA DA 1000 V, CON
ASTA FLESSIBILE E PUNTA MAGNETICA

Progettato per accedere e recuperare piccoli componenti metallici (come viti, dadi, rondelle, ecc.) da aree difficili da raggiungere. Carico massimo/forza di sollevamento: 120 g.



90

TC120

17 €

ANGOLI ISOLANTE

I due lati del cuneo sono tagliati con 4 scanalature semicircolari per separare i conduttori dei cavi intrecciati. Materiale: poliammide 6.

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA



€ 288

TAG780VFE

RILEVATORE DI TENSIONE - BASSA TENSIONE

Nell'ambito della procedura di consegna, il TAG780V può essere utilizzato per eseguire il controllo dell'assenza di tensione.

Altre funzioni completano questo rilevatore, rendendolo uno strumento altamente operativo per l'operatore (continuità, ricerca di fase, livello di tensione, ecc.).

Allarme acustico di tensione differenziato in base al livello di tensione (suono discontinuo fino a 230 V e suono continuo sopra i 400 V).

Indicazione della polarità (-/+).

Autofest incorporato.

Ricerca di fase in modalità unipolare (utilizzo indifferente di uno dei due punti di contatto).

Illuminazione anteriore.

Leggibile anche in piena luce.

Cavo in silicone a doppio isolamento: robusto e ultra-flessibile (senza effetto memoria).

Ritiro del mancotto tramite un grilletto sul retro del dispositivo: soluzione esclusiva che garantisce la rimozione controllata del mancotto e la sicurezza visiva del contatto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Test di tensione DC 12, 24, 50, 127, 230, 400, 690, 1000 V

Test di tensione AC 12, 24, 50, 127, 230, 400, 690, 1000 V

Campo di frequenza 15 - 60 Hz

Test di continuità <80 Ω

IEC 61243-3, CAT.IV 1000 V, IP2X, IP65

Approvazione



217 €



EN 60903 / IEC 60903

TP12EC

125 €


PALO DI SALVATAGGIO ISOLATO

Utilizzato per soccorrere una vittima di incidente (folgorazione, abbigliamento, ecc.) quando si lavora in sottostazioni o celle di 1^o, 2^o e 3^o categoria.

Permette di tirare l'infortunato in un'area protetta appendendolo per la vita. Tensione di test su 300 mm: 100 kV. Gancio in acciaio tubolare da 180 x 150 mm.

Palo da 45 kV con gancio e senza protezione. Lunghezza totale senza gancio (m): 1,47.

Fornito con 2 staffe e un gancio.



€ 5.13

S115RB8

178 €

CATENA DI SEGNALAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Resistente. Trattamento anti-UV. Fornito in un sacchetto.

Ø Catena 8 mm

Lunghezza della catena 25 mm



660 x 360 mm

ST TST BT 410

TN17066M

42 €

TAPPETINO ISOLANTE IN VELCRO

Isolamento mediante copertura delle parti conduttrici della rete a bassa tensione. È possibile unire più strati.

S115SPPR

241 €

PALO SU BASE PER CATENA DI SEGNALAZIONE IN POLIETILENE

Ideale per la delimitazione degli spazi esterni. Sistema di bloccaggio dei montanti in entrambe le posizioni.

Il sistema di ripiegamento consente di risparmiare fino al 70% di spazio.

Include 1 base zavorrata e 1 palo pronto all'uso.



€ 82

IEC 60903

TP60P

7 €

MORSETTO A MOLLA IN PLASTICA 1000 V

Per fissare coperture protettive temporanee come le tovaglie.

Capacità di serraggio: 25 mm.

Resistente alle intemperie.

Per reti aeree e interrate e installazioni interne.

TS21

SACCHETTO ISOLANTE PER CONNETTORE

Utilizzato sulla rete aerea e sulle installazioni interne. Collocata su un connettore collegato all'estremità libera di un conduttore, la busta isolante serve a impedire il contatto involontario tra il connettore e una parte conduttrice a potenziale diverso dal proprio.

Lavorare a contatto tirando l'anello di presa del sacchetto o abbassando e facendo scorrere il sacchetto lungo il connettore fino al rilascio.

Poliuretano traslucido. Chiusura in velcro.

	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	
TS20	210	130	28 €
TS21	305	225	39 €


TC
**CAPPUCIO ISOLANTE IN BASSA TENSIONE
PER LE ESTREMITÀ DEI CONDUTTORI**

Utilizzato per installazioni aeree, interrate e interne.
Progettato per isolare l'estremità spelta di un conduttore isolato (questa lunghezza deve essere al massimo pari alla lunghezza della calotta meno 10 mm) per tutta la durata del lavoro.
Apertura con taglio a croce per l'inserimento di un conduttore.
Calotta cilindrica semirigida in materiale isolante flessibile.
Venduto singolarmente o in multipli di 4 per ogni conduttore a bassa tensione.

	Lunghezza (mm)	Ø esterno (mm)	Capacità (mm ²)	Ø max (mm)	Prezzo	
TC25	60	10	3 - 10	6,5	3,60 €	D
TC30	100	15	6 - 35	11	5 €	D
TC35	120	20	20 - 70	15	6 €	D
TC40	120	25	30 - 100	20	6 €	D
TC41	120	35	240	30	17 €	D


PS2PM

 556 € D
ESTOJO DE ARMAZENAMENTO À PROVA DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO

Per riporre l'attrezzatura di soccorso utilizzata per salvare rapidamente una vittima in caso di incidente su un impianto elettrico o nelle sue vicinanze.

Per uso interno o esterno.

Inserto di montaggio ottimizzato per uno stoccaggio efficiente e un intervento rapido.

Attrezzature di soccorso per un intervento rapido in caso di incidente elettrico.

Coffret verrouillable pour éviter l'emprunt de matériel.

Kit di montaggio a parete incluso.

Modulo vuoto, fornito senza componenti, targhetta o vassolo.


**DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE**
New


0,9

Marcatura della visiera: 2C-1.2.1 ET9KN
Norme di protezione degli occhi: EN 166, EN 170, GS-ET-29, EN ISO16321-1
IEC 62819 : APC1, EN 397, EN 50365:2023, GS-ET-29 : APC1
GS-ET-29: Trasmissione luminosa: 0

V1BK

 234 € D
**CASCO DI PROTEZIONE CON VISIERA
INTEGRATA PER ELETTRICISTI**

- Design moderno ed ergonomico.
- Doppia calotta per una protezione ottimale della visiera, che ne prolunga la durata e offre una protezione superiore contro il rischio elettrico e l'arco elettrico (arc flash).
- Casco perfettamente bilanciato, che garantisce una protezione ottimale per gli elettricisti in ogni tipo di ambiente industriale.
- Sistema di regolazione del cinturino ribaltabile per un'ottimale conservazione.
- Alto livello di trasmissione della luce visibile (VLT) per una visibilità migliorata.
- Visiera incolore con qualità ottica perfetta (tecnologia brevettata), per un uso prolungato senza distorsioni né affaticamento visivo.
- Trattamento antiappannamento all'interno e antigraffio all'esterno della visiera.

Materiale della calotta: ABS
Regolazione del casco: a cremagliera
Circonferenza testa (cm): 53-62
Fascia di comfort: in schiuma
Punti di fissaggio: 6 punti
Punti di ancoraggio del sottogola: 4 punti
Durata di vita a partire dal primo utilizzo: 60 mesi



410

Norme di protezione degli occhi:
EN 166, EN 167, EN 168, EN 170

E24

 105 € D
**SCHERMO FACCIALE CON
FASCIA E PROTEZIONE PER
LA FRONTE PER ELETTRICISTI**

Protezione per gli occhi, il viso e la parte superiore della testa contro l'arco di cortocircuito.
Per lavori su o in prossimità di impianti a bassa tensione.

Il set comprende 1 supporto per schermo e 1 protezione per il viso.

Supporto per schermo composto da una calotta frontale in polipropilene blu, una fascia regolabile tramite una manopola con sistema a cremagliera (da 53 a 61 cm) e una fascia comfort in schiuma anti-sudore.

Schermo facciale ribaltabile, serrato da 2 manopole laterali.

- Marcatura :
- 2C = 100% di filtrazione UV
 - 1,2 = lente trasparente che lascia passare il 91,2% della luce visibile
 - 1 = qualità ottica / Classe 1, nessuna deformazione se indossata continuamente
 - AT = resistenza agli urti ad alta velocità: 190 m/sec tra -5°C e +55°C
 - 8 = protezione contro gli archi di cortocircuito
 - 9 = resistenza al metallo fuso e alle particelle calde



EN 60903 / IEC 60903

EOS9030

228 €

TESTER PNEUMATICO PER
GUANTI ISOLANTI FLEX&GRIP E
ELECTROVOLT GLE

EOSE9030

228 €

TESTER PER GUANTI ISOLANTI
PNEUMATICI TOUCH-E

280

Questo gonfiatore pneumatico viene utilizzato per verificare l'integrità dei guanti isolanti prima dell'uso. Ispezione visiva mediante gonfiaggio, in conformità alle raccomandazioni della norma 60903 (EN e IEC).

Corpo in plastica stampato comprendente :

- un'estremità conica con due scanalature, destinata a ricevere il guanto da testare
- un pistone centrale alla base del dispositivo
- una valvola flessibile, situata nella parte superiore, in fondo alla ciotola
- due anelli elastici per trattenere il guanto durante il gonfiaggio



Classe 0

EN 60903 / IEC 60903

GICNBT

GUANTI ISOLANTI COMPOSITI - FLEX&GRIP

Guanti isolati in materiale composito per lavorare in sicurezza senza guanti in pelle.

Per le operazioni di manutenzione che comportano un elevato rischio meccanico.

Proprietà speciali (categoria) RC, con protezione meccanica.

Prodotto composto da miscele di polimeri ad alte prestazioni, che combinano resistenza meccanica, chimica e dielettrica.

Rivestimento esterno appositamente formulato per un'aderenza eccezionale, anche in condizioni di bagnato o grasso.

Un paio di guanti di cotone sotto i guanti, forniti con ogni paio di guanti isolanti, per assorbire il sudore e migliorare l'igiene, preservando la destrezza.

Lunghezza (mm)	Taglia	Spessore (mm)
-------------------	--------	------------------

GICNBT09	410	9	< 2.9	103 €
----------	-----	---	-------	-------

GICNBT10	410	10	< 2.9	103 €
----------	-----	----	-------	-------



Categoria : A, Z, C
Categorie CE: Categoria 3

EN 388 : 1121X - IEC 61482 - ASTM F2675

JFO360

GUANTI ISOLANTI IN GOMMA NATURALE - TOUCH-E

Guanti isolanti in gomma naturale arancione.

La sua sottigliezza e la sua impugnatura lo rendono facile da maneggiare. Eccellente destrezza. Tattile.

Livello di protezione del braccio: lunghezza: avambraccio (< 400 mm).

Materiale di rivestimento: lattice.

Livello di rivestimento: completamente rivestito.

Numero di rivestimenti: rivestimento singolo.

Funzione polsino isolante: non bypassata.

Tensione massima di funzionamento: alternata (V CA).

Lunghezza (mm)	Taglia
-------------------	--------

JFO36009	360	9	81 €
----------	-----	---	------

JFO36010	360	10	81 €
----------	-----	----	------



EN 388 : 2122X

210

RGXSG

SOVRAGUANTO IN PELLE PER PROTEGGERE I
GUANTI IN LATTICE

Guanti in pelle con polsino in crosta di vacchetta.

Si consiglia di indossare protezioni in pelle sopra i guanti di gomma isolanti per garantire la protezione meccanica (si applicano le normative locali, le pratiche di lavoro e l'analisi dei rischi).

Progettato specificamente per adattarsi ai guanti Electrovolt per garantire un buon livello di destrezza.

Polsino con morsetto regolabile.

Palmo e dorso in pelle bovina, con finitura in pelle pieno fiore idrorepellente.

Pelle con trattamento idrorepellente.

Lunghezza (mm)	Taglia
-------------------	--------

RGXSGB	100	B	39 €
--------	-----	---	------

RGXSGC	100	C	39 €
--------	-----	---	------



Classe 00

Categoria : A, Z, C

EN 60903 / IEC 60903

GLE360

GUANTI ISOLANTI IN LATTICE
ELECTROVOLT GLE

Isolamento delle mani in base alla classe e alla tensione di rete nominale.

Da utilizzare con un guanto di pelle per la protezione meccanica.

Guanti in lattice naturale, beige, isolanti, bordi tagliati. La forma ergonomica del guanto e il suo interno leggermente incipriato lo rendono facile da indossare e da togliere.

La struttura a base di lattice naturale offre elevate proprietà dielettriche; il suo spessore protegge garantendo un'eccellente destrezza.



150

RGXSAC

38 €

CUSTODIA PER
GUANTI ISOLATI

Custodia per guanti isolanti corti, con protezione meccanica e protezione UV.

Scomparto con patta e chiusura a scatto, comprendente una tasca piatta trasparente per riporre le istruzioni per l'uso e una tasca laterale aperta per un flacone di talco.

Nessun bordo tagliente o appuntito a contatto con i guanti.

Tessuto in poliestere con rivestimento impermeabile in PVC.

GAMMA DI SICUREZZA

100 salviettes

Formula con olio essenziale di limone



Non necessita di acqua

1 ZD101100C

26 € B

SALVETTE MULTI-USO

Sbarazzati di grasso, olio, catrame, vernice, sporco, silicone, adesivi e altro.

Pulisce e protegge efficacemente le mani da tutti i tipi di sporco senza utilizzare solventi tossici. Elimina fino al 99,99% delle batteri.

Nell'elenco SVHC non REACH. Nell'elenco di sostanze chimiche non CA Prop 65. Solventi non tossici (SGS).

Adatto per la pulizia di mani, corpo, superfici ed attrezzi

960



106

1 79A2130

13,50 € B



89

1 79A2230

14 € B

CORDINO DI SICUREZZA RETRATTILE

Consente di evitare incidenti che possono avvenire in caso di caduta di un utensile. Munito di etichetta di avvertenza del peso di carico. Peso di carico max. 3 kg.

Cinghietto di nylon con molla in acciaio all'interno per assorbire gli urti.

Capacità mm

Tipo di fermo

79A2130	800~1300	moschettone
79A2230	800~1300	fibbia removibile

New

12 PAIA

1 9TH11

CONFEZIONE DA 12 PAIA DI GUANTI DA LAVORO

Il rivestimento in nitrile offre grande destrezza, eccellente sensibilità, ottima aderenza e buon comfort.

Questi guanti offrono sia un'aderenza ottimale

che una maggiore resistenza all'abrasione. Nessun limite: questi guanti consentono di utilizzare touchscreen e dispositivi elettronici senza doverli rimuovere.

CE



EN ISO 21420, EN388 4121X

Lunghezza (mm)

Taglia

960

42 € B

9TH11ALS
9TH11AXLS

245
255

L / 9
XL - 10

500
510

42 € B

New

50 PAIA

1 9TH12

CONFEZIONE DA 50 PAIA DI GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

• Guanti progettati con una trama in rilievo e uno spessore di 8,5 mm per una maggiore protezione e una presa ottimale.

• Questi guanti proteggono le mani da tagli, punture di aghi e perforazioni durante lavori intensivi.

• Questi guanti sono resistenti al grasso, alla benzina e a numerosi prodotti chimici.

Senza lattice. Senza polvere. Compatibile con schermi touch.

Lunghezza (mm)
Taglia

960

9TH12AL
9TH12AXL

237
245

L / 9
XL - 10

0.978
1.026

15,50 € B
15,50 € B



CE EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B,
EN ISO 374-5:2016, EN21420

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B,
EN ISO 374-5:2016, EN21420



Bretelle di supporto comode e resistenti, che riducono il carico della cintura portautensili, offrendo un migliore sostegno e un uso pratico, migliorando così l'efficienza sul lavoro.

960

New

1 8774002

109 € B

CINTURA PORTAUTENSILI MULTIFUNZIONE

Tessuto Oxford 600D, resistente, leggero e impermeabile, ideale per un uso versatile.

Cintura da lavoro con imbottitura spessa e traspirante per maggiore comfort e sicurezza durante l'attività.

365

Anello portamartello in acciaio con diametro di 45 mm.

103

Borsa multi-scomparto: ampia capacità di stoccaggio per vari utensili e componenti, con oltre 10 tasche per un accesso rapido e un gancio per il metro a nastro.

493



1542

Tasca portautensili per elettrotensili con cinque scomparti per punte, cacciaviti e altri strumenti, un anello metallico laterale per appendere piccoli accessori e una cinghia per garantire un fissaggio sicuro.

143

UTENSILI DA OFFICINA



13954MQ

799 € B

CASSETTA MASCHI E FILIERE

Acciaio HSS. 3 maschi/dimensioni (sbozzatore, intermedio, di finizione).

Contenuto

	M3x2.5	M12x10.2		20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18
	M4x3.3	M14x12.0		1xN°1, 1xN°3
	M5x4.2	M16x14.0		
	M6x5.0	M18x15.5		
	M8x6.8	M20x17.5		
	M10x8.5			



12939MQ1

119 € B

12939SQ1

126 € B

CASSETTA MASCHI E FILIERE

Acciaio ad alto contenuto di carbonio SK5

Contenuto

	M3x0.5	M7x1.0		25 mm (1")
	M3x0.6	M8x1.0		
	M4x0.7	M8x1.25		
	M4x0.75	M10x1.25		
	M5x0.8	M10x1.5		
	M5x0.9	M12x1.5		
	M6x0.75	M12x1.75		
	M6x1.0	1/8NPT27		
	M7x0.75			
	0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28			
	4NS36	5/16NF24		
	6NC32	3/8NC16		
	8NC32	3/8NF24		
	10NC24	7/16NC14		
	10NF32	7/16NF20		
	12NC24	1/2NC13		
	1/4NC20	1/2NF20		
	1/4NF28	1/8NPT27		
	5/16NC18			
	12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40			



13912M

GIRAMASCHI A CRICCHETTO

- Da utilizzare con un cricchetto o un'impugnatura a T
- Per maschi

KT NO.

mm

Capacità
Maschio

Ø
mm

kg



39122008MD	1/4"	M3~M8	2.5 ~ 5	52	15,80 € <small>B</small>
39123010MD	3/8"	M1~M10	2 ~ 6	221	20,50 € <small>B</small>
39123012MD	3/8"	M5~M14	4 ~ 9	223	21 € <small>B</small>
39124012MD	1/2"	M10~M20	6 ~ 12	259	22 € <small>B</small>
39124016MD	1/2"	M20~M27	12 ~ 17	280	32 € <small>B</small>

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



10
PZ

kg 350

11310SQ

37 € B

SERIE DI ESTRATTORI DI VITI PRIGIONIERE E PUNTE

Acciaio HSS

Contenuto

	2.5, 3, 4.5, 6, 8
	M3-6, M6-8, M8-11, M11-14, M14-18



28
PZ

kg 960

11328SQ

119 € B

SERIE DI MASCHI E PUNTE

Acciaio HSS
3 maschi/dimensioni (sbozzatore, intermedio, di finizione)

Contenuto

	2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5, 10.2
	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

139104M

87 € B

CASSETTA PORTA ATTREZZI A CRICCHETTO



4
PZ

kg 0.98

Contenuto	mm	Capacità Maschio	Ø mm
39122008MD	1/4"	M3~M8	2.5 ~ 5
39123010MD	3/8"	M1~M10	2 ~ 6
39124012MD	1/2"	M10~M20	6 ~ 12
39124016MD	1/2"	M20~M27	12 ~ 17

KING TONY

**GARANZIA 5 ANNI**

- Morse in acciaio S45C intercambiabili
- Tenuta sicura senza danni



- Apertura/chiusura più rapida

360°


- Morsa interamente fabbricata in acciaio.



Incudine grande



Ganasse stringitubi.

**1 9T11****MORSE A BASE GIREVOLE**

	mm	W mm	H mm	L mm	kg
9T1104	146	104	57	310	7.50
9T1105	166	130	67	365	11.0
9T1106	200	155	76	422	14.5
9T1108	225	200	89	492	18.0
9T1110	250	250	102	572	25.6
					405 €

Adatto per acciaio inossidabile, acciaio temprato, acciaio dolce, rame, ottone, legno, fibra di vetro e plastica rigida.



Ø 13 - 35 mm

**1 338A2135 68 € B****UTENSILE PER SBAVATURA E SVASATURA ESTERNA PER TRAPANO/AVVITATORE**

Per riparare i perni delle ruote, bulloni e barre metalliche sbavate danneggiate.

Ø 162




Ø 3 - 19 mm

**1 338A1119 25 € B****UTENSILE PER SBAVATURA E SVASATURA ESTERNA PER AVVITATORE 1/4"**

Per sbavare barre tonde, barre filettate, viti, tubi e altri elementi simili. Velocità massima da 0 a 400 giri/min. Materiale delle lame di taglio: acciaio rapido (HSS).

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

New**GARANZIA 5 ANNI**



Incudine grande



Ganasse stringitubi.




Mascelle zigrinate per una presa salda e sicura dei pezzi.

**1 9T15****MORSE A BASE GIREVOLE**

- Struttura robusta in acciaio fuso, ideale per lavori gravosi.
- Base rotante a 360°

	mm	W inch	mm	H mm	L mm	kg
9T1504	100	4"	100	54	286	7.5
9T1505	125	5"	125	64	307	12
9T1506	150	6"	150	68	342	15.2
9T1508	200	8"	200	85	430	20.3
						189 €



Design magnetico per un'installazione rapida e senza sforzo.



Base in alluminio. Rivestimento in gomma. Protezione per ganasce di morsa.

**1 9T10****COPPIA DI PROTEZIONI PER GANASCE DI MORSE**W
inch mm
kg

9T104	4"	104	190	15 €	B
9T105	5"	130	237	18 €	B
9T106	6"	155	286	22 €	B
9T108	8"	200	379	26 €	B
9T110	10"	250	480	32 €	B



74A00

27 €

PINZA A FUSTELLA

Sei diametri di punzoni intercambiabili:
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.




75RF09M

43 €

PETTINE CON FILO ISO

- Per il ripristino di filettature interne ed esterne difettose.
- Adatto per filettature destre e sinistre.
- Adatto per pentole metriche: 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00.



1015GQ

56 €

SERIE DI LIME MEZZODOLCE

Contenuto

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 7510210G | 7520210G | 7540210G |
| 7550210G | 7530210G | |

Testa del bruciatore in ceramica



122 x 70 x 168 mm



400



241

6BB11

65 €

MINI TORCIA A BUTANO

Tipo di gas : butano (bomboletta non inclusa).
Capacità del serbatoio del gas : 34 ml.
Temperatura massima : 1300°C.
Sistema antriflesso che consente di usare il dispositivo a 360°.

6BJ21

63 €

PISTOLA PER COLLA A GAS BUTANO SENZA FILI

Senza fili, facile da trasportare e pratico da usare.
2 cartucce di colla Ø11 mm incluse. Gas butano non incluso.



35 €

7CA8130H

PISTOLA AD ALTA SPINTA PER CARTUCCIA

Adatto per cartucce da 310 ml.
Spinto sollevato con un rapporto di 26:1.
Sostituzione della cartuccia facile e veloce.
Potenza di spinta massima di 450 kg, perfetta per applicare materiali spessi.
Applicazione: vetro, bordo della finestra, bagno, ecc.



39 €

7CA8230

PISTOLA AD ALTA SPINTA PER CARTUCCIA

Adatto per cartucce da 310 ml.
Spinto sollevato con un rapporto di 18:1.
Incluso: 1 ugello, 1 timbro.
Potenza di spinta massima di 350 kg, perfetta per applicare materiali spessi.
Applicazione: vetro, bordo della finestra, bagno, ecc.

STRUMENTI DI MISURAZIONE



74020

17 €^B

CESOIA "AVIAZIONE"

- Taglio a destra.
- Lunghezza di tagli 35 mm.
- Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera.
- Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura.
- Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,5 mm	Acciaio duro (HRC 30) : 0,80 mm
Acciaio Laminato : 1,20 mm	Acciaio Inox : 0,7 mm



74060

22 €^B

CESOIA "AVIAZIONE"

- Taglio lungo diritto.
- Lunghezza di tagli: 75 mm.
- Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera.
- Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura.
- Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,1 mm	Acciaio duro (HRC 30) : 0,70 mm
Acciaio Laminato : 0,94 mm	Acciaio Inox : 0,53 mm



Lame a prestazioni elevate

480

74260

20 €^B

CESOIA "AVIAZIONE" BIG SFORZI

- Taglio a destra.
- Lunghezza di tagli: 35 mm.
- Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera.
- Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura.
- Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,80 mm	Acciaio duro (HRC 30) : 1 mm
Acciaio Laminato : 1,50 mm	Acciaio Inox : 0,90 mm



Lame a prestazioni elevate

480

74270


20 €^B

CESOIA "AVIAZIONE" BIG SFORZI

- Taglio lungo diritto.
- Lunghezza di tagli: 35 mm.
- Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera.
- Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura.
- Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,80 mm	Acciaio duro (HRC 30) : 1 mm
Acciaio Laminato : 1,50 mm	Acciaio Inox : 0,90 mm



DCJ330

158 €^D

SET TAGLIAGUARNIZIONI

Contenuto

DCJ	Ø3, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30
-----	---

DCJ250

336 €^D

SET TAGLIAGUARNIZIONI

Punta di centraggio retrattile.

Contenuto

DCJ	Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32, Ø34, Ø36, Ø38, Ø40, Ø42, Ø44, Ø46, Ø48, Ø50
-----	---



79063

RIGHE FLESSIBILI IN INOX

Doppia scala millimetrata (recto) e in pollici (verso)

	A mm	E mm	L mm	B
790630	14,7	0,6	150	12 1,50 € ^B
7906312	23,7	1	300	65 5 € ^B
7906320	28,5	1,2	500	145 11,90 € ^B
7906340	35	1,2	1000	360 20 € ^B



79094M

FLESSOMETRI

Omologato CE. Classe di precisione II. Bloccaggio automatico del nastro. Antirottura. Antiscivolo. Nastro antiriflesso.

Graduazione metrica

7909402M	2 m x 16 mm	6,20 € ^B
7909403M	3 m x 16 mm	7,40 € ^B
7909405M	5 m x 19 mm	10 € ^B
7909408M	8 m x 25 mm	16,20 € ^B

Mini



5 m
x 19 mm



30 mm
19 mm
53,5 mm
56 mm
180

7909505M

7,30 €^B

FLESSOMETRO LEGGERO E COMPATTO

Omologato CE. Classe di precisione II. Graduazione metrica. Nastro rivestito Nylon. Involturo ABS +TPE ergonomico e antiurto.

NewDisponibile
a aprile

Dotata di graduazioni integrate, consente di misurare e tracciare linee con precisione.

200 mm



200 x 21.2 x 49 mm

169

7742108

8 €

600 mm



600 x 24.2 x 63.3 mm

556

7743124

19 €

LIVELLA A BOLLA

- Realizzata in alluminio di alta qualità, questa livella offre al tempo stesso leggerezza e robustezza.
- È progettata per un utilizzo versatile nei settori dell'edilizia, della falegnameria, dell'idraulica, degli impianti elettrici e nelle apparecchiature di automazione.
- Con una precisione di 0,5 mm/m (0,029°), garantisce misurazioni affidabili e accurate in tutti i vostri cantieri.
- Le sue estremità ammortizzanti assicurano un'eccellente resistenza agli urti e prolungano la durata dell'attrezzo.
- Grazie alla base magnetica, può essere utilizzata a mani libere su superfici metalliche per un maggiore comfort ed efficienza.
- La maniglia integrata offre una praticità superiore durante l'uso.
- Facile da appendere, rimane sempre a portata di mano e semplice da ritrovare.

New

239 mm



7713306

50 €

CALIBRO A CORSOIO MANUALE

282

Acciaio inox finitura opaca. Misura interna ed esterna. Calibro a corsolo di profondità. Bloccaggio a vite. Scala smussata per ridurre l'effetto di parallasse.



mm mm Precisione mm


7713306

40

150

0.02

294 mm




7713308

70 €

CALIBRO A CORSOIO MANUALE

400

Acciaio inox finitura opaca. Misura interna ed esterna. Calibro a corsolo di profondità. Bloccaggio a vite. Scala smussata per ridurre l'effetto di parallasse.



mm

7713308

50

200

Nonio mm

0.02



7734020

11 €

105

SPESSEMETRO METRICO

Materiale lame: acciaio inossidabile.
Spessore lame: da 0,05 a 1,00 mm.




77142061

50 €

160

Bloccaggio a vite, rotella di regolazione di precisione. Schermo digitale. Uscita per stampante. Funzione di ripristino. Blocco della misura. Conversione metrica in pollici.



mm mm Precisione mm

77142061

40

150

0.01

290 mm




77142081

75 €

485

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE

Bloccaggio a vite, rotella di regolazione di precisione. Schermo digitale. Uscita per stampante. Funzione di ripristino. Blocco della misura. Conversione metrica in pollici.



mm

77142081

50

200

Precisione mm

0.01

ILLUMINAZIONE

LAMPADE DI ISPEZIONE

525 mm

QUANTITÀ LIMITATA



175 mm



360°



360°



180°

6000 K
1 W
100 Lumen

New

Disponibile a febbraio

172 mm



180°



180°

6500 K
3 W
300 Lumen9TA271
Sicurezza fotobiologica. Illuminazione uniforme senza macchie di calore.Altro marchio
Illuminazione tremolante e non uniforme con punti di calore dannosi.

260 mm

6500 K
3 W
600 Lumen

79834A

29 €^B

9TA282A

21,50 €^B

9TA271

33 €^B

Luminosità

Temperatura del colore

Dimensione

Autonomia

Tempo di ricarica

Batteria Li-Ion

USB

Grado di protezione IP

g

79834A

30 / 100 lm

6000 K

21 x 175 / 525 mm

2 ~ 6 h

2.5 h

3.7V - 180 mAh

USB-C

IP65, IK09

89

9TA282A

COB: 300 lm, SMD: 120 lm

6500 K

L : 172 mm

2 ~ 3.5 h

2 h

3.7 V - 800 mAh

USB-C

IP54, IK07

130

9TA271

COB: 250 / 600, SMD: 120 lm

6500 K

L : 260 mm

3 ~ 12 h

3.5 h

3.7 V - 2600 mAh

USB-C

IP54, IK07, EN62471

186

9TA56A

30 / 60 / 170 lm

5700 K

210 x 225 mm

2 ~ 6 h

2 h

3.7 V - 250 mAh

USB-A

IP20, IK07

100

9TA561A

30 / 60 / 170 lm

5700 K

210 x 225 mm

2 ~ 6 h

2 h

3.7 V - 250 mAh

USB-A

IP20, IK07

120

9TA522A

200 / 400 lm

6500 K

L : 60 mm

2 ~ 4 h

2.5 h

3.7 V - 1500 mAh

USB-C

IP54, IK07, EN62471

110

Usb (uscita powerbank) : ► Usb (ingresso) : ▲



225 mm

CE

170 Lumen

5700 K
100% ACRILICO

210 mm

CE

170 Lumen

5700 K
100% ACRILICO

New



10 cm

SENSORE DI MOVIMENTO INTELLIGENTE



Indicatore di carica

Indicatore di rilevamento

USB-C

60°

400 Lumen

6500 K

4 W

44 €^B

400 Lumen

6500 K

4 W

44 €^B

9TA56A

16 €^B

9TA561A

22 €^B



9TA242AA

69 €^B

9TA268AA

67 €^B

9TA262AA

76 €^B

	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria Li-ion	USB	Grado di protezione IP	g
9TA242AA	COB: 150 / 350 / 700, SMD: 200 lm	6500 K	L: 260 mm	2 ~ 8 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	396
9TA268AA	COB : 120 - 150 / 800 - SMD : 120 / 400 lm	6500 K	L: 162 / 303 mm	COB : 2,5 ~ 8 h - SMD : 4 ~ 9 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	193
9TA262AA	COB : 700 - SMD : 120 lm	6000 K - 7000 K	L: 385 mm	2 ~ 15 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	300
9TA54A	180 / 350 lm	6500 K	230 x 130 x 45 mm	2.2 ~ 5.5 h	2.5 h	3.7 V - 700 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	140
9TA44W	COB : 160 / 400 / 800 - SMD : 250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	2.5 ~ 10 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	218

Usb (uscita powerbank) : ▶ Usb (ingresso) : ▲



9TA54A

54 €^B

9TA44W

62 €^B

PROIETTORI



9TA48AA	129 € <small>B</small>	9TA46AA	212 € <small>B</small>	9TA45AA	199 € <small>B</small>
<small>13 Ah</small> USB POWERBANK ALUMINIO	3000 Lumen	<small>6500 K</small> USB POWERBANK	4000 Lumen	<small>6500 K</small> USB POWERBANK	4500 Lumen

	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria Li-Ion	USB	Grado di protezione IP	g
9TA48AA	300 / 750 / 1500 / 2250 / 3000 lm	6500 K	205 x 153 x 75 mm	3 ~ 25 h	4.5 h	7.4 V - 5200 mAh	◀ USB-A USB-C ▶	IP65, IK07	960
9TA46AA	400 / 4000 lm	6500 K	210 x 210 x 100 mm	3.5 ~ 12 h	3.5 h	11.1 V - 5200 mAh	USB-A ▶	IP65, IK07	1450
9TA45AA	750 / 1500 / 3000 / 4500 lm	5700 K	288 x 176 x 131 mm	2 ~ 12 h	4.5 h	14.8 V - 5200 mAh	USB-A ▶	IP54, IK07	2140
9TA491AA	600 / 1200 / 2400 / 6000 lm	2700 - 6500 K	142 x 142 x 1200 mm	2 ~ 16 h	4.5 h	14.8 V - 5200 mAh	◀ Cavo di ricarica	IP65, IK07	4400

Usb (uscita powerbank) : ▶ Usb (ingresso) : ▲


87162KA	39 € <small>B</small>	9TA48AZ	289 € <small>B</small>	9TA421AZ	113 € <small>B</small>	9TA491AA	269 € <small>B</small>
---------	-----------------------	---------	------------------------	----------	------------------------	----------	------------------------



	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria Li-Ion	USB	Grado di protezione IP	W
9TA421AA	1500 / 3000 lm	6500 K	240 x 270 x 55 mm					IP54, IK08	1393
9TA471A	100 / 300 / 700 / 1600 lm	6500 K	176 x 105 x 95 mm	3 ~ 24 h	5 h	3.7 V - 5200 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	625
9TA33AA	400/1000 lm	6500 K	L: 500 mm	2.2 ~ 5.5 h	4.5 h	7.4 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP20, IK07	487
9TA34AA	500/1000/2000 lm	6500 K	L: 1170 ~ 1900 mm	2 ~ 6.5 h	4 h	3.6 V - 4800 mAh	◀ USB-C	IP20, IK07	1110

Usb (uscita powerbank) : ► Usb (ingresso) : ◀

LAMAPADE SOTTOCOFANO



ARREDO ED ASSORTIMENTO DI UTENSILI

CASSETTIERA TRASPORTABILE



87A09A

6,60 € B

VASSOIO PORTAUTENSILI PORTATILE

Vassoio profondo con slot per utensili.

La combinazione di PP e manico in alluminio rende il prodotto leggero ma robusto, offrendo un'eccellente resistenza strutturale e durata.

Dotato di alloggiamenti sicuri per i bit e di scomparti multipli, mantiene gli utensili organizzati ed evita che cadano.



Il vassoio è dotato di 7 slot per le punte dei cacciaviti da 1/4" all'interno stabilità e facilità di accesso senza rischio di caduta.



Lo scomparto curvo vano portaoggetti curvo per riporre i piccoli pezzi e di facile accesso, facile accesso.



Può essere posizionato all'interno del carrello o della postazione di lavoro, consentendo di conservare in modo efficiente e di accedere rapidamente agli utensili.



Maniglia in metallo per un facile trasporto.



I vassoi vuoti possono essere impilati per risparmiare spazio.

MODULAR STACKING BOX
**Ms
BOX**



S 1 874051

456 x 372 x 115 mm

62 € D

M 1 874052

456 x 372 x 155 mm

69 € D

L 1 874053

456 x 372 x 262 mm

83 € D

I 874059

655 x 490 x 170 mm

76 € D

SUPPORTO A ROTELLE

112
PZ

9052002MRV

CESTELLO UTENSILI «INDISPENSABILI»

469 € D

Contenuto

Ø 4 x 120	15 x 125	3 x 120
Ø 4 x 150	5 x 130	782130OS
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	361110R
631108	651110	621106
6AB3175	9TA281	611107
		7909505M
		874052

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione, cestello e inserti di avvitatura 1/4".





kg 0.79



18714101B

18,60 €^B

CUSTODIA CON DIVISORI RIMOVIBILI

Con divisori rimovibili per creare scomparti di diverse dimensioni a seconda delle esigenze. Il coperchio trasparente rende facile trovare le parti di cui hai bisogno. Design progettato per impilare facilmente più scatole. Il materiale durevole protegge le parti durante il trasporto.



187723B

79 €^B

ZAINO MULTIUSO

Ampia apertura per un facile accesso agli strumenti.



Tessuto impermeabile Oxford 600 denari



Base in PVC

14 TASCHE

20 kg



Cinturino in velcro nella parte posteriore, progettato per fissare la borsa a un manico.

kg 1.6

Gli strumenti nella foto non sono inclusi.

Tessuto impermeabile Oxford 600 denari

Impugnatura comfort
Corpo della maniglia in alluminio fissato da 4 rivetti



39 TASCHE

Fondo rigido e impermeabile stampato in PP

510 x 345 x 260 mm



187711C

99 €^B

CESTELLO IN TESSUTO

Più leggera del 50% rispetto a una cassetta metallica. Grande vano porta-oggetti con spazi elasticci e tasche per giraviti. Tasche esterne con posto per seghetto. Munita di 39 spazi. Assemblaggio rafforzato mediante rivetti. Protezione superiore pieghevole nella tasca. Ansa di sacca con protezione sulla spalla Fissaggio metallico. Consegnerà senza utensili.

Gli strumenti nella foto non sono inclusi.

BASIC
series



kg 2.2

1 87A03AUS

21€


CASSETTA METALLICA
1 SCOMPARTO CON VASSOIO



Punto di posizionamento del lucchetto




Vassoio amovibile



1 scomparto
142 x 90 x 440 mm



BASIC
series



kg 5.3

1 87A02AUS

53€


CASSETTA METALLICA
5 SCOMPARTI SU 3 LIVELLI



Punto di posizionamento del lucchetto



Maniglie pieghevoli



4 scomparti
548 x 49 x 98 mm



1 scomparto
548 x 99 x 198 mm

1 87A08

37€

CASSETTA METALLICA E IN PLASTICA

Coque renforcée antichoc en polypropylène.



Vassoio amovibile



Punto di posizionamento del lucchetto




Double fermoirs en métal

kg 2.0



BASIC
series



-B

-G



Lamiera da 0,6 mm



Maniglie pieghevoli



Lamiera rinforzata



Punto di posizionamento del lucchetto



Gomma espansa

1 87A05A0KB

53€

1 87A05A0KG

53€

CASSETTA METALLICA BASIC

Dimensão total: 470 x 220 x 260 mm



4 scomparti
468 x 107 x 53 mm

1 scomparto
468 x 218 x 120 mm

kg 5.1



1 87A051A0KB

58€

1 87A051A0KG

58€

CASSETTA METALLICA BASIC XL

Dimensão total: 530 x 220 x 260 mm



4 scomparti
528 x 107 x 53 mm

1 scomparto
528 x 218 x 120 mm

kg 5.5



STRENGTH
series



Più robuste.

Realizzate con lamiera sp. 0,7 mm



Punto di posizionamento del lucchetto




Gomma espansa

1 87402


89€

CASSETTA METALLICA STRENGTH

Dimensão total: 470 x 220 x 260 mm



4 scomparti
468 x 107 x 53 mm



1 scomparto
468 x 218 x 120 mm

kg 5.6



1 87408


116€

CASSETTA METALLICA STRENGTH XL

Dimensão total: 530 x 220 x 260 mm



4 scomparti
528 x 107 x 53 mm



1 scomparto
528 x 218 x 120 mm

kg 6.7



128
PZ

415147ELC1

Per elettronica - elettromeccanica

570€^D

Contenuto

87404		9.08
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
1062	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
1421	PH1 x 80, PH2 x 100	
2221	55, 150 mm	
2759G	2178DF 2792	
6CB02	6BC141 2141	
1025P	PH1, PH2, PH3	
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
1025S	4, 6.5, 7, 8	
1025U	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025H	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	
1472	4 x 100	
2121	6314 6214	
6BD11	6AB1255 6BF1125	
1431	PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75	
1432	1.5 x 75, 2.0 x 75, 2.5 x 75, 3.0 x 75	
1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
761	Ø3	
764	Ø2, Ø3.4, Ø4, Ø5	
7842_PAH		
7951212	675144	
79093M	7734020	
6116A	6216A	
6318A	6516A	
45115PP		
1036ZQ		



1/2"

42
PZ

41542MRV

1/2"

219€^B

Contenuto

4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	6.2
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24	
1422	3 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150	
1421	PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100	
1130M	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
477110G	425105 4791	
361108R	611106	
	87A08	



902A026MR

26
PZ189€^D

Contenuto

1060	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	6.04
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
1421	PH1 x 80, PH2 x 100	
764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50	
651610C	361112R	
786238	87A03AUS	

902A039MR 1/2"

39
PZ245€^D

Contenuto

4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
477110G	425106

* Garanzia a vita tranne flessometri, lame per seghetto, utensili di percussione, cestello e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



902076MR

902089MR03

902083MR

470 x 220 x 260 mm

902091MR

902103MR07

902098MR1

902076MR

1/2" PZ

395 €



902089MR03

549 €



902083MR

514 €

Contenuto

PZ 17.70




4335M

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32



475910G

4791



463521R

425105, 425110

457212

445218F

422302



1062

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24



1900

6 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 13, 17 x 19, 22 x 24



1120MR

H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



1147

T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H



1421

PH2 x 38, PH3 x 150



1422

3 x 75, 5 x 100



611107

631106

651610C



782180

361108R

87402

902091MR

1/2" PZ

579 €



902103MR07

103 PZ

699 €



902098MR1

98 PZ

659 €

Contenuto

PZ 24.8




4335M

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32



475910G

4791



463521R

425105, 425110



457212

445218F

422302



1062

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32



1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H



1147

T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H



1421

PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150



1422

3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175



611107

631106

651610C



623208

643110

601110R



782180

361112R

791112



2x115, 3x125, 4x150, 5x165, 6x180, 8x200, 12x230, 14x250

20x175, 26x300

7909303C

87402



1812MR

Contenuto

1080

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24



Reversibile

373A

8, 10, 11, 12, 13, 17, 19



122A07MRN01

INCLUSO IN 902089MR03 / 902103MR07

Contenuto

1080

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

INCLUSO IN 902083MR / 902098MR1

Contenuto

373A

8, 10, 11, 12, 13, 17, 19

* Garanzia a vita tranne flessometri, lame per seghetto, utensili di percussione e cestello

GARANZIA A VITA*

902100MKB2	1/4" + 1/2"	100 PZ	459 €
902100MKG2	1/4" + 1/2"	100 PZ	459 €

BASIC
series



908077MR01	1/2" + 3/4"	77 PZ	579 €
------------	-------------	-------	-------

Contenuto		kg 26.5
94029MR	4335M	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
94156PR	4025	H5, H6, H8, H10, H12, H14
96010MR	463521R	
912D15MR03	477910G	457212
930206MR	425103, 425105, 425110	4791
990111MR	6330M	33, 36, 38, 41, 46, 50
	677920F	657220
	625108, 625116	
	1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32
	1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
	1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175
	1145M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	361110P	651110C
	XL 87408	

STRENGTH
series



Contenuto	1/4"	1/2"	kg 13.17
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24		
277155G		477910G	
222104		4791	2142
1421	PH1x80, PH2x100, PH3x150		
1422	5.5x100, 6.5x150, 8.0x175		
1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24		
651710C		611107	621106
631106		797707	7909505M
9TA28A			87A05A0KB / 87A05A0KG
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		
1025H	H3, H4, H5, H6		
1025P	PH1, PH2, PH2, PH3		
1025S	3, 4, 5, 6		
1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3		
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		
425110		457212	
75363			770225

STRENGTH
series



Chiusura centralizzata a chiave	Lamiera da 0.8 mm	Maniglie da trasporto laterali	Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera	Cassetti rinforzati
---------------------------------	-------------------	--------------------------------	---	---------------------

1874213B	219 €
----------	-------

CASSETTIERA METALLICA

	Caratteristica	Dimensioni (mm)		kg 13
		L x P	H	
874213B	Totale	660 x 307 x 251		
	2 cassetti	569 x 275 x 50		
	1 cassetto	569 x 275 x 75		



* Garanzia a vita tranne flessometri, tranne cutter, lampada a penna, lame per seghetto, utensili di percussione e cestello e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

New

Apertura
ammortizzata grazie
a due pistoni idraulici
a discesa lenta — per
un utilizzo sicuro,
fluido e silenzioso.



RFS (Pulsante ON/OFF):
Apertura di un cassetto
alla volta per evitare
qualsiasi rischio di
ribaltamento



SQUAD

Maniglie laterali
integrate per sollevare
e posizionare il
bauletto in tutta
sicurezza sul carrello.



Struttura rinforzata
con montanti doppi e
rivestimento esterno,
solidità e affidabilità
garantite.

1 87SQ114BABK

397 €

CASSETTA METALLICA

Caratteristiche

Dimensioni
L x P x H (mm)



87SQ114BABK	Total	720 x 472 x 515	37.5
	4 cassetti	570 x 380 x 70	
	1 vano di stoccaggio	650 x 460 x 120	



Paraurti



Sistema RFS
antiribaltamento



300 kg



Chiusura
centralizzata
a chiave



30 kg



570x380
mm




Cassetti
rinforzati

Cassetti montanti
su guide telescopiche
a sfera



100%



Cassetti
rinforzati

STRENGTH series

874116B



6 cassetti
+ 1 vano

874119B




9 cassetti
+ 1 vano




Chiusura
centralizzata
a chiave



Lamiera
da 0.8 mm



Vassolo
amovibile



Cassetti montanti
su guide telescopiche
a sfera



Cassetti
rinforzati

1 874116B

356 €

1 874119B

419 €

CASSETTIERA METALLICA



Caratteristica

Dimensioni (mm)
L x P x H

874116B	Total	660 x 307 x 374	25.4
	1 vano di stoccaggio	646 x 290 x 60	
	3 cassetti	170 x 275 x 50	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	

874119B	Total	660 x 307 x 427	30.2
	1 vano di stoccaggio	646 x 290 x 60	
	6 cassetti	170 x 275 x 50	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	



Divisori inclusi



STRENGTH series XL

8741710BG



Cilindro
del gas

10 cassetti
+ 1 vano

874195B



5 cassetti
+ 1 vano



XL

#6


560 x 375 mm



Lamiera
da 1 mm



Chiusura
centralizzata
a chiave



100%

Cassetti montanti
su guide telescopiche
a sfera



Cassetti
rinforzati

1 8741710BG

639 €

1 874195B

519 €

CASSETTIERA METALLICA XL (MOLTO PROFONDO)



Caratteristica

Dimensioni (mm)
L x P x H

8741710BG	Total	660 x 455 x 483	51.2
	1 vano di stoccaggio	646 x 420 x 70	
	6 cassetti	169 x 410 x 48.5	
	1 cassetto	169 x 410 x 154	
	2 cassetti	576 x 410 x 48.5	

874195B	Total	660 x 455 x 483	40
	1 vano di stoccaggio	646 x 420 x 70	
	3 cassetti	576 x 410 x 75	
	2 cassetti	576 x 410 x 48.5	





STRENGTH series

Chiusura
centralizzata
a chiaveLamiera
da 0,8 mmVassolo
armabile100%
Cassetti
montanti su
guide telescopiche
a sferaCassetti
rinforzati151
PZ

1911011MR

CASSETTIERA METALLICA COMPLETA

1079€ D

911011MR	Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	
		660 x 307 x 374	45.28
	Total	660 x 307 x 374	
	1 vano di stoccaggio	646 x 290 x 60	
	3 cassetti	170 x 275 x 50	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	

Contenuto

2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4023	T20, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
4025	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1123R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150
1422	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175

911000CR07 1/4"+3/8"+1/2" 1 190€ D

Dimensioni in pollici e metriche.

219
PZ

660 x 374 x 307 mm

Contenuto

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
1900	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19
5900	1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4", 13/16" x 7/8"
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
5970	1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4", 13/16" x 7/8", 15/16" x 1"
1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1130S	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
1421	PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
1422	3x75, 6.5x38, 6.5 x 100, 6.5x150, 8x175
277955G	377908G 477910G
2813	3812 4813 222102, 222104

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e cassettiera metallica.

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



STOCCAGGIO INTELLIGENTE: QUALE CARRELO PORTAUTENSILI FA PER TE?

Professionisti dell'industria, dell'automotive o del settore agricolo, King Tony vi propone una gamma completa di carrelli da officina robusti e modulabili.

Carrelli portautensili compatti o extra-large, vuoti o equipaggiati, con o senza moduli di stoccaggio: il nostro catalogo offre una moltitudine di configurazioni per adattarsi al tuo lavoro e al tuo modo di operare.



Carrelli portautensili rinforzati per ambienti impegnativi.



RFS - Risk-Free System : sistema antiribaltamento per una sicurezza ottimale.



Per la sicurezza:
Chiusura centralizzata
a chiave.



Modello extra-large per la massima capacità.



Carrelli portautensili equipaggiati con set di utensili King Tony.

Organizza, metti in sicurezza e ottimizza il tuo posto di lavoro con un carrello pensato per la tua professione.

ARREDO OFFICINA

BASIC
series

6
CASSETTI



87G386BA 87G386BAB 87G386BAG



PRO
series

7
CASSETTI



ST874347B ST874347BPG

1 87G386BA(-B/-G)

490 € D

**CASSETTIERA MOBILE BASIC
- 6 CASSETTI**

	Spessore della lamiera del corpo: 0.8 mm		Spessore lamiera cassetto: 0.7 mm		Peso massimo supportato 400kg		Chiusura centralizzata a chiave
	Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera		Manico rimovibile		Plano di lavoro multi-funzione		
	Caratteristica		Dimensioni (mm) L x P x H				
87G386BA	Totalle senza ruote	760 x 458 x 809					
	Totalle + ruote da Ø 127 x 50 mm	760 x 458 x 969					
	3 cassetti	570 x 380 x 72					
	3 cassetti	570 x 380 x 149.5					
							53.7



BASIC
series

1 87G341A

33 € B

VASCHETTA LATERALE DI STOCCAGGIO

Compatibile con 87G386BA(-B/-G).



1 ST874347B(-PG)

599 € D

**CASSETTIERA MOBILE PRO
- 7 CASSETTI**

	Spessore lamiera base e superiore: 1.2 mm		Spessore lamiera del corpo: 1 mm		Peso massimo supportato 300kg
	Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera		Cassetti rinforzati		Dimensioni cassetti 582 x 400 mm
	Caratteristica		Dimensioni cassetti 582 x 400 mm		Corpo monoblocco
ST874347B (-PG)	Totalle	680 x 460 x 823			
	Totalle + ruote da Ø 127 x 32 mm	680 x 460 x 953			
	5 cassetti	582 x 400 x 76			
	2 cassetti	582 x 400 x 156			
					64

5 CASSETTI



91



785 mm

670 mm

1 874315BT

529€

CASSETTIERA MOBILE STRENGTH - 5 CASSETTI




	Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	50
		kg	
	Totale	670 x 460 x 654	
874315BT	Totale + ruote da Ø 101 x 32 mm	670 x 460 x 785	
	3 cassetti	576 x 380 x 75	
	2 cassetti	576 x 380 x 154	

Progettata per essere abbinata al banchi da lavoro della serie Strength.

STRENGTH
series

BUMPER series

7 CASSETTI



876347B

876347BB

876347BG



1 876347B(-B/-G)

899€

CASSETTIERA MOBILE BUMPER - 7 CASSETTI



	Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H	68.14
		kg	
	Totale	820 x 475 x 775	
876347B	Totale + ruote da Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
	5 cassetti	576 x 380 x 75	
	2 cassetti	576 x 380 x 154	

BUMPER RFS[®] series

8 CASSETTI



RFS - Risk-Free System :
sistema antiribalzamento
per una sicurezza ottimale.



1 876348GG

999€

CASSETTIERA MOBILE BUMPER RFS - 8 CASSETTI

Possibilità di aprire un solo cassetto alla volta per evitare qualsiasi rischio di ribaltamento



	Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H	68.14
		kg	
	Totale	820 x 475 x 775	
876348GG	Totale + ruote da Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
	7 cassetti	576 x 380 x 75	
	1 cassetto	576 x 380 x 154	

SQUAD

SQUAD



6
CASSETTI

1 87SQ316BABK

665 €



7
CASSETTI

1 87SQ317BABK

689 €



8
CASSETTI

1 87SQ318BABK

710 €

CASSETTIERA MOBILE MODELLO D - 6 CASSETTI

CASSETTIERA MOBILE MODELLO D - 7 CASSETTI

CASSETTIERA MOBILE MODELLO D - 8 CASSETTI

87SQ31_BABK	Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)	
		Totale	696x473x805
87SQ316BABK	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	696x473x994	-
87SQ316BABK	3 cassetti	570x380x70	65
87SQ316BABK	3 cassetti	570x380x150	
87SQ317BABK	5 cassetti	570x380x70	68
87SQ317BABK	2 cassetti	570x380x150	
87SQ318BABK	7 cassetti	570x380x70	71
87SQ318BABK	1 cassetto	570x380x150	

SQUAD




1 87SQ337BABK

859 €

CASSETTIERA MOBILE XL MODELLO D+ - 7 CASSETTI

87SQ337BABK	Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)	
		Totale	981x473x805
87SQ337BABK	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	981x473x994	-
87SQ337BABK	5 cassetti	850x380x70	85
87SQ337BABK	2 cassetti	850x380x150	



RFS - Risk-Free System :
sistema antiribaltamento
per una sicurezza ottimale.



87SQ327BABK

913 € D



					
Paraurti	Sistema RFS antiribaltamento	Spessore della lamiera del corpo: 1 mm	Spessore lamiera cassetto: 0,8 mm	700 kg	Chiusura centralizzata a chiave
					
35 kg	30 kg	850 x 380 mm	570 x 380 mm	100%	Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera
					
35 kg	30 kg	850 x 380 mm	570 x 380 mm	100%	Cassetti rinforzati

 87SQ327BABK	Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)	 85
	Totale	1081 x 473 x 868	
	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	1081 x 473 x 1043	
	1 cassetto	850 x 380 x 80	
	4 cassetti	570 x 380 x 70	
	2 cassetti	570 x 380 x 150	
	Ampio scomparto	295 x 455 x 635	




Superb Workbench



*RFS - Risk-Free System :
sistema antiribaltamento
per una sicurezza ottimale.*

1	87SQ3410BABK	1519€
BANCO [SUPERB WORKBENCH] - 10 CASSETTI - 3 ARMADIETTI		
Paraurti	Sistema RFS antiribaltamento	
35 kg	30 kg	
25 kg	570 x 380 mm	
100%	Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera	
100%	Cassetti rinforzati	

 87SQ3410BABK	Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)	 160
	Totale	1235x800x805	
	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	1235x800x994	
	8 cassetti	570x380x70	
	2 cassetti	570x380x150	
	Armadio 2 orte (in alto)	654 x 376 x 205	
	Armadio 1 porta (in alto)	389 x 406 x 202	
	Armadio 1 porta (in basso)	791 x 523 x 329	
Cassetto verticale		385 x 378	



SQUAD



RFS - Risk-Free System :
sistema antiribaltamento
per una sicurezza ottimale.

1 87SQ3210BABK

1032€ D

CASSETTIERA MOBILE XL MODELLO DX - 10 CASSETTI

	Paraurti		Sistema RFS antiribaltamento		Spessore della lamiera del corpo : 1 mm		Spessore cassetto : 0,8 mm		700 kg		Chiusura centralizzata a chiave
	35 kg		30 kg		35 kg		100%		Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera		570 x 380 mm
	Cassetti rinforzati										



Caratteristiche

Dimensioni
L x P x H (mm)

87SQ3210BABK



103

Totale	981x473x805
Totale + ruote da Ø 127 x 50,8 mm	981x473x994
7 cassetti	570x380x70
1 cassetto	570x380x150
Ampio scomparto	270x380x380
Scomparto piccolo	270x380x280

ACCESSORI

SQUAD

1 87SQ341A

23€ B

VASCHETTA LATERALE DI STOCCAGGIO



Dimensioni (LxAxP) :
275 x 150 x 136 mm

kg 1,06



1 87SQ342A

44€ B

PATTUMIERA 25 L



Dimensioni (LxAxP) :
363 x 232 x 411 mm

1 87SQ351A

32€ B

SVOLGITORE
DI CARTA



Dimensioni (LxA) :
640 x 540 mm
Per rotolo di carta dentro
280 mm di larghezza

1 87SQ323A

31€ B

PORTAUTENSILI ELETTRICI

285 x 172 x 71 mm



1 87SQ311A

25€ B

PANNELLO DI FISSAGGIO LATERALE


325 x 683 mm



1 87SQ313A

46€ B

PANNELLO POSTERIORE



Dimensioni (LxA) :
640 x 540 mm

1 87SQ331A

116€ B

SCAFFALE PER COMPUTER
PORTATILE



Dimensioni (LxAxP) :
378 x 285 x 79 mm

1 87SQ332A

15€ B


PORTA TELEFONO



Dimensioni (L x A) :
200 x 52 mm



3 angoli di regolazione
disponibili, 20°/45°/60°



Sotto il supporto
c'è un cassetto
per riporre la
cancelleria.

1 87SQ333A

49€ B

SCAFFALE PIEGHEVOLE

398 x 280 x 179 mm



1 87SQ312A

17€ B

PORTADOCUMENTI

325 x 260 x 34 mm



1 87SQ322A

14€ B

PORTABOTTIGLIE

320 x 101 x 74 mm



SQUAD



22

87SQ41AB **New**

247 € ^D


CARRELLO DA OFFICINA A 3 RIPANI

- Accessori SQUAD opzionali per funzionalità aggiuntive (87SQ323 - 87SQ333 - 87SQ341 - 87SQ342 - 87SQ351).
- Maniglie tubolari in acciaio spazzolato con impugnatura confortevole.
- Ruote rinforzate da 100 mm in TPR bicolore per uso intenso.
- Tappetino protettivo da 10 mm per il ripiano superiore e da 3 mm per i ripiani inferiori.

Caratteristiche

Dimensioni
L x P x H (mm)

87SQ41AB	Totale	770 x 470 x 950
87SQ41ABF	Totale + ruote da Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050



24

87SQ41ABF **New**

284 € ^D

CARRELLO DA OFFICINA A 3 RIPANI
CON 3 PANNELLI FORATI



Paraurti



200 kg



710 x 470
mm



50 kg




2 ruote
direttrici

OTTIMIZZA IL TUO SPAZIO PUNTANDO SULLA VERTICALITÀ:
SCEGLI UN BAULE CONTENITORE.



87SQ114BABK **SQUAD**

Lo trovi nella
nostra gamma di
MOBILI NOMADI
pagina 82



Maniglie laterali integrate
per sollevare e posizionare
il bauletto in tutta sicurezza

Struttura rinforzata
con montanti doppi e
rivestimento esterno, solidità
e affidabilità garantite.

1 PKT87SQP2 **New**

3 499 € ^D

87SQ316BABK + 87SQ114BABK + 9SQL001MD + 9TA33AA



9TA33AA



500 mm



6500 K
10 W
1000 Lumen



87SQ114BABK



9SQL001MD

Trova il dettaglio della assortimento di 360 utensili nella pagina

95


360
PZ





87B5108B

CASSETTIERA METALLICA - 8 CASSSETTI CON VANO PORTAUTENSILI NELLA PARTE SUPERIORE



Cassetti montanti su
guide telescopiche a sfera



Chiusura centralizzata
a chiave



Vaschette
porta-oggetti laterali

679 €



Caratteristiche

Dimensioni (mm)
L x P x H

87B5108B	Totale	1091 x 470 x 564	70
	1 vano portautensili	1086 x 466 x 111.5	
	2 cassetti	570 x 410 x 54	
	1 cassetto	570 x 410 x 112	
	1 cassetto	570 x 410 x 170	
	2 cassetti	313 x 410 x 54	
	1 cassetto	313 x 410 x 112	
	1 cassetto	313 x 410 x 170	



87B3116B

CASSETTIERA MOBILE - CON 16 CASSETTO, MODELLO LUNGO



Peso massimo
supportato 550kg




8 cassetti
570 x 410 mm



8 cassetti
313 x 410 mm



Piano di lavoro
multi-funzione



Cassetti montanti su
guide telescopiche a sfera



Chiusura centralizzata
a chiave



Vaschette
porta-oggetti laterali

1199 €



Caratteristiche

Dimensioni (mm)
L x P x H

87B3116B	Totale	1091 x 470 x 867	123.5
	Totale + ruote	1091 x 470 x 1032	
	4 cassetti	570 x 410 x 54	
	3 cassetti	570 x 410 x 112	
	1 cassetto	570 x 410 x 170	
	4 cassetti	313 x 410 x 54	
	3 cassetti	313 x 410 x 112	
	1 cassetto	313 x 410 x 170	



87B3111B

CASSETTIERA MOBILE - CON 11 CASSETTO, MODELLO LUNGO



Peso massimo
supportato 550kg




5 cassetti
570 x 410 mm



5 cassetti
313 x 410 mm



Piano di lavoro
multi-funzione



Cassetti montanti su
guide telescopiche a sfera



Chiusura centralizzata
a chiave



Vaschette
porta-oggetti laterali

999 €



Caratteristiche

Dimensioni (mm)
L x P x H

87B3111B	Totale	1091 x 470 x 867	104.5
	Totale + ruote	1091 x 470 x 1032	
	1 cassetto	937 x 410 x 130	
	1 cassetto	570 x 410 x 54	
	3 cassetti	570 x 410 x 112	
	1 cassetto	570 x 410 x 170	
	1 cassetto	313 x 410 x 54	
	3 cassetti	313 x 410 x 112	
	1 cassetto	313 x 410 x 170	

87512**BANCO DA LAVORO CON 1 ARMADIO A TAPPARELLA E 3 CASSETTI**1759€ D**PRO** series

Caratteristiche		Dimensioni (mm) L x P x H	<small>kg</small>
87512	Totale	1565 x 766 x 1403	130.1
	Cassetiera	668 x 313 x 270	
	2 cassetti	568 x 262 x 50	
	1 cassetto	568 x 262 x 75	
	Armadio	1565 x 203 x 603	

**87502****BANCO DA LAVORO CON 1 PANNELLO PERFORATO, 2 ARMADI E 3 CASSETTI**1019€ D

Caratteristiche		Dimensioni (mm) L x P x H	<small>kg</small>
87502	Totale	1525 x 700 x 1520	86
	Cassetiera	660 x 307 x 251	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	
	Armadio	400 x 200 x 500	

**87502P011****BANCO DA LAVORO**465€ D**STRENGTH** series

Caratteristica		Dimensioni (mm) L x P x H	<small>kg</small>
87502P011	Totale	1525 x 700 x 800	48

**87504****BANCO DA LAVORO SU RUOTE**599€ D**STRENGTH** series

Caratteristica		Dimensioni (mm) L x P x H	<small>kg</small>
87504	Totale	1525 x 700 x 910	66

**87502P91****CASSETTERIA A 3 CASSETTI PER BANCO**675€ D**STRENGTH** series

Caratteristica		Dimensioni (mm) L x P x H	<small>kg</small>
87502P91	Totale	1525 x 700 x 800	61
	Cassetiera 3 cassetti	660 x 307 x 251	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	



CREA IL TUO ATELIER IDEALE,

UN ATELIER CHE TI RISPECCHI.

Disponibile in 2 colori



SCOPRI LA NOSTRA GAMMA
COMPLETA DI MOBILI SUL
NOSTRO SITO WEB.



87D1118AK(B/G)

87D1102AK(B/G)


87D1105AK(B/G)

87D1111AK(B/G)



4235 mm

Dimensioni L x P x H (mm)			
87D11AK(G/B)U	4235 x 490 x 2000	3 358 €	D
87D11AX(G/B)U	XL 4235 x 645 x 2000	3 388 €	D
87D11AK(G/B)US	4235 x 490 x 2000	3 490 €	D
87D11AX(G/B)US	XL 4235 x 645 x 2000	3 661 €	D



3930 mm

Dimensioni L x P x H (mm)			
87D11AK(G/B)	3930 x 490 x 2000	3 217 €	D
87D11AX(G/B)	XL 3930 x 645 x 2000	3 290 €	D
87D11AK(G/B)S	3930 x 490 x 2000	3 349 €	D
87D11AX(G/B)S	XL 3930 x 645 x 2000	3 427 €	D



2640 mm

Dimensioni L x P x H (mm)			
87D11AK(G/B)T	2640 x 490 x 2000	2 062 €	D
87D11AX(G/B)T	XL 2640 x 645 x 2000	2 141 €	D
87D11AK(G/B)TS	2640 x 490 x 2000	2 114 €	D
87D11AX(G/B)TS	XL 2640 x 645 x 2000	2 174 €	D



1965 mm

Dimensioni L x P x H (mm)			
87D11AK(G/B)L	1965 x 490 x 2000	1 549 €	D
87D11AX(G/B)L	XL 1965 x 645 x 2000	1 579 €	D
87D11AK(G/B)LS	1965 x 490 x 2000	1 617 €	D
87D11AX(G/B)LS	XL 1965 x 645 x 2000	1 705 €	D



87D11061AK(G/B) 107 €

PANNELLO FORATO CON CIABATTA ELETTRICA INTEGRATA

New

PIÙ SPAZIO, PIÙ EFFICIENZA:
SCEGLI IL PIANO DI LAVORO XL.

Partendo dal tuo arredamento classico,
aggiungi il nostro nuovo piano con il suo kit
per trasformare il tuo arredamento in extra large.

DA 490 mm A 645 mm




XL



=





SCAFFALI DI STOCCAGGIO

Compatibile con la gamma di mobili da officina 87D11.

 50 kg

 Dimensioni L x P x H (mm)

87D1120LAK	1200 x 458 x 2000	55
87D1120AK	680 x 458 x 2000	41


1200 mm

680 mm

87D1120LAK 335€ **87D1120AK** 255€

New

87D11AK(G/B)CO MOBILE D'ANGOLO COMPLETO



87D11AKBCO

Kit di estensioni per mobile d'angolo - 5 pezzi

87D11AX(G/B)CO MOBILE D'ANGOLO COMPLETO VERSIONE XL

87D11AK(G/B)V 1375€

Caratteristiche Dimensioni L x P x H (mm)

Totali	1360 x 490 x 2000
1 cassetto	1272 x 403 x 84
5 cassetti	783 x 403 x 58
1 cassetto	783 x 403 x 137
2 porte	284 x 371 x 531

2000 mm

1360 mm

87D11AK(G/B)CO 2640 x 490 x 2000 943€ **87D11AX(G/B)CO** 2640 x 645 x 2000 1067€ **87D11AK(G/B)COS** 2640 x 490 x 2000 1009€ **87D11AX(G/B)COS** 2640 x 645 x 2000 1128€

• Scatole portaoggetti • Pattumiera da garage • Meccanismo di sicurezza • Cassetti montanti su guida telescopiche a sfera

ASSORTIMENTO DI 385 UTENSILI

consigliato con **SQUAD**  **07**  **86** 
(87SQ337BABK)



9G33001MD1

1/4"

3/8"

1/2"

2279 €

GARANZIA A VITA*

50.00

Contenuto

2335M	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3375M	E8
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4033	T55, T70
4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16
4036	M6, M8, M10, M12
4035	H6, H8, H10, H12
4026	M14, M16, M18
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025Z	PZ1, PZ2
275955G	475910G
257145	2178DF
2142	222102, 222104
425105, 425110	2792
4791	2813
3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
377108G	345308F
329303, 329306	357108
3792	
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
4945MX	17, 19, 21
7713308	6AB3175
9AE32110 (Ø65-120)	
9AE43	34440A
	159609
344231A (42-100 Nm)	158609

1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
373AM	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025R	
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636M	M6, M8, M10, M12
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1836P	PH2, PH3
1836S	9 x 1.6, 11 x 2
1880P	PH2, PH3
1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
414810M 414810S	4112
75363	770225
276A04G	361106R, 361108R
10D0	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1143R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
1421	PH0 x 60, PH2 x 38
1422	3 x 75, 6.5 x 38
1461	PH2 x 100, PH3 x 150
1462	6.5 x 100, 8 x 150
1427	T8Hx75, T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125
1421 extra-lungo	PH2 x 300
1422 extra-lungo	6.5 x 300
43280212	212118
7713106	7734020
7909405M	9DC23
793204	797107
74408	
66HS07	66HB07
66SS07	66SB07
611107	631106
621106	651710C
785116	784310
786238	782027
764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
762G	18, 22
9TK108, 9TK112	

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione, utensili da taglio e Inserti di avvitatura 1/4".

ASSORTIMENTO DI 360 UTENSILI

consigliato con
SQUAD



07+
(87SQ337BABK)

86



9SQL001MD

1/4"

3/8"

1/2"

2534 €

GARANZIA A VITA*

43.29

Contenuto

	4230M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4026	M5, M8, M10, M12, M14
	4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H6, H7, H8, H10
	4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4036	M8, M10, M12
	402B	M16
	477310GS	445318F
	414808S, 414810S, 414810M	4791
	429305, 429310	
	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
	651710C	623107
	631108	611209
	68HB07	68HS07
	68SB07	68SS07
	672010	601110


	1421	PH0 x 60, PH2 x 38
	1422	3 x 75, 6.5 x 38
	1461	PH2 x 100, PH3 x 150
	1462	6.5 x 100, 8 x 150
	1427	T8H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125
	1421 extra-lungo	PH2 x 300
	1422 extra-lungo	6.5 x 300
	43280212	212118
	7713106	7734020
	7909405M	9DC23
	793204	797107
	74408	
	2335M	3, 2, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025S	3, 4, 5, 6
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	277355GS	278106P
	213312DF	2178DF

	75260	770225
	2792	2142
	373A	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
	1836P	PH2, PH3
	1880P	PH2, PH3
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M6, M8, M10, M12
	414810M	4112
	414810S	4112
	1900	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
	762G	18, 22
	9TK108, 9TK112	785116
	784310	782027
	786238	
	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1120MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
	361115R	32067A
	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
	9TK112	

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione, utensili da taglio e Inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

ASSORTIMENTO DI 325 UTENSILI



934A11MVD2

1/4"

3/8"

1/2"

1/4" + 3/8" + 1/2"

1 420 €

GARANZIA A VITA*

33.35

Contenuto



2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
2018X	PZ1, PZ2
2011X	PH1, PH2
2012X	3.5, 5.5, 8
1025T	T6, T7
1025M	M4, M5, M6, M8, M10
2792	2813
222102, 222104, 222106	276A04G
3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
3375M	E7, E8, E10, E11, E12
3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3812, 3814	377908G
322314	
322103, 322106, 322110	
4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
463516R, 463521R	
463014RC	
4791	477910G
429302	425105, 425110

1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636M	M6, M8, M10, M12
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1836P	PH2, PH3
1836S	9 x 1.6, 11 x 2
1880P	PH2, PH3
1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
414810M, 414810S	4112
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
1143	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250

PH2x300	
6.5x300	
1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
115HM	8, 10, 13
115345R	9CZ101
48280180	43280212
43240115Y	7540208G
7510208G	7550208G
7520208G	7530208G
611106	623107
631108	631911C
601110	631405
651610C	
66HS07	66SB07
66HB07	66SS07
7610405	
7621706, 7622007	
7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
782130	
9DC23	212118
796204	796304

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

ASSORTIMENTO DI 281 UTENSILI



1 932281MRED 1/4" 1/2" 3/4" 1/4" + 1/2" + 3/4" 1855 € D GARANZIA A VITA*

Contenuto

○	2335M	4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
★	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
★	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
○	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
○	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
○	6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50
★	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
○	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
○	4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
★	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
○	4026	M5, M8, M10, M12, M14
★	4027	T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
○	4035	H6, H7, H8, H10
★	4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
○	4036	M8, M10, M12
○	402B	M16

○	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
○	1636M	M6, M8, M10, M12
○	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
○	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
★	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
○	1836P	PH2, PH3
○	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
○	1880P	PH2, PH3
○	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
○	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
○	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
○	275555G	2792
○	2177NU	257145
○	245205F	222102, 222104
○	475510G	445218F
○	429305, 429310	4791
○	414808S, 414810S, 414810M	677820FS
○	625104, 625108, 625116	6814
○	657220	

○	414810M, 414810S	4112
○	1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
○	1462	5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 150, 8 x 175
○	611108	621106
○	68HS07	68HB07
○	68SS07	68SB07
○	361112P	651110
○	764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16
○	762G	18, 22 (x2)
○	761G	ø2,5, ø4, ø6, ø8, ø10
○	763G	ø2, ø3, ø4, ø5
○	9TK108, 9TK112	785116
○	784310	782027
○	786238	782130OS
○	7713106	7734020
○	7909405M	9DC23
○	797107	74408
○	3204	793204

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici e utensili da taglio.

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

ASSORTIMENTO DI 263 UTENSILI



934263MRED

1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

1719 €

GARANZIA A VITA*


Contenuto	
○	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
★	2375M 4.5, 6, 7, 8
●	275955G 257145
●	245205F
●	222102, 222104 2792
●	2177DF
●	2142 4112
+	1025P PH1, PH2, PH3
●	1025Z PZ1, PZ2, PZ3
●	1025H 3, 4, 5, 6
●	1025U T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
●	1832H H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
●	1832T T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
●	1636H H5, H6, H7, H8, H10, H12
●	1636T T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	1636M M6, M8, M10, M12
○	1836S 11 x 2.0, 9 x 1.6
+	1836P PH2, PH3 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
○	1061 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
○	1147R H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
○	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

○	4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
○	4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
○	402B M16
○	4025 H6, H7, H8, H10, H12, H14 H17
●	4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
○	4026 M14, M12, M10, M8, M5
●	4027 T30, T40, T45, T50, T55, T60
○	4035 H6, H7, H8, H10
○	4036 M8, M10, M12
●	4033 T40, T45, T50, T55, T60, T70
●	4148 414810M (10 mm), 414810S (5/16'), 414808S (1/4")
●	477310GS
●	445318F
●	429305, 429310 4791
+	1461 PH2 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
+	1421 PH2 x 38
○	1462 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175, 12 x 250
○	1422 6.5 x 38, 3 x 75, 4 x 100, 10.0 x 200
●	2121A18

●	361115 39.85
●	32067A
●	9TK112
●	6CB21 672110
●	9DC22 7951212
●	7713106 7734020
●	7906320 7909405M
●	792112 797107
●	651710C 6AB3175
●	761G Ø 2.5, Ø 4, Ø 6, Ø 7, Ø 8
●	762G Ø 22
●	764G Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
●	7622610GR 782180OS
●	786238 784315
○	66HS07 66SB07
○	66HB07 66SS07
●	611107 621106
●	631106

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, utensili da taglio e Inserti di avvitatura 1/4".

New

Disponibile
a marzo

9A005CRV

1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

1 799 €

GARANZIA A VITA*

27.27

Contenuto




2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
3330S	3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4"
4230S	7/16", 1/2", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
4330S	13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 1-1/16", 7/8", 15/16", 1", 1-3/16"
3635	16, 21
36A0	14
5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
4025S	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 1/2", 5/16", 3/8", 7/16", 9/16", 5/8", 3/4"
4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H14, H17, H19
3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
4945M	15, 17, 19, 21, 22
9BW4501	17
9BW4502	21
322103, 322110	3812
425105, 425110	2792
446218F	3792
476210P	4791R
376108P	276955P
222102, 222104	2813

344621DG	40-200 Nm
344623DG	20-100 Nm
9BK11	
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
10D0	10,12,13,14,17,18,19
1025R	RB2
770225	
361106R, 361108R	7732826
7734020	7909505M
9DM1361	9DN12
9DC242	620705
797707	6AB1255

651708C, 651710C, 651712C	27.27
623208	
611405	
66HB07	66SS07
66HS07	66SB07
7906306	75RF09M
7734020	7909505M
7713308	792112
7510210G	7520210G
7550210G	7540210G
7530210G	

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, utensili da taglio e Inserti di avvitatura 1/4".

ASSORTIMENTO DI 187 UTENSILI

932187MED2 **New**

1/4" 1/2"

1/4" + 1/2"

1199 €

I

28.84

Contenuto

●	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
★	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
★	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
○	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
●	275955G	2792
●	2177NU	257145
●	245205F	222102, 222104
○	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
○	4635	16, 20, 8
●	475910G	457212
●	445215F	4791
●	425103, 425105, 425110	

●	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
●	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
○	1930	10x11, 12x14, 14x17
●	3204	621106
●	611107	631106
○	66HS07	66SB07
○	66HB07	66SS07
●	1163TR	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H
●	1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

○	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
●	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
○	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
●	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
○	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
●	361112P	651110
●	782130OS	
●	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14

ASSORTIMENTO DI 155 UTENSILI



934008MED7

1/4" + 1/2"



699 €

934008MED8

1/4" + 1/2"



699 €

I

17.69

Contenuto



○	2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
○	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
○	4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
★	4375M	E10, E12, E14, E16, E18
●	4033	T30, T40, T50, T55
●	4049	M8, M9, M10, M12
●	4036	M8, M10, M12
●	4035	H6, H8, H10
●	4026	M14
●	402B	M16, M18
●	1025H	H3, H4, H5, H6
●	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
●	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
+	1025P	PH1, PH2, PH3

934008MED7 →	275955G	475910G
934008MED8 →	277155G	477110G
●	257145	2178DF
●	213312DF	2142 2745
●	222102, 222104	2792
●	425105R, 425110R	4791R
○	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
●	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
○	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175

●	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
●	1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
●	651110C	631106
●	611107	621106
○	67HS07	67SB07
○	67HB07	67SS07
●	7610405	782130
●	7621706, 7622007	
●	7640305, 7640406, 7640565, 7640607	

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e inserti di avvitatura 1/4".

BASE DI 108 UTENSILI



Contenuto

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
○	2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
○	275955G	222102, 222104
○	2142	2813, 2792
○	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
○	4635	16, 20, 8
○	475910G	457212
○	445215F	4791
	425103, 425105, 425110	

○	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
○	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
○	68HB07	68HS07
○	68SS07	68SB07
○	633608A	631808A
○	651610A	611607A
○	623607A	

○	1421	PH0 x 60
○	1422	3x75, 4x100, 5.5 x 150, 6.5x150, 8x175
○	1427	T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150
○	1428	PZ1x100, PZ3x150
○	762G	22
○	764G	ø4, ø5, ø6

3 vassoi + 2 a scelta

+ 58 UTENSILI = ASSORTIMENTO DI 166 UTENSILI



934016MED4

919€^D

Contenuto

○	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
○	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
○	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
○	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
○	3204	
○	781140OS	




934016MED5

909€^D

Contenuto

○	1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32
○	1080	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
○	1130M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H10
○	1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
○	601110R	
○	782180OS	



93 PZ



92593MRE **1/4"** **258€**

Contenuto

	2335M	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	2275M	E4, E5, E6, E7, E8
	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
	2037	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T30H, T40H
	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T40
	1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150, PH3 x 150
	1422	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
	1431	PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75
	1432	1.5 x 75, 2.0 x 75, 2.5 x 75, 3.0 x 75
		PH0 / 4, PH1 / 5, PH2 / 6, PH3 / 8
		H2 / H2.5, H3 / H4, H5 / H6
	T10 / T15	32810MR
	275955G	222102, 222104, 222106
	2792	2142

84 PZ



94584MRE01 **#6**

Contenuto

	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4026	M5, M8, M10, M12, M14
	4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H6, H7, H8, H10
	4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4036	M8, M10, M12
	402B	M16
	477310GS	445318F
		414808S, 414810S, 414810M
		429305, 429310
		4791

92 PZ



97392MRE **#6**

97392MRE01 **#6**

Contenuto

	2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18
	4033	T30, T40, T50, T55
	4049	M8, M9, M10, M12
	4036	M8, M10, M12
	4035	H6, H8, H10
	4026	M14
	402B	M16, M18
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025P	PH1, PH2, PH3

97392MRE:	275955G	475910G
97392MRE01:	277155G	477110G
	257145	2178DF
	222102, 222104	425105R, 425110R
	2142	2745
	2792	4791

14 PZ





96314MRE01 **#6**

Contenuto

	6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50
	677820FS	657220
	625104, 625108, 625116	6814

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

143
PZ98
PZ

97543MRV #6 339 € B

Contenuto		€ 5.65
	2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636M	M5, M6, M8, M10, M12
	1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1680M	M5, M6, M8, M10, M12
	1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025S	3.0 x 0.5, 4.0 x 0.5, 5.0 x 0.8, 6.0 x 1.0
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025P	PH1, PH2 x 2 ø6mm, PH3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
	75363	770225
	797707	797807P02
	457212	2792
	222302, 222304	2178DF
	477110G	277155G
		7909505M
		425105R
		2142
		4791
		414710M



97398MRE #6 452 € B

Contenuto		€ 8.8
	2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
	3375M	E8
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	4033	T55, T70
	4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16
	4036	M6, M8, M10, M12
	4035	H6, H8, H10, H12
	4026	M14, M16, M18
	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	PZ1, PZ2
	275955G	475910G
	257145	2178DF
	222102, 222104	425105, 425110
	2792	4791
		2813
		4813



95
PZ

99004MRE #6 419 € B

Contenuto		€ 8.1
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	3635	16, 21
	36A0	14
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	3330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
	4330M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32
	4230M	10, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
	3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	277155G	377108G
	322103, 322110	222102, 222104
	425105, 425110	4791R
	3792	2792
		2813
		3812
		4813
		446218F

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

32
PZ1 990232MRE **New**

#6

276 € B

Contenuto

5.63

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

1900 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32

26
PZ26
PZ

1 912B6MRE

#6

333 € B

5.9

Contenuto

1061 **XL** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

1 912D26MRE


#6

245 € B

5.9

Contenuto

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

17
PZ15
PZ

1 991017MRE

#6

189 € B

3.9

Contenuto

1970 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32

1930 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22

1 991215MRV

#6

316 € B




2.5

Contenuto

1062 27, 28, 29, 30, 32 373AM 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24

361112R 601110R

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".



911815MRE

#6

269€

Contenuto

kg 7.55

1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32



931124MRV

#6

155€

Contenuto

kg 2.41

1421 PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150

1422 3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38

1423 T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250



991035CRV

1/4" 1/2"

#6

369€

Contenuto

kg 4.47

 1421 PH1 x 100, PH2 x 38, PH3 x 150

 1422 8 x 150, 5.5 x 100, 6.5 x 38

 1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

 7610405 7621706, 7622007 7640306, 7640406, 7640565, 7640607

 782130 651710C 611108

 631106 621106


990319PRE

#6

149€

Contenuto

kg 2.44

 1421 PH0 x 60


 1422 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 150, 6.5 x 150, 8 x 175

 1427 T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150

 1428 PZ1x100, PZ3x150

 762G 22

 764G ø4, ø5, ø6



1 990217GRE03

#6

259€ B

Contenuto		kg	3.89
764	3, 4, 5, 6		
7610506	7671705	651710C	601110
781116			
611108	623107	631108	631405
66SB07	66HB07	66SS07	66HS07



1 990217GRE04

#6

259€ B

Contenuto		kg	3.89
764	3, 4, 5, 6		
7610506	7671705	651710C	601110
782150			
611108	623107	631108	631405
66SB07	66HB07	66SS07	66HS07



1 940209GPE

#6

236€ B

Contenuto		kg	2.72
68HB07	68HS07	68SB07	
68SS07	651610A	611607A	
633608A	631808A	623607A	




1 990421GNE

#6

280€ B

Contenuto		kg	3.5
68HB07	68HS07	68SB07	
68SS07	651610A	671606A	
633608A	623607A		
611209	672010	601110	

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Disponibile
a marzo

10 PZ



940210GPV

New

#6

248 €

kg 3.18

Contenuto

	651708C, 651710C, 651712C
	621106 623208 611405
	66SB07 66HB07 66SS07 66HS07

Disponibile
a marzo

11 PZ



990430TQV

New

#6

245 €

kg 2.32

Contenuto

	7906306		75RF09M		7734020
	7713308		7909505M		792112
	7510210G		7520210G		7540210G

13 PZ



990409TQE

#6

142 €

kg 2.5

Contenuto

	7906312		7909305M		797107
	7510208G		7520208G		
	7530208G		7540208G		
	7550208G		792112		

990413TQV

#6

158 €



kg 2.49

Contenuto

	115HM		8, 10, 13
	9CZ101		115345R
	48280180		43280212
	43240115Y		7520208G
	7510208G		7530208G
	7550208G		7540208G

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



22
PZ



17
PZ

1 91122GPE #6 219€ B

Contenuto		€ 4.75
764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16	
762G	18, 22	
761G	ø2,5, ø4, ø6, ø8, ø10	
763G	ø2, ø3, ø4, ø5	

1 91017GPE #6 269€ B

Contenuto		€ 6.5
764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14	
762G	22	
761G	ø2,5, ø4, ø6, ø7, ø8	
762GR	26 x 7	
786238		784315




8
PZ


1 990408GQE #6 295€ B

Contenuto		€ 2.35
762G	18, 22	
9TK108, 9TK112	785116	
784310	782027	786238





CHIAVE A BUSSOLA AD IMPATTO SPECIALE CERCHI IN ALLUMINIO PLASTICA ROTANTE ANTI AMMACCATURA



19



New

10
PZDisponibile
a marzo

1 944910MPV

New



#6

400 € B



Contenuto

5.73

○	4945M	15, 17, 19, 21, 22
○	9BW4501	17
		9BW4502 21
	344621DG	40-200 Nm, 344623DG 20-100 Nm

9BK11

11
PZ

1 994411MQEU



#6

279 € B

4.7

Contenuto

○	4945M	17, 19, 21
	344231A (42-100 Nm)	9AE32110
	34440A	9AE43
	159609	7713308
	158609	6AB3175

41
PZ

1 944803MPV



#6

665 € B

9.5

Contenuto

○	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
○	4535M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
○	4945M	17, 19, 21
	4260P	426003P, 426005P
	33481095	7990010
	344231A	3341171
	4797P	SY211M x2

INCH DIMENSIONS



New

Disponibile a marzo

87
PZ

99005SRV

1/4"

3/8"

1/2"


#6

375 €

B

Contenuto

2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
3330S	3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4"
4230S	7/16", 1/2", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
4330S	13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 1-1/16", 7/8", 15/16", 1", 1-3/16"
3635	16, 21
3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
322103, 322110	425105, 425110
446218F	222102, 222104
476210P	4791R
376108P	27955P
	2813

40
PZ

New

Disponibile a marzo

17
PZ

New

Disponibile a marzo

11
PZ

94111SRV

#7

76 €

B

Contenuto

4025S	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 1/2", 5/16", 3/8", 7/16", 9/16", 5/8", 3/4"
-------	--



99040SRV01 #9 153 € B

1/4" 3/8" 1/2"

B 3.02

Contenuto
2330S 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
3330S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
4330S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4"
5060 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1"



91217SRV

#9

156 €

B

Contenuto

5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
------	---





* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

GARANZIA A VITA*




82
PZ

97582MRE	1/4"	#9	151 €	B
Contenuto				
2335M	4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2.27		
2375M	4, 5, 6, 7, 8			
1025H	3, 4, 5, 6			
1025P	PH1, PH2, PH3			
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H			
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3			
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12			
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50			
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60			
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12			
1836M	M6, M8, M10, M12			
1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6			
1836P	PH2, PH3			
275955G	257145	245205F		
2792	2142	4112		
222102, 222104		2177DF		



62
PZ

92562MRE01	1/4"	#9	142 €	B
Contenuto				
2335M	3, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1.6		
2235M	4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14			
1025P	PH1, PH2, PH3			
1025S	3, 4, 5, 6			
1025H	H3, H4, H5, H6			
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3			
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H			
277355GS	278106P			
213312DF	2178DF			
75260	770225			
2792	2142	2813		



95570MRE #9 208 € B

1/4"	3/8"	3.2
2335M	3, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
3235M	8, 10, 11, 12, 14, 17	
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	
3375M	E10, E12, E14, E16, E18	
2033	T20, T25, T30, T40	
2037	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H	
3027	T40H, T50H	
275955G	375908G	
245205F	345208G	
2792	222102, 222104	
322116, 322103, 322106	3792	



44
PZ

93544MRV	3/8"	#9	195 €	B
Contenuto				
3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	3.19		
3375M	E7, E8, E10, E11, E12			
3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19			
3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19			
377908G	3812, 3814			
322314	322103, 322106, 322110			





97540MRE	#9	167 €	B
Contenuto			
2335M	4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	3.36	
2375M	E4, E5, E6, E7, E8		
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20		
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24		
275955G	2792		
2177NU	257145		
322103	222102, 222104		
245205F	322116, 322103, 322106, 322110		



* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

70
PZ



97560MRV01 #9 229€ B

Contenuto	1/4"	1/2"	€
2335M	4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		6.24
4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32		
1025S	3, 0, 4, 5, 6, 5, 83, 0, 4, 5, 6, 5, 8		
1025P	PH0, PH1, PH2, PH3		
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3		
276A04G	477110GR	445215FR	
457212	213312DF	2792	
4791R	2813	2745	
222302, 222304	425105R, 425110R		

94333MRE 1/2" #9 196€ B

Contenuto	€
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
463516M, 463521R	
475910G	457212
445215F	4791
425103, 425105, 425110	

94537MRV 1/2" #9 199€ B

Contenuto	€
4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
463516R, 463521R	
463014RC	
477910GR	4791
429302	425105R, 425110R



94221MRV 1/2" #9 186€ B

Contenuto	€
4230M	3.92



94539MRE 1/2" #9 226€ B




Contenuto	€
4235M	10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4025	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
4026	M8, M10, M12, M14
4033	T30, T40, T45, T50
4035	H5, H6, H8



94419MPE 1/2" #9 199€ B

Contenuto	€
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".



91220MRV #9 156€ B
Contenuto 3,49
1060 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

912D16MRE1 #9 139€ B
Contenuto 3,3
1062 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

91112MRE #9 106€ B
Contenuto 2,6
1900 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32



912D20MRE #9 159€ B
Contenuto 2,6
1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32




912D19MRE1 #9 125€ B
Contenuto 2,5
1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

912D05MRE #9 97€ B
Contenuto 2,6
1062 27, 28, 29, 30, 32



* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



1 9122A08MRE #9 189€ B

Contenuto

1.6

0 373A 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24

1 9122A14MRE #9 283€ B

Contenuto

2.36

0 373A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24



Disponibile a marzo



1 990221MRE01 #9 149€ B

Contenuto

1.94

0 1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H

0 1120MR 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

0 361115R 32067A 9TK112

New



Disponibile a marzo

6 PZ



7 PZ



7 PZ



1 990210TQV #9 281€ B

Contenuto

1.20

0 9DM1361	0 9DN12
0 9DC242	0 620705
0 797707	0 6AB1255

1 991107MRE01 #9 259€ B

Contenuto

1.1

0 6CB21	0 7734020
0 7951212	0 7909405M
0 672110	0 7713106
0 9DC22	0 793204

1 990407GQE #9 159€ B


Contenuto

1.2


0 7713106	0 7734020
0 7909405M	0 9DC23
0 797107	0 74408
0 793204	

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



New Disponibile a marzo



991190CRV #9 169€

Contenuto 2.22

1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025R	R82
770225	75363
10D0	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
361106R, 361108R	7732826
	276A04G



991161CQE #9 128€

Contenuto 1.4

1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1636M	M5, M6, M8, M10, M12
1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1680M	M5, M6, M8, M10, M12
1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

414710M




990222MRE #9 144€

990222MRE01 #9 144€

Contenuto 1.94

1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
651710C	631106
611108 (990222MRE) / 611107 (990222MRE01)	621106



922308TRE #9 73€

Contenuto 1.1

1163TR	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
--------	--



91019GRE #9 89€

Contenuto 1.7

764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8
762G	18, 22
91K112	





91009GPE #9 99€

Contenuto 2.0

764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
------	--

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



31 PZ

990131MRE #9 163€ B

91905MRE #9 103€ B

Contenuto	
	4033 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1930 10 x 11, 12 x 14, 14 x 17
	3204 Ø 60 ~ 140

Contenuto	
	10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 16 x 18, 19 x 22

1950

0.82

kg



25 PZ

94435MP #9 216€ B

Contenuto	
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36

7.3 kg

4435M



17 PZ

94147PRV 1/2" #10 145€ B

Contenuto	
	40D0 H6, H8, H10
	4066 M8, M9, M10, M12, M14
	4023 T20, T25, T27, T30, T40 T45, T50, T55, T60



121 PZ

9212007MRV #10 53€ B

Contenuto	
	2120101 4.8 x 10, 4.8 x 8, 4 x 10, 4 x 8




4 PZ

942154GPV #10 77€ B

Contenuto	
	66HS07
	66SB07

Contenuto	
	66HB07

280
187
#7560
187
#7
#7
#7
#9
280560
560
#7
#7
#7
#7
#10
#10
140
375

New

Disponibile
a marzo

1 94113PRV #7 82€ B

Contenuto

4025 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H14, H17, H19



1 910112MRE #7 163€ B

Contenuto

3731M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

373202R 373203R 373204R




1 91306MRE #7 62€ B

Contenuto

1930 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22







VASSOI EVAWAVE



1 94427MP 1/2" #7 156€ B

Contenuto

4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

12
PZ15
PZ

1 9102A12MR #5 199€ B

Contenuto

373AM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
373202R 373204R 373203R

1 9102A15MR #4 259€ B

Contenuto

373A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
373202R 373204R 373203R

1 91912MR #4 116€ B

Contenuto

1081 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



SERRAGGIO CONTROLLATO

62
SERIESPRECISIONE
+/- 3%

1 34_62_DG

CHIAVE DINAMOMETRICA MOLTO RESISTENTI

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.

Ideata per una facile regolazione di coppia.

Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario).

Inversione del senso di rotazione mediante leva.

Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).

Regolazione di
coppia rapida
con ritorno
automaticoImpugnatura
comfort in
gomma

PUSH BUTTON

⚠ 3/4" et 1"
Senza Push button

	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Numero denti	Lunghezza mm	kg	
342621DG	1/4"	4-20 Nm	0.1 Nm	24	324	0.64	128 € B
342622DG	1/4"	2-10 Nm	0.1 Nm	24	281	0.56	109 € B
342623DG	1/4"	5-30 Nm	0.5 Nm	24	325	0.64	119 € B
343621DG	3/8"	4-20 Nm	0.1 Nm	32	324	0.64	115 € B
343622DG	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	32	435	1.30	134 € B
343623DG	3/8"	10-60 Nm	0.5 Nm	32	325	1.30	127 € B
344621DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	32	521	1.59	139 € B
344622DG	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	32	613	1.81	139 € B
344623DG	1/2"	20-100 Nm	1 Nm	32	435	1.30	138 € B
344624DG	1/2"	80-400 Nm	2 Nm	32	613	1.97	136 € B
346621DG	3/4"	100-600 Nm	5 Nm	24	1048	5.50	409 € B
346622DG	3/4"	150-800 Nm	5 Nm	24	1234	5.60	509 € B
346623DG	3/4"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6.15	539 € B
348621DG	1"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6.15	549 € B

62
SERIESPRECISIONE
+/- 3%

1 348622DG

1"

899 € B

Questo chiave dinamometrica deve essere utilizzata con la sua prolunga.
Non utilizzarla comporterà un'imprecisione della coppia o danni.

CHIAVE DINAMOMETRICA MOLTO RESISTENTI

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010. Ideata per una facile regolazione di coppia. Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario).

Inversione del senso di rotazione mediante leva. Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).

	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm	kg
348622DG	1"	300-1500 Nm	10 Nm	1850	12.2

6A
SERIESPRECISIONE
+/- 3%Impugnatura
comfort in
gommaRegolazione di
coppia rapida
con ritorno
automaticoCHIAVE DINAMOMETRICA
MOLTO RESISTENTIDIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.
Ideata per una facile regolazione di coppia.Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario).

Inversione del senso di rotazione mediante leva.

Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).



	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm	kg
3436A2DG	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	430	1.30
3446A1DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	490	1.46
3446A2DG	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	590	1.75



CONSEGNATO CON
CERTIFICATO DI
TARATURA

2 ANNI DI GARANZIA



3426D1DA

MINI CHIAVE DINAMOMETRICA IN ALLUMINIO PER BICICLETTE

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.

Ideata per una facile regolazione di coppia.

Precisione di coppia garantita $\pm 4\%$ (senso orario).

Inversione del senso di rotazione mediante leva.

Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).



3426D1DA	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm	kg	129 €
	1/4"	3 - 16 Nm	0.1 Nm	172	214	^B



23
PZ

3426D1D23MR

1/4"

145 €

SCATOLA DI MINI CHIAVI DINAMOMETRICHE E INSERTI PER CACCIAVITE

199 x 161 x 56 mm

Contenuto

kg 0.72

3426D1DA	3~16 Nm
1025S	3, 4, 5, 5.5, 6
1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
1025H	H3, H4, H5, H6, H8, H10
1025T	T10, T15, T20, T25, T30
2142	222104



SWITCH SERIES



345_DG

CHIAVE DINAMOMETRICA MOLTO RESISTENTI

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.

Ideata per una facile regolazione di coppia.

Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario).

Inversione del senso di rotazione mediante leva.

Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).

	Attacco quadro mm	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm	kg	
345121DG	9 x 12	2-10 Nm	0.1 Nm	261	0.51	100 €
345122DG	9 x 12	4-20 Nm	0.1 Nm	306	0.59	100 €
345123DG	9 x 12	20-100 Nm	0.5 Nm	430	1.27	122 €
345223DG	14 x 18	60-340 Nm	2 Nm	580	1.59	139 €
345224DG	14 x 18	100-600 Nm	5 Nm	1015	6.20	379 €
345226DG	14 x 18	150-800 Nm	5 Nm	1195	6.62	389 €
345227DG	14 x 18	70-350 Nm	2 Nm	580	1.80	139 €
345228DG	14 x 18	200-1000 Nm	5 Nm	1200	6.62	419 €
345229DG	14 x 18	80-400 Nm	2 Nm	580	1.78	139 €

PRECISIONE
+/- 2%

Δ 585

1 346071A

3/4"

165 € B

**ADATTATORE DINAMOMETRICO
ELETTRONICO**

Lettura diretta della coppia su schermo LCD. Facile regolazione di coppia. Allarme visivo e sonoro al raggiungimento del valore di coppia.
Autonomia: 110 Ore.

Capacità Coppia

Attacco quadro

Nm

Grad.

ft.lb

kgf.m

Memoria

346071A

3/4"

200-1000 Nm

0.1 Nm

147.6-738 ft.lb

20.4-102 kgf.m

50

1 1E10MR

3/8"

94 € B

**SERIE DI CHIAVI CROWFOOT SU GUIDE
PORTACHIAVI**

Chiavi CROWFOOT. Per raccordi tubi bi-esagonale.
Per accessi ridotti.

Contenuti

Δ 550



1031R

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Disponibile anche in
lunghezze da 1/2" e 3/4"

22 ➔ 50 mm

PRECISIONE
+/- 5%Indicatore
dell'angolo di
rotazione

173 Nm
max.
1/2" ↓
4500 Nm
max.
1" ↓

1 3448826

26:1

1780 € B

MOLTIPLICATORE DI COPPIA 26:1

Precisione ± 5%. Funzione anti-ritorno di forza.
2 stili di barra di reazione (diritto e piegato).



Utilizzo con chiavi a bussola.
Non utilizzare con utensili elettrici (avvitatori...).
Non utilizzare con una prolunga.

New

300 Nm

max.
1/2" ↓

3/4" ↓

1500 Nm

max.

PRECISIONE
+/- 5%

540 Nm

max.
3/4" ↓

2700 Nm

max.

1 34486

5:1

527 € B

1 34688

5:1

550 € B

MOLTIPLICATORE DI COPPIA 5:1

Precisione ± 5%.
2 stili di barra di reazione (diritto e piegato).

PRECISIONE
+/- 2%

1 344171A

1/2"

169 € B

**ADATTATORE DI COPPIA
ANGOLARE**

Contiene: un adattatore di coppia e angolo, un adattatore di controllo, un adattatore da 1/2" x 1/4" e un adattatore da 1/2" x 3/8".



Attacco quadro

Nm

Capacità Coppia

Grad.

ft.lb

kgf.m

Memoria

344171A

1/2"

40-200 Nm

0.1 Nm

29.5-147.5 ft.lb

4.08-20.38 kgf.m

10

1 34440A

1/2"

37 € B

CHIAVE PER SERRAGGIO ANGOLARE

Il quadrante consente all'operatore di stringere con precisione all'angolo desiderato. Piastra composita trasparente con lancetta integrata, che protegge il quadrante da sporco e grasso. Scala angolare di 360°, risoluzione di 2° ed intervalli di 10° e 30°.



Braccio magnetico e
flessibile per un migliore
adattamento contro i
componenti.



Δ 375



CONSEGNATO CON
CERTIFICATO DI
TARATURA

2 ANNI DI GARANZIA



8
PZ

328 x 123 x 60 mm

345102D08MR

206 €

B

CASSETTA CON CHIAVI DINAMOMETRICHE CON TESTE INTERCAMBIABILI (4~20 NM)

Cassetta di plastica. Fissaggio 9x12mm.

Contenutti

1.3

345011M 10, 13, 17

345021M 10, 13, 17

1/4" 34503102R

345122DG

618 x 153 x 65 mm

345202D11MR

327 €

B

CASSETTA CON CHIAVI DINAMOMETRICHE CON TESTE INTERCAMBIABILI (40~200 NM)

3.8

CASSETTA CON CHIAVI DINAMOMETRICHE CON TESTE INTERCAMBIABILI (60~340 NM)

4.0

Cassetta di plastica. Fissaggio 14x18mm.


Contenutti

345202D11MR 345222DG

345203D11MR 345223DG

345012M 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

1/2" 34503204R



PRECISIONE
+/- 5%

attacco
esagonale 1/4"



Regolazione
della coppia
mediante
l'anello blu

34011_DG

1/4"

GIRAVITE DINAMOMETRICO

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010. Scala di facile lettura. Impugnatura ergonomica e confortevole en caoutchouc. Struttura in lega di alluminio.

	Capacità Coppia	Graduazione	Lunghezza mm	
	cNm / Nm			

340111DG	1/4"	30~120 cNm	1 cNm	180	207	129 €
340112DG	1/4"	1.5 - 6.5 Nm	0.1 Nm	196	475	134 €



PRECISIONE
+/- 5%

Munito di quadro
conduttore 1/4"



342113DG

1/4"

140 €

B

GIRAVITI DINAMOMETRICO PORTA BUSSOLE 1/4"

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010, Tolleranza $\pm 5\%$. Munito di quadro conduttore 1/4. Lettura diretta delle coppie di misura. Consegnata con certificato di taratura. Regolazione della coppia mediante l'anello blu. Struttura in lega di alluminio. Impugnatura ergonomica e confortevole. Scala laser di facile lettura.

Attacco quadro	Capacità Coppia	Graduazione	Lunghezza mm	
	Nm			

342113DG	4 ~ 9 Nm	0.1 Nm	196	475
----------	----------	--------	-----	-----




ESTRATTORI



7962B

ESTRATTORE UNIVERSALE A 2 GRIFFE

Griffe scorrevoli e intercambiabili.
Serraggio rapido e preciso.




	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	mm	mm	kg	
7962B35	3 T	100	3.8	14.5	90	60-125	21	17	1.05	75 €	B
7962B05	5 T	100	3.8	14.5	130	60-160	21	17	1.15	79 €	B
7962B06	5 T	150	4.6	23	150	85-200	30	22	2.98	126 €	B
7962B08	7.5 T	150	4.6	23	190	105-230	30	22	3.41	145 €	B
7962B10	7.5 T	210	7.0	30	240	130-300	35	27	7.11	245 €	B



7963

ESTRATTORE A 3 GRIFFE SNODATE

Griffe snodate e reversibili.




	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	kg	
796303	0.5 T	60	85	14	0.55	40 €
796304	1 T	95	110	17	1.06	52 €
796306	4 T	160	160	19	2.25	86 €
796308	7 T	235	210	23	4.50	155 €
796312	10 T	330	310	32	11.0	428 €



796313ALT

ESTRATTORE A 3 GRIFFE SNODATE

Versione extra-lunga.



	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	kg		
79631301ALT	1 T	105	110	12	1.0	165 €	
79631304ALT	4 T	185	175	16	2.5	209 €	
79631307ALT	7 T	225	240	19	6.5	317 €	
79631310ALT	10 T	385	360	22	14.5	649 €	
Grande capacità	79631317ALT	17 T	480	480	27	31.5	1102 €
Grande capacità	79631330ALT	30 T	585	580	37	55.5	1842 €



796373ALT

ESTRATTORE A 3 GRIFFE LUNGHE SNODATE AUTO-CENTRATE

Versione extra-lunga.




	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	kg	
79637304ALT	4 T	210	220	16	2.5	229 €



796227

ESTRATTORE LEGGERO A 2 GRIFFE AUTOCENTRANTI




	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	
79622741	1 T	80	80	10.7	7.9	0.47	62 €
79622743	3 T	122	116	11	8.1	0.87	74 €
79622745	5 T	161	160	14.2	11.1	1.79	104 €
79622748	8 T	202	200	19	14.5	3.26	124 €



796327T

ESTRATTORE LEGGERO A 3 GRIFFE AUTOCENTRANTI



	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	
79632741T	1 T	80	80	10.7	7.9	0.59	75 €
79632743T	3 T	122	116	11	8.1	1.09	92 €
79632745T	5 T	161	160	14.2	11.1	2.28	129 €
79632748T	8 T	202	200	19	14.5	4.18	154 €

1 7963C

ESTRAENTE A 2 O 3 ARTIGLI REVERSIBILI

Per un'estrazione interna ed esterna.

La struttura innovativa degli artigli consente una sostituzione rapida e pratica delle ganasce, ottimizzando così l'efficienza. Gli artigli reversibili offrono una versatilità eccezionale, adatti a ingranaggi interni ed esterni, assi, cuscinetti, ecc.



Convertibile in 2 o 3 artigli



Artigli reversibili



Regolazione rapida dell'intervallo di utilizzo grazie al sistema a scanalature



Estrazione esterna



Estrazione interna



Combinazione di 2 o 3 griffe

Potenza Tonnellate A mm B mm mm kg

7963C03	2 T	50~76	45	13	0.45	72 €	B
7963C05	5 T	101~127	75	17	1.50	119 €	B
7963C08	8 T	127~200	172	17	2.89	149 €	B



1 796218C

CASSETTA CON ESTRATTORE A 2 GRIFFE MULTIUSO

Per estrazione interna ed esterna mediante avvitatura, per spazi ridotti. 4 griffe supplementari. 1 adattatore per proteggere la punta.

	mm	mm	mm	Potenza Tonnellate	kg			
79621805C	17	173	140	9/16" x 12h	5 T	2.7	213 €	B
79621810C	22	250	182	3/4" x 12h	10 T	6.0	299 €	B



Estrazione esterna



Estrazione interna



Filettatura fine



Griffe scorrevoli

3 in 1



Tirante e separatore
75~105 mm



Estrattore a 2 griffe



Estrattore a 3 griffe

25 PZ



1 9BA01

1/2" 379 €

CASSETTA DI ESTRATTORE IDRAULICO

Multifunzione con separatore in acciaio forgiato ed estrattore con ingranaggi a griffe. Fino a 10 tonnellate di forza di trazione idraulica. Il design esclusivo del separatore permette di utilizzare l'estrattore negli spazi più ridotti.



9.5

1 79621805J4

5T 409 €

1 79621810J3

10T 637 €

SET DI ESTRATTORI MULTIUSO A 2 O 3 GRIFFE

Per estrazione interna ed esterna mediante avvitatura, per spazi ridotti. Griffe scorrevoli. Filettatura fine.

422 x 372 x 92mm

Contenuto

- 12 griffe
- 1 traversa per montaggio a 2 griffe
- 1 traversa per montaggio a 3 griffe
- 1 vite
- 1 punta di protezione per vite

Contenuto

- 1 tirante
- 1 separatore 75~105 mm
- 2 potenze (255 mm)
- 2 prolunghe (255 mm)
- 1 cilindro idraulico da 10T
- 1 elemento del cilindro
- 1 adattatore centrale
- 1 supporto per 3 griffe
- 1 supporto per 2 griffe
- 3 griffe da 102 mm (4")
- 3 griffe da 152 mm (6")
- 3 griffe da 203 mm (8")
- 1 prolunga 25 x 51 mm (1"x2")
- 1 prolunga 25 x 102 mm (1"x4")



PENTA
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS



KING TONY



1 796226

**ESTRATTORI A GRIFFE
INCROCIATE PER
INGRANAGGI**

Versione a griffa larga
Griffe snodate
Insieme monoblocco



Potenza Tonnellate	A mm	B max mm	B min mm	Caratteristica della vite mm	kg
1 T	90	95	55	M10x1	0.3
4 T	125	125	70	M14x1,50	0.8
7 T	160	125	80	M14x1,50	1.0

79622641	1 T	90	95	55	M10x1	0.3	92 € ^B
79622642	4 T	125	125	70	M14x1,50	0.8	114 € ^B
79622643	7 T	160	125	80	M14x1,50	1.0	145 € ^B



1 9BE5077C

183 € ^B

**CASSETTA CON ESTRATTORE UNIVERSALE
A 2 GRIFFE PER ALTERNATORE NON
DISINNESTABILE**

Fornito con varie punte di vite centrale per una perfetta estrazione. Adattatore lungo fornito. Bracci scorrevoli. Specialmente progettato per le pulegge dell'alternatore.

mm	mm	mm	kg
63~100	11~50	14	1.3



1 9BQ01

161 € ^B

**CASSETTA DI ESTRATTORE PER MORSI
CON MASSA AD INERZIA**

3-in-1 : trazione interiore, trazione esteriore, eliminazione ammaccatura. Utilizzato per estrarre mozzi, assi, cuscinetti o rimuovere ammaccature, ecc.

Contenuto 7.5

- 1 impugnatura a T da 500 mm
- 1 estrattore da 2,2 kg (5 lb)
- 1 estrattore assali
- 1 estrattore mozzi
- 1 gancio
- 1 adattatore per pinza regolabile autobloccante
- 1 utensile riparazione carrozzeria
- 1 punta di centraggio per viti
- 1 supporto per 2 griffe
- 1 supporto per 3 griffe
- 1 dado regolabile
- 3 estrattori con bracci da 3,5"
- 3 serie di viti e dadi



1 796502

71 € ^B

MICRO ESTRATTORE PER CUSCINETTI

Ideale per alternatori, generatori, elettrodomestici, utensili elettrici e pompe. Regolazione dei bracci ruotando la vite.

Potenza Tonnellate	A mm	B mm	kg
2 T	19 - 45	73	905



1 9BE5158

780 € ^B

CASSETTA DI ESTRAZIONE INIETTORI

Per un'estrazione rapida degli iniettori consumati. Progettato per smontare gli iniettori senza danneggiarli. Braccia regolabili in altezza per compensare le irregolarità di appoggio. Per iniettori BOSCH, DELPHI e SIEMENS a doppio fissaggio.



1 796401MR

185 € ^B

**VAGLIA DI ESTRATTORE DI CUSCINETTI RUOTE
CON ESTRATTORE A PERCUSSIONE - 6 PEZZI**

Serie di 2 estrattori interni, 1 estrattore esterno e un estrattore scorrevole. Utilizzato per lavori che richiedono ingranaggi di trazione e di presa, cuscinetti, anelli esterni, ingrassatori, parafollo, ecc. Estrattore scorrevole da 1,2 Kg (2,6 lb).

Impugnatura a T lunga 400 mm. Estrattore a percussione 3 in 1 per manovrare la trazione interna, come le coppe dei cuscinetti e gli anelli esterni, e la trazione esterna.

Contenuto 4.5

- 1 impugnatura a T da 400 mm
- 1 estrattore da 1,2 Kg (2,6 lb)
- 1 dado regolabile
- 1 estrattore di cuscinetti ruote interno Ø 15-30 mm
- 1 estrattore di cuscinetti ruote interno Ø 30-80 mm
- 1 estrattore di cuscinetti ruote esterno Ø 15-80 mm



1 969300K

203 € ^B

**CASSETTA CON MINI ESTRATTORI A
GRIFFE**

Contenuto

1.3

- | |
|---------------------------|
| 79629300 (B: 70, A: 55), |
| 79629301 (B: 100, A: 85) |
| 79639300T (B: 70, A: 55), |
| 79639301T (B: 100, A: 85) |


Prodotti correlati




9BA120




9BA11 + 9BA120



Filettatura fine



Filettatura fine



Prodotti correlati



9BA220



9BA11S + 9BA220

1 9BA11

TIRANTE PER SEPARATORE 2 GRIFFE

Per un'estrazione con scolatore ideale per le puleggi. Bracci scorrevoli e prolungabili (optional). Serraggio rapido e preciso. Estrazione per avvitamento possibile.

B (max) mm	A mm	Ø / mm	Potente T	Scollature collegate	Caratteristica della vite	kg
------------	------	--------	-----------	----------------------	---------------------------	----

9BA1110	195	190	14	10	9BA1204B, 9BA1206B	3/4" x 16h	3.4	239 €
9BA1120	325	255	17	20	9BA1204B, 9BA1206B	1" x 14h	9.5	469 €

1 9BA11S

TIRANTE PER SEPARATORE AFFINATO 2 GRIFFE

Estrazione per avvitamento possibile. Serraggio rapido e preciso. Bracci scorrevoli. Per un'estrazione ideale per le scatole cambio o per accessi ridotti.


189 € ^B

B mm	A mm	Ø / mm	Potente T	kg
9BA1110S	62 ~ 195	175	22	10

Prodotti correlati



9BA11



1 9BA120

SEPARATORE PER TIRANTE SERIE 9BA1100

Per un'estrazione con scolatore ideale per le puleggi.

338 € ^B

B mm	A mm	Ø D mm	Forca collegata	kg
9BA1206B	12 ~ 134	152	5/8"	9BA1110, 9BA1120




18
PZ



80 x 80 mm 120 x 110 mm



Estrazione esterna



Estrazione interna



Griffe scorrevoli

1 9BA9082

365 € ^B

CASSETTA DI ESTRAZIONE SPECIALE «AVVITATURA»

Per estrazione interna ed esterna per avvitatura. Griffe scorrevoli. Profondità 120 mm. Apertura 100 mm

kg 2.8

Contenuto	kg
9BA1100	9BA1102
9BA1200	9BA1202A

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



1 9BA220

SEPARATORE PER TIRANTE SERIE 9BA1100S

Specialmente progettato per le scatole cambio e per gli accessi ridotti.

178 € ^B

B mm	A mm	Ø D mm	Forca collegata	kg
9BA2204B	10 ~ 110	110	5/8"	9BA1110S



12
PZ

kg 5.25

1 9BA21

134 € ^B

CASSETTA DI TIRANTI E SEPARATORI

CONTENUTO :


- 1 tirante
- 1 separatore 30~50 mm
- 2 tiranti (102 mm)
- 2 prolunghe per tiranti (102 mm)
- 1 separatore 50~75 mm
- 2 tiranti (127 mm)
- 2 prolunghe per tiranti (127 mm)
- 1 vite di pressione 175 mm



30-50 mm



50-75 mm



1 9BE43

ESTRATTORE A PINZE

Massa inerzia 9BA4390 e archetto 9BA4392.

	Ø mm	M mm	l mm	L mm			
9BE4347	47 ~ 54	39	88	175	9BE434705	1.32	168 € B
9BE4355	55 ~ 64	39	89	175	9BE435505	1.58	199 € B
9BE4365	65 ~ 76	39	89	175	9BE436505	1.95	242 € B



1 9BA4392

TIRANTE PER SERIE 9BE43

160 € B

	B mm	A mm	mm	Caratteristica della vite	
9BA4392	38 ~ 91	120	22	1/2" UNF 20h	1.5



1 9BA4396

293 € B

ESTRATTORE A PERCUSSIONE PER 79634704

Prolunga di 375 mm fornita. Massa di 5000 grammi, diametro 58 mm. Lunghezza totale 800mm di cui 750mm di percussione.

Filetage 5/8" 18h



2 PZ

9.3

1 P9BA4396

729 € B


INSIEME DI ESTRATTORE A PERCUSSIONE ED ESTRATTORE A 3 GRIFFE

Extraction par inertie.
Per estrazione interna ed esterna.
79634704 - Larghezza della portata interna : 95~150 mm
79634704 - Larghezza della portata esterna : 45~97 mm



Contenuto

79634704	5/8" 18h	1
9BA4396	5/8" 18h	1



Estrazione esterna

Estrazione interna



1 9BA4311

629 € B

CASSETTA DI ESTRAZIONE A PINZA CON TIRANTE

Per estrazione interna.

Contenuto		
9BE4300	Ø : 5~37 mm	3.5
9BA4392	B : 38~91 mm	




1 9BA4322

829 € B

CASSETTA DI ESTRAZIONE A PINZA CON TIRANTE E MASSA AD INERZIA

Per estrazione interna.

Contenuto		
9BE4300	Ø : 5~46 mm	5.2
9BA4392	B : 38~91 mm	
9BA4390	1/2" UNF 20h	

**1 9BE5650****ESTRATTORE SNOIDI AD AZIONE DIRETTA PL**

Per un'estrazione di snodi di direzione in appoggio diretto.

	Coppia max Nm	B mm	A1 mm	A3 mm	h mm	Caratteristica della vite	mm	kg
--	---------------	------	-------	-------	------	---------------------------	----	----

9BE5655	320	80	55.6	79	51	M1/2" x 14x111	22	2.1
9BE5656	400	100	59	102	50	M1/2" x 14x112	22	2.3

162 €^B177 €^B**1 9BE45****ESTRATTORE SNOIDI AD AZIONE DIRETTA**

Progettato per estrarre le bielle di direzione e stabilizzatrici, gli snodi di direzione e snodi vari.

	Coppia max Nm	A mm	B mm	C mm	mm	kg
--	---------------	------	------	------	----	----

9BE45	400	77	100	46	24	1/2' 14h
-------	-----	----	-----	----	----	----------


99 €^B**1 7960991****1 7960991B****1 7960991C****1 796099****ESTRATTORE DI CHIAVI A TALLONE**

Estrattore di chiavi a tallone con testa. Realizzato con materiali robusti, questo estrattore è progettato per resistere all'uso intensivo e alle condizioni impegnative del lavoro agricolo, garantendo durata e prestazioni costanti.

Il design curvo facilita il raggiungimento di aree difficili da raggiungere o mal posizionate, riducendo al minimo il rischio di danneggiare componenti delicati o di ferirsi quando li si maneggia.

Larghezza del manico: 89,5 mm

	l mm	L mm	kg
7960991	385	10	780 46 € ^B
7960991B	385	10	780 46 € ^B
7960991C	304	10	600 34 € ^B

**1 9BE5681**84 €^B**ESTRATTORE PER SNOIDI SFERICI SU ASSE**

Per un'estrazione di snodi di direzione e di sospensione. Universale.

	C mm	A mm	B mm	D mm	kg
--	------	------	------	------	----

9BE5681	18 ~ 22	97	50	19	25
---------	---------	----	----	----	----

700



1.046 kg

1 9BE1950191 €^B**CASSETTA DI ESTRATTORE PER PERNI FILETTATI FEMMINA (M4 - M10)**

Contiene due assi per il peso d'inerzia e 4 adattatori M4, M5, M6 e M8.

La filettatura M10 può essere rimossa direttamente senza adattatore.

Progettato per l'estrazione per inerzia di perni filettati femmina.



2 kg

1 9BE1960319 €^B**CASSETTA DI ESTRATTORE PER PERNI FILETTATI FEMMINA (M6 - M20)**

Estrattore di perni filettati femmina con peso d'inerzia di 1 kg.

Con 10 adattatori da M6 a M20.

Progettato per l'estrazione per inerzia di perni filettati femmina.

1 estrattore a percussione 9BA4390 : Filettatura 1/2" UNF 20h.

2 adattatori: 3/8" + 5/8".

8 adattatori: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20.



25
PZ

kg 79

11225SQE


109 € ^B

STUD EXTRACTOR SET


Per estrazione esterna.
Punte passo a destra.

CONTENUTO :

- 10 guide esterne da M5 a M14
- 5 punte passo a destra : 4, 5, 6, 7, 5, 8, 5 mm
- 5 spine di estrazione
- 5 adattatori esagonali per spina



1



2



15
PZ

kg 0,53

11015SQ

62 € ^B


SET DI ESTRATTORI PER VITI

Per rimuovere viti rotte, inceppate o danneggiate.
Per rimuovere bulloni arrotondati, danneggiati, rotti o inceppati.

Acciaio SNCM +V. Durezza: HRC 49-52.

Contenuto

12 mm	1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm
16 mm	1/2", 11, 12, 14 mm



Come funziona :

1. Praticare un foro di 0,5 mm più grande dell'estrattore sul bullone.
2. Inserire l'estrattore nel bullone.
3. Ruotare in senso antiorario per rimuovere il bullone.



5
PZ

11205SQ

13 € ^B

SERIE DI 5 ESTRATTORI PER VITI PRIGIONIERE CONICHE

Per un'estrazione di viti prigioniere interne.

Contenuto

9BE2127	M3~M6, M6~M8, M8~M11, M11~M14, M14~M18
---------	--

kg 103

Da utilizzare con :



6
PZ


kg 82

11406SQ

16,50 € ^B

ESTRATTORI PER VITI E PRIGIONIERI DANNEGGIATI

Per rimuovere viti danneggiate, rotte, arrugginite o bloccate.
Da utilizzare con un trapano elettrico. Utilizzare con un trapano alimentato.
Praticare un foro nel bullone danneggiato e rimuoverlo utilizzando l'altra estremità dell'estrattore. Contiene 6 extractores de 2 a 12 mm para adaptarse a las situaciones más comunes. Fabricados en HSS de alta dureza para perforaciones más fáciles y rápidas.



8
PZ

11208SQ

52 € ^B

SERIE DI 5 ESTRATTORI PER VITI PRIGIONIERE CONICHE

Per un'estrazione di viti prigioniere interne.

Contenuto

9BE2127	M3~M6, M6~M8, M8~M11, M11~M14, M14~M18, M18~M24, M24~M33, M33~M50
---------	---

kg 829



Anello con spia per seguire passo dopo passo l'avanzamento dell'estrazione.



34
PZ

1 9BE5198

799 € ^B

CASSETTA DI ESTRATTORI SILENT BLOCK

Progettato per il montaggio e lo smontaggio di Silent Block, cuscinetti e snodi. Non occorre una pressa idraulica.

CONTENUTO :

- Alberi filettati da 340 mm (M10, M12, M14, M16)
- Anello : Ø int da 34 a 72 mm, Ø est da 44 a 82 mm
- Cappello : Ø da 34 a 72 mm

1 9DA022

112 € ^B

kg 2.45

CASSETTA DI ESTRATTORI PER PULEGGIA DISINNESTABILE DI ALTERNATORI


Utilizzato per la posa delle puleggi disinnestabili degli alternatori.

Progettato per alternatori di marca: Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Denso.

Adatto anche per VW, Audi, Citroën/Peugeot, Mercedes, Renault, BMW, Fiat, Ford, Toyota.



Bussole progettate per i bulloni usurati o arrotondati nel tempo. Chiavi a bussola in SNCM (Silicio Nichel Cromo Molibdeno).



Non utilizzare le bussole con una chiave a impulsi.



3
PZ



1 9TD033MR 1/2" 50 € ^B



4
PZ

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE ELICOIDALI 1/2"

Lunghezza della chiave a bussola: 146 mm.
Barra estrattore per bulloni usurati 12x160 mm.
Dopo aver estratto il bullone danneggiato, se rimane incastrato nella presa, utilizzare la barra di estrazione 7641206P per espellerlo.

Contenuto

kg 1.36

- | | |
|----------|---------------|
| 9TD406 | 17, 19, 21 mm |
| 7641206P | |

1 9TD036MR 1/2" 97 € ^B

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA ELICOIDALI 1/2"

Contenuto

kg 400

- | | |
|--------|------------------------|
| 9TD403 | 10, 12, 13, 14, 17, 19 |
|--------|------------------------|



6
PZ

AUTORIPARAZIONE

CARBURANTE




1 9AB11

33 €^B

PINZA PER TUBO DI CARBURANTE

Per rimuovere e sostituire i raccordi carburante.
Per : VW-Audi, Fiat, GM, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz.



1 9AB12

26 €^B

PINZA PER TUBO DI CARBURANTE

Per rimuovere e sostituire i raccordi carburante. Per : VW, PSA, Fiat, Opel.

ACCESSORI



Per raccogliere
dadi e bulloni
difficili da
raggiungere.

Specchio di ispezione:
50 x 25 mm.
Per ispezionare aree
nascoste o strette.
Specchio basculante
con doppio snodo
sferico.

Luce

2x AA
non inclusa

1 9TQ02

32 €^B

FLESSIBILE MAGNETICO A LED 3 IN 1

New



L2 : 685 mm

Ø16 mm

L1 : 574 mm



Magnete ad alta
potenza con
portata di 1,6 kg.



Apertura massima
della pinza: 15 mm.

1 2126B27

12,50 €^B

DITO MAGNETICO E MECCANICO FLESSIBILE

Finizione compatta ed ergonomica per una migliore presa della mano.





1 212924

39 €^B

FLESSIBILE MAGNETICO A LED


Con un magnete, un gancio e una lampada al LED. Elevata magnetizzazione. Finitura compatta ed ergonomica per una presa migliore. Batteria al litio : LR521x3.



1 9TQ21

10,40 €^B

DITO MAGNETICO TELESCOPICO 3 IN 1




1 2121A18

22 €^B

FLESSIBILE MAGNETICO

Guaina metallica flessibile. Resistenza alle
aggressioni chimiche e petrolifere.



1



600 g di potenza
magnetica.

2



Specchio di ispezione con diametro di 38 mm per ispezionare aree nascoste o strette.

Specchio girevole con doppio snodo sferico per una visione a 360°.


3



Ago per la pulizia dell'uscita del furgicristallo.

* Garanzia a vita, esclusi lampadine, specchi e illuminazione LED.

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



1 9CZ201

4 € B

SPAZZOLA METALLICA CURV FILI D'ACCIAIO ONDULATI

Per lavori di spazzolatura come sbavatura, pulizia, rimozione della ruggine, levigatura e che richiedono flessibilità.



New

1 9TE6403

31 € B

SET DI CASSETTI MAGNETICI ED ESTRAIBILI

- Questo set di tre vaschette magnetiche per minuteria è adatto a tutti i tipi di utilizzo.
- Ogni vassoio è pieghevole, per cui è facile da riporre e trasportare.
- La loro base magnetica aiuta a tenere in posizione le diverse parti mentre si lavora.
- Realizzati in morbido silicone, hanno una buona presa e proteggono le superfici dai graffi.
- Temperatura di funzionamento consigliata: da -20 a 70°C.

158 x 132 x 44 mm

134 x 80 x 44 mm

278 x 178 x 44 mm

3 PZ




1 9TG11

27 € B

TAPPETINO PER GINOCCHIA

Resiste agli oli e ai prodotti chimici. Riduce il dolore in posizione inginocchiata. Tappetino anti-fatica per le ginocchia.



► Fornito con cinghie, può essere piegato e legato per essere riposto comodamente.

1 9TG22

61 € B

TAPPETINO

Tappetino pieghevole per i meccanici che possono lavorare seduti/inginocchiati e sdraiati.

Fornito con cinghie, può essere piegato e legato per essere riposto comodamente.

Resistente agli oli e ai prodotti chimici.



1 87H32AB

67 € B

SGABELLO DA OFFICINA REGOLABILE

- Materiale: pelle PVC + imbottitura in schiuma + base in plastica PP.
- 4 basi rimovibili in plastica: 185 x 212 x 34 mm (una magnetica).

Dimensioni (mm)	
430 x 430 x 400	4.8



- Telaio in plastica rimovibile per tenere a portata di mano piccoli utensili e parti.



- 1 base magnetica



- Quattro ruote girevoli a 360°



- Altezza del sedile regolabile da 400 a 540 mm, senza bisogno di piegarsi, inginocchiarsi o accovacciarsi.



- Pelle sintetica impermeabile, morbida al tatto e spessa fino a 50 mm.



1 87C23AB

59 € B

LETTINO SOTTOMACCHINA IN PLASTICA

Pratico con una maniglia per il trasporto e due vani porta-oggetti laterali per un facile accesso alla minuteria e utensili. Poggiatesta in gomma espansa ricoperto in vinile per un maggior comfort. 6 ruote girevoli. Lunghezza: 102 cm. Robusto: Costruzione monoblocco in plastica. Altezza dal suolo: 6,35 mm.



1 87C26AB

79 € B

SGABELLO TRASFORMABILE IN CARRELLO

- Seduta confortevole con cuscino in schiuma.
- 6 ruote piroettanti per una mobilità perfetta.
- Ampio cuscino rivestito in vinile per un maggiore comfort durante il lavoro.
- Telaio interamente in acciaio per una struttura più robusta e durevole.

Dimensioni (mm)	
1020 x 430 x 135	8.9




- Si trasforma da sgabello a carrello con un semplice movimento.



- Ruote girevoli a 360 gradi, per una rotazione senza angoli morti.



- Il cuscino del sedile è realizzato in schiuma spessa, morbida e confortevole, per evitare l'affaticamento anche dopo lunghi periodi di seduta.



SERIE DI GANCI DI PRECISIONE

Per tracciare, allineare, installare e rimuovere O-ring, guarnizioni, perni e rondelle.



SERIE DI GANCI

4 forme di lame : diritta, piegata, 90°, gancio. Impugnatura bimateriale PP+TPR.



LUBRIFICAZIONE



POMPA ASPIRANTE AD OLIO

Capacità 500 cc. Consente di svuotare vasche e serbatoi di ogni genere.
Tubo flessibile. Lunghezza : 340 mm.



STRUMENTO DI LUBRIFICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERA PORTATILE

Consente di lubrificare facilmente i cuscinetti a sfera. Compatibile con i cuscinetti a sfera di diametro fino a 89 mm. Premere l'impugnatura fino a quando il grasso usato non viene completamente rimosso e sostituirlo con del nuovo grasso.



CAMBIO OLIO - FILTRAZIONE



CHIAVE PER TAPPPI DI CAMBIO OLIO

Dimensione di 8 e 10 mm.
Larghezza 61 mm.
Finizione cromata.



158609

5,90 €^B

CHIAVE PER TAPPPI DI CAMBIO OLIO

Dimensione di 8 e 10 mm.
Finizione cromata.



159609

8,20 €^B

1 32067A

Ø60~180

34,50 €^B

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO

344

- Capacità : 60~180 mm.
- Lunghezza L (mm) : 279 mm.
- Lunghezza del nastro: 830 mm.
- Adatta per i filtri a olio e tutti i tipi di tubo.
- Nastro in nylon ad alta resistenza per maggiore aderenza.
- Impugnatura in lega di alluminio.



1 9AE31

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO

Impugnatura PVC inclinabile per accessi difficili

Capacità (mm)

9AE3111	95~111	307,8	13 € ^B
9AE31121	110~121	400,0	14 € ^B
9AE31134	120~134	400,0	14 € ^B
9AE3173	60~73	273,4	12 € ^B
9AE3185	73~85	283,0	12 € ^B
9AE3195	85~95	302,4	13 € ^B



1 3203

CHIAVE A NASTRO PER FILTRO OLIO

Ideale per l'uso su filtri dell'olio, raccordi sanitari, tubi, ecc.
Materiali: chiave in acciaio al carbonio, cinturino in gomma e filo di cotone.

Capacità (Ømm) Lunghezza (mm)

3203	60~140	223	242	27 € ^B
3203A	60~260	223	300	33 € ^B



1 9AE43 Ø75~120

26 €^B

CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRO A OLIO

Esagono 3/8". Adattatore 1/2" F verso 3/8".
Struttura rinforzata.



1 9AR21

9,80 €^B

CHIAVE PER TAPPPI DI CAMBIO OLIO

Utilizzata per ritirare ed installare il tappo di cambio olio in plastica su gli ultimi veicoli VAG.



1 9AE52

Ø60~80

72 €^B

1 9AE52110

Ø80~110

113 €^B

CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRO A OLIO

Esagono 1/2". Finitura e protezione antiruggine.



1 9AE32110 13 €
Ø65~110
kg 450

1 9AE32155 15 €
Ø110~155
kg 455

**CHIAVE A NASTRO METALLICO
REGOLABILE PER FILTRI OLIO**



21
PZ



1 3209120 Ø60~120 27 €

1 3209135 Ø60~135 28 €

1 3209220 Ø60~220 33 €

**CHIAVE A BUSSOLA 1/2" A CATENA
SOTTILE PER FILTRI OLIO**

Adatto per rimuovere tutti i tipi di filtri dell'olio sui veicoli. Catena progettata per rimuovere facilmente i filtri dell'olio ostinati. Facilmente utilizzabile con un cricchetto da 1/2".



1 3204 Ø60~140 19 €

CHIAVE A CATENA PER FILTRO OLIO

Lunghezza : 225 mm.

1 9AR11 66 €

CASSETTA PER CAMBIO OLIO

Adatta per le impronte di carter motore, cambio e asse posteriore.

Contenuto	kg 1,7
T45	M16
S5/16", S3/8", S7, S8, S10, S11, S12, S13, S14	△ T10
H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17	kg 359
3/8"	10 mm



1 320560 Ø60~160 59 €

CHIAVE A CATENA DOPPIA PER FILTRO OLIO

Manico flessibile per accessi difficili. Apertura della catena mediante una semplice pressione della testa.



30
PZ

1 9AE6030 Ø65~120 189 €

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA PER FILTRI OLIO

Cassetta universale

- 1 Chiave autoserrante extra piatta 9AE42 (Capacità : 65 a 120 mm)
- 1 Adattatore 1/2" F verso 3/8" M
- 28 chiavi a bussola per filtro olio (65~108 mm) 1/2"



1 9TT1118 17,60 €

VASCHETTA DI RECUPERO OLIO

Il labbro antispruzzo riduce le perdite.
Non adatto per il detergente della
pistola a spruzzo.

18L



AVANTRENO



GARANZIA A VITA



1 9BE5

SMONTA BIELLA AUTOSERRANTE

Consente l'installazione e la rimozione di giunti sferici assiali di direzione senza dover togliere la cremagliera. Consente di separare il giunto della biella al fine di modificare l'orientamento della traiettoria di direzione. Trascinamento esagonale.

Capacità
(Ømm) Lunghezza
(mm)

9BE51	28~35	400	1635	99 €	B
9BE52	35~45	400	2140	119 €	B

1

9BE6

UTENSILE DI SBLOCCO DEL GIUNTO ASSIALE DI DIREZIONE

Consente la posa di articolazione assiali di direzione senza dover estrarre la cremagliera. Interno dentellato per un perfetto aggancio. Utilizzabile con cricchetti e prolunghe da 1/2". Adatto per la maggior parte dei VL e PL.

Capacità
(Ømm) Lunghezza
(mm)

9BE62	33~42	81.50	370	65 €	B
9BE63	42~50	87.56	403	72 €	B

RUOTE



QUANTITÀ LIMITATA

SET CHIAVI A BUSSOLA PER BLOCCAGGIO RUOTA

Questa scatola consente ai meccanici professionisti di mantenere le ruote dotate di dadi antifurto. In cromo-molibdeno (CrMo). Acciaio legato cromato. Lavora con uno strumento esagonale da 17 mm.

1 9BW0120 VW 229 € B

Applicabile per l'installazione e la rimozione delle serrature della maggior parte dei modelli VW.

Contenuto



#521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540

1 9BW0220 BMW 214 € B

Applicabile per l'installazione e la rimozione delle serrature della maggior parte dei modelli BMW.

Contenuto



#041, #042, #043, #044, #045, #046, #047, #048, #049, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #057, #058, #059, #060

New



Disponibile a febbraio



1 9BW0501

149 € B

CHIAVI DI ESTRATTORI UNIVERSALI PER DADI DANNEGGIATI

- Strumenti specializzati e versatili per lavorare con tutti i tipi di bulloni antifurto.
- Rimuovi senza sforzo anche le viti antifurto più tenaci con una potenza equivalente a quella di una chiave a percussione.
- Vassolo di protezione per preservare sia i cerchi che le mani, garantendo la massima sicurezza a ogni utilizzo.

Contenuto



2.36

1 piastra di protezione



6 chiavi per dadi antifurto

3 rondelle elastiche di ricambio


1 cacciavite a percussione



1 corpo a percussione



1 bussola a percussione da 1/2"



1 punzone



1 9BK7008 57 € ^B

SPAZZOLINI PULISCI BORCHIE TERMOFORMATI

Per pulire facilmente la corrosione da borchie da 12 a 28 mm.

Include sei spazzole, un supporto per manico per spazzole e dischi abrasivi da 1/2" e un adattatore per cacciavite da 1/2".

Cambio rapido e semplice delle spazzole sull'impugnatura da 1/2".

Può essere utilizzato con un cacciavite o una chiave a percussione da 1/2".

Contenuto				
1	9BK711	1/2"	770	1/2"
1	9BK72	12, 13, 14, 16, 22, 28	770450	
				545

1 9BK7009 63 € ^B

SPAZZOLE E DISCHI ABRASIVI PER LA PULIZIA DI PERNI E MOZZI TERMOFORMATI

Pulisce rapidamente e facilmente la corrosione da prigionieri e mozzi da 14 mm e 22 mm. Si posiziona sui prigionieri del mozzo e permette di pulire la superficie per tutta la loro lunghezza.

Pulisce anche il resto del mozzo tra i prigionieri. Include due spazzole, quattro dischi abrasivi, un manico portaspazzole e dischi abrasivi da 1/2" e un adattatore per cacciavite da 1/2".

Cambio rapido e semplice delle spazzole sull'impugnatura da 1/2".

Può essere utilizzato con un cacciavite o una chiave a percussione da 1/2".

Contenuto				
1	9BK711	1/2"	770	1/2"
1	9BK72	12, 22	770450	
1	9BK73	14x2, 22x2		480



1 9BK4153

LEVAGOMME

Lunghezza L: 530 mm

21 € ^B

928

1 9BK4165

LEVAGOMME

Lunghezza L: 650 mm

32 € ^B

1075

New



1 9BK11

20 € ^B

PINZA COMBINATA PER EQUILIBRATURA RUOTE



11 PZ



1 9BK51E

99 € ^B

KIT DI RIPARAZIONE PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)

Kit completo per il serraggio dei dadi delle valvole e serraggio delle viti Snap-in. Per semplificare l'installazione/sostituzione di sensori TPMS e della valvola dello pneumatico. Conforme alla norma DIN ISO 6789 & ASME B107.14M2004.

Contenuto				
1	2235M	1/4"	11, 12, 13	1.6
1	2033	1/4"	T10, T15, T20	
1	342113DG			341214M
1	34101040M			275245G
1	222104			

FRIZIONE



3
PZ

9AK111


18€ B

STRUMENTO PER CENTRAGGIO FRIZIONE UNIVERSALE

Centra e mantiene il disco e il suo meccanismo di frizione.
Dotato di 3 pinze.
Capacità : 15,5~27 mm.



SOSPENSIONE



8
PZ



Ø 110~150 mm Ø 80~115 mm Ø 140~195 mm

kg 15

9BF31

599€ B

CASSETTA DI PRESSORI PER MOLLE AMMORTIZZATORI

Realizzato per le sospensioni Macpherson, fornito con 3 staffe monoblocco intercambiabili. Coppia max. 350 Nm. Potenza di compressione : 450 kg / 4410 Nm. Capacità : 40~300 mm. Lunghezza : 460 mm.

Compatibile : BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

SONDA LAMBDA

GARANZIA A VITA




7
PZ



9AJ017 3/8"+1/2" 94€ B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA PER SONDA LAMBDA

Chiavi a bussola speciali per la rimozione di sonda lambda, iniettori e interruttore termico dai radiatori. Adatto per la maggior parte dei veicoli : Volkswagen, BMW, PSA, Mercedes-Benz, Ford, ecc...



kg 2.13

4
PZ



190 x 60 x 48 mm



9AJ014

94€ B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA EXTRA CORTA PER SONDA LAMBDA

Chiavi a bussola per sensore di temperatura, sensore NOX e sensore di particelle. Chiavi a bussola extra corta per l'utilizzo in punti difficili da raggiungere.

Contenuto

kg 0.96

9AJA0	30 mm	20, 22, 24 mm
4935M	1/2"	30 mm



PARABREZZA



1 9CW01

61 € B

SERIE DI UTENSILI PER LO SMONTAGGIO DEL PARABREZZA

Adatto per tagliare i giunti del parabrezza.

CONTENUTO :

- A - Ago di addescamento
- B - 2 Impugnature per filo armonico
- C - Bobina di filo armonico - 22 metri



1 9CW22

20 € B

VENTOSA PER PARABREZZA

Permette di sollevare fino a 40 kg in posizione orizzontale. Ventosa 120 mm in gomma per garantire un'aderenza maggiore ed evitare danneggiamenti sulla superficie. Impiegata nella manutenzione del vetro, piastrelle e lamiere.



MOTORE



Lunghezza del tubo della fotocamera :
980 mm



B 331

68 € B

1 9TQ12

VIDEOSCOPIO WIFI DEL MECCANICO

Prima dell'uso, scaricare l'applicazione Inskam, utilizzabile su iOS e Android. Obiettivo da 5,5 mm con 6 LED, può essere utilizzato per riprese video o fotografiche. (Fotocamera HD 1080p, risoluzione 1920 x 1080). Adatto per l'ispezione visiva di aree difficili da raggiungere a grande distanza.

Batteria ricaricabile: 1700mAh Li-Ion.

Autonomia : 2-3 ore continuo.



1 9AT3A04

89 € B

ESTRATTORE PER PIGNONE ALBERO A CAMME

Utilizzato per trattenere e rimuovere la ruota dentata dell'albero a camme senza danneggiarla. Utilizzare con un cricchetto da 3/8" o una chiave da 19 mm. Adatto per la maggior parte dei pignoni da Ø60 a Ø100 mm.



B 700

38 € B

1 9AC23154


LEVIGATRICE PER CILINDRI

Per lappare e lucidare cilindri motore da 50 mm a 175 mm. Facile regolazione della tensione della molla. Pietra per levigatura facile da cambiare. Pietra per levigatura a grana media 220.

MOTORE



Per



9AA11

20,80 €^B

PINZA DIRITTA PER ANELLI STRINGITUBO

I moschetti pivotanti a fessura sono progettati per la posa di collari di serraggio. Compatibile VW, Audi




9AA31

69 €^B

PINZA CON PROLUNGA FLESSIBILE PER ANELLI STRINGITUBO

Flessibile da 630 mm. Per gli accessi difficili. Per la rimozione di fascette di tubi e manicotti.



9AA32

95 €^B

PINZE PER FASCETTE STRINGI TUBO, CURVO

Tubo da 700 mm. Per rimuovere le fascette stringitubo. Per zone difficili da raggiungere. Adatto per auto universali, in particolare VW, Ford, Nissan.

11 DLG

#6 (375 x 560 mm)
298 €^B

kg 3.7

1453 05, 06, 07, 08, 10 mm

9AA13

9AA16

9AA17


9AA21

9AA25

9AA31

99AA01E
EVAWAVE KLEMKEN EN SCHROEFDRAAIERSSET

Contenuto



9BP21

PINZA PER FASCETTE DI SCARICO

Adatta per Citroën / Peugeot. Blocco della pinza in posizione aperta.

36 €^B

kg 4.96




9BP11

PINZA PER SILENT BLOCK DI SCARICO

Pinza per estrarre i supporti di gomma delle linee di scappamento Per tutti i veicoli.

23 €^B

kg 3.38



9BB13

PINZA PER ANELLI STRINGITUBO

Pinza per anelli stringitubo su acciaio inox, dell'albero di trasmissione (cardanico).

kg 8.88

Può essere utilizzata con una chiave dinamometrica da 3/8". Per Audi, VW, Ford e Opel.




9DB201

PINZA PER FILI CANDELETTE

Estrazione dei fili candele. Testa inguinata per la protezione del filo e dei morsetti. Impugnatura PP.

17 €^B

kg 2.66



9AF113

21 € B

SERIE DI PINZE PER TUBI E MANICOTTI

Ganasce regolabili per non danneggiare i tubi e manicotti. Per tubi e manicotti da 15 a 60 mm. Adatta per il bloccaggio dei tubi e manicotti di radiatori, riscaldamenti, carburanti, liquidi di raffreddamento e freni.



3
PZ

270

19AF123

25 € B

SERIE DI PINZE PER TUBI E MANICOTTI

Ganasce regolabili per non danneggiare i tubi e manicotti. Per tubi e manicotti da 15 a 60 mm. Adatta per il bloccaggio dei tubi e manicotti di radiatori, riscaldamenti, carburanti, liquidi di raffreddamento e freni. Le ganasce angolate consentono un facile accesso agli spazi ristretti.

Contenuto



9AF12



17, 25, 42 mm



19AL31

12 € B

STRUMENTO PER IL MONTAGGIO DELLA CINTURA PSA


Progettato per l'installazione di cinghie elastiche sulle pompe dell'acqua. Il materiale in fibra di nylon evita di danneggiare i componenti durante l'uso. Compatibile con i veicoli del Gruppo PSA e con i motori a 3 cilindri Vauxhall/Opel 1.0 L e 1.2 L prodotti dal 2012.

mm inch Ø mm

9AL31 18 2-3/4" 69

Marca e tipo di veicolo

Citroën : Berlingo, C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysée, DS3, DS4, DS4S and DS5LS. Peugeot : 108, 208, 301, 308, 408, 2008, 3008, 5008 Partner. Vauxhall/Opel : Crossland X.



RAFFREDDAMENTO



Facilita il lavoro di verifica delle perdite dei radiatori. Design professionale resistente ad alte pressioni.



Consente una sostituzione rapida del liquido di raffreddamento sotto-vuoto.

19AM012

349 € B

3.4

TESTER UNIVERSALE DI PRESSIONE DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Facilita il lavoro di verifica delle perdite dei radiatori. Design professionale resistente ad alte pressioni. Fascette stringitubo speciali per una rapida sostituzione.

Adatto per veicoli universali : MB, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Suzuki, Isuzu, Honda, Acura, Lexus, Volvo, Saab, Citroën, Renault, Fiat, Alfa, Mini Cooper, BMW, Ford, Opel, Porsche, ecc...



1 9DD21

DENSIMETRO PER ACIDO BATTERIA

Lettura precisa del tasso di acido della vostra batteria (in g/L). Utilizzato per conoscere lo stato della ricarica della batteria. Controllo di tensioni 6, 12 e 24 V.

8 €



1 9AC

ATTREZZI PER INSERIMENTO PISTONI

Regolazione progressiva per una compressione uniforme del pistone. Reggetta in acciaio a molla. Consegna con una chiave maschio 6. Lati da 6 mm.

Capacità (mm) Altezza H (mm)

9AC12532	57~125	80	260	16 €
9AC12540	57~125	100	280	16 €
9AC17532	90~175	80	300	16 €
9AC17540	90~175	100	320	16 €
9AC17566	90~175	165	530	32 €

CANDELE



135 x 78 x 33 mm

356



1 9DM1A1

3.5~24V

85 €

TESTER PER CANDELETTE DI PRERISCALDAMENTO

Adatto per candelette in acciaio e ceramica 3.5, 4.4, 5, 7, 8.5, 10, 11, 24 V. Display LCD. Protezione da cortocircuito e protezione da inversione di carica. Spegnimento automatico : 110 secondi.

FRENI




6 PZ

1 9BC5001MR

117 €

ASSORTIMENTO CHIAVI PER SPURGO FRENI

Chiavi misura 7, 8, 9, 10, 11 mm. Idoneo per spurgare sistemi freni e sistemi frizione idraulica senza smontare le ruote. Sigillatura interna con materia di alta qualità per maggiore durata.



Valvola di ritegno integrata per prevenire ritorni di flussi aria nel sistema freni.



Utilizzabile per qualsiasi veicolo, SUV, Furgoni oppure moto.



Chiavi e bussole combinate per allentare e stringere più facilmente.



Tubi in silicone resistenti agli acidi, alcalini, corrosione, usura e temperature estreme.

CANDELETTE



6 PZ



3716MR

88 €

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA PER CANDELETTA D'ACCENSIONE SNODATE 3/8

Per candelella motore Diesel. Chiavi a bussola dotate di valvola di ritegno a sfera per mantenere la candelella.

Contenuto



3785M

8, 9, 10, 12, 14, 16

1.23



1 9BC4A05MP 1/2" 49€ ^B

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA PER PINZA FRENI

Chiavi a bussola per pinza freni per veicoli Volkswagen, Audi e Porsche (VAG). Chiavi a bussola a 10 denti: Ø 11.5 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm. Chiavi a bussola a 7 denti: Ø 14 mm, Ø 22 mm.

Contenuto	Numero di denti	Ø (mm)	Marca e tipo di veicolo
9BC42A11	10 denti	11.5	Porsche
9BC42A15	10 denti	15	Audi Q7, S8 e Porsche Macan, Cayenne, Cayman
9BC42A20	10 denti	20	Audi A8, S6 e Porsche Cayenne
9BC41A14	7 denti	14	Audi Q7, S4
9BC41A22	7 denti	22	Audi S5

GARANZIA A VITA



1.35

1 9BC251A01

96€ ^B

ARRETRATTORE PISTONCINI FRENI PNEUMATICO

Più spazio di lavoro. Versione ridotta. Progettato per facilitare il lavoro di cambio dischi freni. Per utilizzo destro o sinistro con filettatura regolabile e invertita.



1.05

1 9TV14020 169€ ^B

SPURGO FRENI PNEUMATICO

Utensile pneumatico con azionamento a leva. Facile e veloce da usare. Sistema di riduzione del rumore. Per spurgare il liquido dei freni senza perdite. Con un tubo in silicone da 1 metro e un adattatore universale in gomma.

Capacità (L)	Pressione aria (PSI)	Ingresso aria (pollici)	Temperatura di funzionamento (°C)
9TV14020	2	40~170	1/4" -19°C~60°C

GARANZIA A VITA*



31 PZ



4.87

1 9BC23

219€ ^B

CASSETTA ARRETRATTORE PISTONE PRESSIONE/ROTAZIONE

Progettato per creare una rotazione del pistone nel collare per il passaggio di nuove placchette.

CONTENUTO :

- 21 adattatori pistone
- 3 piastrine d'appoggio
- 1 arretratore ruotante per pistoncini 3/8 (Destra)
- 1 arretratore ruotante per pistoncini 3/8" (Sinistra)
- 2 chiavi esagonali : 7 e 8 mm
- 2 cacciavite : 5,5 e 6 mm
- 1 gira viti a bussola esagonale 3/8" di 12 mm

Compatibile con BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Jaguar, Citroën, Peugeot, Renault, Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Honda, Subaru, Toyota, Mitsubishi

* Garanzia a vita, esclusi gli adattatori.

Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

CARROZZERIA



7 PZ



1 9CF107 222€ B

CASSETTA DI FORMATURA



1 9CH212 199€ B

ESTRATTORE PNEUMATICO PER AMMACCATURE

- Martello scorrevole da 1,36 kg.
- 2 pastiglie (120 mm, 150 mm).
- Valvola in ottone.
- Presa d'aria da 1/4".
- Tubo di alimentazione da 325 mm di lunghezza.
- Scarico dell'aria dal manico.
- Pressione aria di lavoro : 6,3 bar.
- Peso : 3,5 kg.

3,5

Elementi NON coperti dalla garanzia commerciale.




GARANZIA A VITA




GANCI PER PIOLI PORTIERE

Consente di estrarre i pioli delle portiere senza deteriorarle.



GANCI PER PIOLI PORTIERE

Consente di estrarre i pioli delle portiere senza deteriorarle.



1 9CI016 30€ B

SERIE DI LEVAPIOLI

Ideale per ritirare le maniglie interne delle portiere, pannelli portiere e pioli del cruscotto. Profilo sottile. Consente di staccare facilmente le guarnizioni della porta.


328

1 9TP22 40€ B

FODERA PARAFANGO CON 3 VENTOSE

Protezione contro graffi, urti e sporco indesiderati. Robusta, imbottita con bordi rinforzati. Le ventose aderiscono molto bene sui materiali in lega d'alluminio. Striscia magnetica integrata per una presa migliore.



2
PZ

1 9CJ072

54 € B

SET DI RASCHIETTI A LAMA IN CARBURO DI TUNGSTENO

La punta della lama è realizzata in carburo di tungsteno, che la rende estremamente dura e duratura.

Rimuove i depositi carboniosi residui, le macchie di ruggine o i residui di silicone dalla superficie degli oggetti, come ad esempio il silicone usurato su coppe dell'olio, collettori di scarico o pinze dei freni.

Coperchio di protezione della punta della lama incluso.



1 9CJ013

29 € B

SERIE DI RASCHIETTI PIATTI PER MASTICE

3 raschietti piatti larghezza da 32 a 76mm.

Lunghezza totale: 218 mm.



1 9CJ023

33 € B

SERIE DI RASCHIETTI RINFORZATI

3 raschietti rinforzati larghezza da 32 a 50 mm di cui 1 a gomito.

Zona di precisione metallica.

Lunghezza totale: 218 mm.



1 9CJ033

23 € B

SERIE DI RASCHIETTI SPECIALI PUNTI DI SALDATURA

3 raschietti speciali saldatura,

larghezza da 12 a 19mm.

Lunghezza totale: 168 / 218 mm.



1 43240115Y1

7,50 € B

RASCHIETTO PER GUARNIZIONI

Rimuovere le vecchie guarnizioni più facilmente e rapidamente.

GARANZIA A VITA

1 9TC101

24 € B

PINZA PER STACCARE

Per rimuovere gli anelli elasticci dei pannelli delle porte. Sistema protezione dita antischiacciamento.



1 9TY120040A

4T 269 € B

CASSETTA RIPARAZIONI CARROZZERIA - 4 TONNELLATE

Cilindro 4 tonnellate con leva e flessibile idraulico. Prolunga idraulica: 82, 125, 215, 418, 495 mm. Pinza idraulica di apertura per la riparazione delle lamiere infossate. Base di spinta. Serie di inserti di messa in forma di lamiere.



1 9TY12010AB

10T 386 € B

CASSETTA RIPARAZIONI CARROZZERIA - 10 TONNELLATE

Cilindro 10 tonnellate con leva e flessibile idraulico. Prolunga idraulica: 127, 250, 456, 685 mm. Pinza idraulica di apertura per la riparazione delle lamiere infossate. Base di spinta. Serie di inserti di messa in forma di lamiere.

UTENSILI PER AUTOCARRI

New



215 mm
kg 580

10BOB

1/4

CHIAVE A PERCUSSIONE PER PINZE FRENO

- Utilizzata per il montaggio e lo smontaggio della pinza freno sui veicoli commerciali.
- Progettata con attacco da 3/4", può essere utilizzata con chiavi dinamometriche per le operazioni di serraggio.
- La formula di regolazione della coppia, incisa al laser sulla chiave, facilita il calcolo della coppia di serraggio esatta durante il montaggio.
- Chiave realizzata in acciaio con durezza 44 HRC, che garantisce robustezza e lunga durata.

		Applicazione	L (mm)	
10BOBE18	E18	MAN TGL, TGM	215	23 € B
10BOBE20	E20	MAN TGL, TGM	215	23 € B
10BOBE24	E24	MAN TGA, TGS, TGX	220	23 € B



1 9BM2210A

86 € B

PISTOLA PER GONFIAGGIO PNEUMATICI - 3 IN 1

Il manometro a membrana. Precisione : ANSI B401.1. Cassetta in gomma per proteggere il calibro da urti. 3 funzioni sul manico : controlli di pressione, deflazione, inflazione. Flessibile in gomma da 400 mm per le alte pressioni. Mandrino standard adatto per macchine. Mandrino ad aria lungo per le valvole difficili da raggiungere : adatto per camion, autobus e trattori. Campo di pressione : 0-15 bar (0-220 PSI). Il gancio integrato permette una facile disposizione. Entrata aria : 1/4". Tubo dell'aria : 3/8".



1 9TT2103 16,60 € B

VASCHETTA PER RECUPERO OLIO DI SCARICO PER MOZZI PESANTI

kg 390

New GARANZIA A VITA



1 9HB885M

BUSSOLA A PERCUSSIONE PER DADO ASSE CAMION A 12 PUNTE DA 1"

Bussola robusta progettata per la manutenzione degli assi dei camion. Realizzata in acciaio S45C. Finitura fosfatata nera.

	Ø mm	L (mm)	Adatta per gli assi dei camion		
9HB885M	85	58.5	IVECO	1512	175 € B
9HB8B5M	115	82	VOLVO	2835	239 € B



1 9HB8B5M

BUSSOLA A PERCUSSIONE PER DADO ASSE CAMION A 8 PUNTE DA 1"

GARANZIA A VITA



kg 1.9

1 9AE5001GM Ø110~142 275 € B

CHIAVE AUTOSERRANTE MAGNETICA

Finizione e protezione antiruggine.
Resistenza 350Nm. Esagono di trascinamento fisso.



342 x 168 x 94 mm

kg 9.3

1 3488A03MP

154 € B

MOLTIPLICATORE DI FORZA 47:1

Ideale per allentare i dadi di mezzi pesanti, di autobus, motori agricoli o lavori pubblici. Demoltiplicatore di coppia manuale. Compatto, robusto e concepito per un utilizzo professionale. Fornito di 2 chiavi a bussola 1", esagonali (32 e 33 mm). Rapporto 47:1. Coppia max. applicata 4700 Nm.





1 9BA12

STRUMENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI

Progettato per adattarsi alle guarnizioni dell'asse senza danneggiarle. Utilizzato con un martello di gomma. Per veicoli commerciali pesanti.

	Ø (mm)	Compatibile con	kg	
9BA12165	165	Mercedes-Benz Actros FA	222	119 € B
9BA12175	175	Mercedes Actros AP Asse posteriore	191	139 € B
9BA12187	187	Mercedes-Benz Actros FA	253	154 € B
9BA12208	208	Mercedes-Benz, MAN, DAF	378	219 € B



1 9BK4173

LEVAGOMME - SPECIALE VEICOLI PESANTI

728 mm

1470

96 € B



1 9HBE4

ESTRATTORE RINFORZATO DI SNODI AD AZIONE DIRETTA PL

Utilizzabile con una chiave a impulsi. Compatibile per ogni tipo di autocarro o veicolo. Progettato per estrarre le biellette di direzione e stabilizzatrici, gli snodi di direzione e snodi vari.

A mm B mm kg

9HBE439	39	95	2.32	179 € B
9HBE458	58	120	4.20	419 € B
9HBE462	62	120	4.20	419 € B

1 9BE5683

28-32 171 € B

1 9BE5685

32-36 280 € B

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI SU ASSE

Per un'estrazione di snodi di direzione e di sospensione. Universale.

C mm A mm B mm D mm kg

9BE5683	28 ~ 32	155	95	30	30	2600
9BE5685	32 ~ 36	191	120	26	50	5200

1 9HBE81

359 € B

ESTRATTORE SNODI IDRAULICO PL RINFORZATO

Per un'estrazione di snodi di direzione della sospensione. Ideale per autocarri, macchine agricole e di movimento terra. Struttura rinforzata della forza e della leva. Consegna con una vite manuale e una vite idraulica 12T.

3 PZ

CILINDRI

2 ANNI GARANZIA



5 PZ

kg

8.55

1 9HBE083

342 € B

ESTRATTORE SNODI IDRAULICO PL

Ganasse intercambiabili 30mm, 34mm, 40mm. Consegna con una vite manuale e una vite idraulica 12T. Ideale per autocarri, macchine agricole e di movimento terra.



DRENAGGIO PNEUMATICO E RACCOLTORE OLIO



9TVP180AB

572 € D

DRENAGGIO PNEUMATICO, RACCOLTORE OLIO

2 modalità di svuotamento:

- 1. Aspirazione diretta: rapida, attraverso il pozzo di stazza. Dopo una depressione, senza dover montare il veicolo su un ponte e senza smontare la coppa dell'olio.

Vaschetta di analisi in plexiglass trasparente con graduazione, progettata per visualizzare facilmente lo stato dell'olio estratto e il volume estratto (9 L).

- 2. Per gravità (sotto ponte elevatore o fossa di ispezione): pratico, grazie al grande imbuto di raccolta dell'olio e regolabile in altezza.

■ Pressione aria (bar) : 6 ~ 8

Capacità del serbatoio (litri)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	<small>kg</small>
--------------------------------	---------------------	------------------	-------------------

9TVP180AB

80 L

1/4"

40-60°C

26.1



CARROZZERIA



9BH1000

209 € D

LEVA ASSE ANTERIORE

Evita di smontare il mandrino o il braccio oscillante. Montaggio manuale, semplice, veloce e sicuro. Adatto a tutte le auto e veicoli commerciali leggeri.

Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	<small>kg</small>
---------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------

9BH1000

200

Capacità (kg)

Altezza minima (mm)

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

kg

6

SUPPORTO MOTORE



■ Consente di bilanciare il carico per facilitare la manipolazione e il posizionamento del motore.

9TY621AB

46 € B

BILANCIATORE CARICO

Regolazione della bilancia a manovella. Viene fornito con 4 catene di sostegno. Compatibile con gru da officina 9HYGR11/ 9HYGR55/ 9HYGR20.

Capacità (kg)	Lunghezza (mm)	<small>kg</small>
---------------	----------------	-------------------

9TY621AB

680

Capacità (kg)

Lunghezza (mm)

kg

5.5



9TY135150AB

253 €^B**CAVALLETTO SOSTEGNO MOTORE**

Per interventi su motori smontati. 4 braccia regolabili (distanza e inclinazione). Supporto girevole a 360°. 5 ruote di cui 3 direzionali e 2 con freno.

Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	
680	880	870	825	33



9TY61105AB

159 €^B**STAFFA SOSTEGNO MOTORE**

Permette di sostenere il motore o il cambio durante lo smontaggio. Piedi girevoli. Cuscinetti in gomma antiscivolo.

Capacità (kg)	Lunghezza (mm)	
500 kg	1500	22



9BJ2070

519 €^D**STAFFA SOSTEGNO MOTORE**

Aiuta a supportare il motore o il cambio durante la manutenzione di auto e veicoli commerciali leggeri.

Capacità (kg)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	
250	120 ~ 260	1080	500	12





Per ottenere il prezzo di questi prodotti, vi
preghiamo di contattare il vostro rivenditore.



Ingombro minimo dello
spazio nell'officina quando
la gru è piegata.



5 posizioni = 5 capacità

	Position n°1 (kg)	Position n°2 (kg)	Position n°3 (kg)	Position n°4 (kg)	Position n°5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

1 9HYGR

GRU IDRAULICA PER OFFICINA

Pieghevole in pochi secondi per mettere in ordine facilmente e rapidamente.

Braccio di estrazione con una capacità elevata di sollevamento anche nelle posizioni più difficili.

Asta pistone e pistone di pompa a cromatura dura per una lunga durata nel tempo.

Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico.

Ruote posteriori girevoli a 360° per garantire la maneggevolezza della gru anche a pieno carico.

Dispositivo "uomo morto" a mano.

Capacità (Tonellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max. (mm)	Braccio di estrazione (mm)	Altezza du cadre (mm)	Lunghezza cadre (mm)	Larghezza intérieure (mm)	Larghezza du cadre (mm)	Altezza (mm)	kg	
9HYGR55	0.55 T	2020	2340	955 - 1375	125	1420	955	1080	1520	75
9HYGR11	1.10 T	2020	2340	955 - 1375	125	1420	985	1110	1520	95
9HYGR20	2.00 T	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250

EXCELLENCE SERIES

Struttura GARANZIA 10 ANNI

Sistema idraulico GARANZIA 3 ANNI



Per ottenere il prezzo di questi prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.



1 9HYCM5

CARRELLO PORTA-RUOTE IDRAULICO

Carrello ergonomico e adattabile per il cambio route e dei giochi freni. Ideale per sollevare i tamburi dei freni, i serbatoi, le casette degli attrezzi, ecc.



OPZIONE 9HYCMA1

Braccio gru per freni a disco, pinze dei freni...



Braccio di sollevamento a cuscinetti per una rotazione facilitata della ruota in posizione corretta.



Pompa a pedal per liberare entrambe le mani

1 9HYCM5



	Capacità (tonnellata)	Altezza di sollevamento (mm)	Altezza min (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Lunghezza dei rulli forcole (mm)	Passo rulli (mm)	Per ruote di diametro (mm)	Braccio gru braccio 9HYCMA1	kg
1 9HYCM5	0,5 T	710	95	870	990	1180	415 / 600	260 - 710	Ø 270-1300	O	100

Illustrazione con bracci di gru (accessorio)

O Opzione

MANOVELLA

Sistema di rotazione della ruota semplificato grazie alla manovella. La rotazione aziona il rullo a denti per consentire alla ruota di girare su se stessa.



Buona maneggevolezza grazie alle quattro grandi ruote robuste e girevoli

1 9HYCM15V2

CARRELLO PORTA-RUOTE IDRAULICO



Leva con sistema idraulico per controllare la spaziatura dei rulli per il sollevamento e l'abbassamento della ruota.



Rullo dentato che permette alla ruota di girare su stessa

Sistema di mantenimento e allineamento della ruota



Sicurezza ottimale per l'utilizzatore

Supporto di sicurezza robusto per un rapido fissaggio della ruota durante il trasporto

1 9HYCM15V2

	Capacità (Tonnellate)	Lunghezza L8 (mm)	Larghezza L3 (mm)	Altezza H5 (mm)	Lunghezza rulli L9 (mm)	Distanza tra i rulli L10 (mm)	Diametro rulli (mm)	Per ruote di diametro (mm)	kg
1 9HYCM15V2	1,5 T	1040	1635-2375	1455	690	900 - 1650	80	Ø 1000 - 2400	225



- Sollevamento idraulico tramite pedale e discesa progressiva tramite joystick che permette alla piattaforma di fermarsi all'altezza desiderata.
- Facile da spostare grazie al suo cerchio cromato.
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza.
- Valvola di sicurezza integrata nel cilindro idraulico per evitare il sovraccarico.

9TYC11

PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA A FORBICE SINGOLA

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg	
9TYC11015AB	150	225	740	44	335 € D
9TYC11050AB	500	340	900	87	505 € D
9TYC11100AB	1000	420	1000	115	1099 € D

9TYC12

PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA A FORBICE SINGOLA

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYC12035AB	350	350	1300	105

622 € D



Pedale "Quick-lift"



Rotelle silenziose

9TYC1101500

TAVOLO ELEVATORE IDRAULICO

Consente di sollevare, abbassare ed eventualmente spostare su brevi distanze carichi fino a 1,5 tonnellate
Pedale della pompa «Quick-lift» per un rapido avvicinamento.

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYC1101500	1.5 T	210	880	130

2049 € D



9TYN1436

PRESA DA POZZO

Impugnatura in plastica a due velocità.
Pedale con rivestimento in gomma.
Protezione dalla polvere.
Doppie flessioni.
Ruota in fibra di vetro e nylon.
Stelo del pistone cromato per una lunga durata.
Valvola di sovraccarico di sicurezza.

9TY145

533 €

PRESA DA POZZO

Maniglie per un facile regolazione.
Valvola di sovraccarico di sicurezza.
Pedale di comando idraulico.
Struttura in acciaio rinforzato.
Ruote in nylon per bambini.

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)		
9TYN143603AB	300	1140	2000	28.1	436 €
9TYN143606AB	600	1146	1986	34.8	510 €
9TYN143610AB	1000	1170	2010	39.8	558 €

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	
9TY145015AB	1500	1130	1915	55.5



Adattatore cilindro:
Ø 25, Ø 30, Ø 35 mm



9TYVS1

398 €

SELLA DI SUPPORTO

Progettato per facilitare lo smontaggio ed il posizionamento del cambio su auto e veicoli commerciali leggeri.

	Capacità (kg)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	
9TYVS1	150	300	450	310	8



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso. È proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.

**9TY321****SERIE DI 2 CAVALLETTI STANDARD**

Robustezza garantisce la massima stabilità e una lunga durata. Regolabili in varie altezze.

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TY32103A	3 T	375	555	9.0	67 €
9TY32105A	5 T	455	665	24.8	195 €

9TY332**SERIE DI 2 CAVALLETTI CON REGOLAZIONE A VITE**

Cavalletti facili da utilizzare, la vite consente una regolazione rapida e precisa dell'altezza. Adatti per la maggior parte dei veicoli. La robustezza garantisce la massima stabilità e una lunga durata.

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TY33220AB	20 T	420	600	50.8	658 €
9TY33221AB	20 T	665	1090	78.8	870 €



- Robustezza garantisce la massima stabilità e una lunga durata
- Regolabili in varie altezze

**9TYE342****SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA**

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TYE34203AB	3 T	291	430	6.8	59 €
9TYE34206AB	6 T	390	610	12.6	129 €

9TYE351**SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA**

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TYE35112AB	12 T	300	450	40.4	253 €
9TYE35122AB	22 T	311	505	64.0	279 €

CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE**9TYE722AB**

348 €

SET DI 2 CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE

Sollevamento del veicolo grazie a un pedale. 4 ruote direzionali, 2 ruote direzionali con freni. Ruoli in alluminio.

	Capacità (kg)	Passo ruoli (mm)	Larghezza massima del pneumatico (inch - mm)	Coppia di peso (kg)
9TYE722AB	680/carrello	270 - 650	13" - 330 mm	32.2



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso.
E' proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.



1 9TY111

SOLLEVATORI IDRAULICOS A BOTTIGLIA CON 1 PIANO E RIALZO

Tutti i modelli possono essere utilizzati da -20°C a 70°C.

Può anche essere utilizzato come cilindro di pressione in posizione orizzontale.

Il pistone della pompa deve essere posizionato sotto il cric.

Valvola di sicurezza integrata. Manica della pompa zincato.

Con rialzo su colonna per un utilizzo ottimale della lunghezza della corsa.

Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Sollevamento idraulico (mm)	Colonna (mm)	kg
-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------------	--------------	----

9TY111035A	3,5 T	172	372	112	88	3,7	69 €	B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	77 €	B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	111 €	B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	135 €	B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	166 €	B
9TY11130A	30 T	244	510	266	110	47,3	183 €	B

SOLLEVATORI PNEUMATICOS

PRO SERIES



Valvola di sicurezza.

Membrana a 4 strati.

Anello di guida nel cilindro per un funzionamento regolare e una lunga durata.

Interruttore a chiusura automatica dal design ergonomico, sicuro e facile da usare.

2 grilletti: 1 per sollevare e 1 per scendere

I martinetti per tubi flessibili sono compatti, facili da usare e offrono un'ampia gamma di sollevamento.

2 TONNELLATE




1 9TYN24302AB



609 €

SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

2 TONNELLATE



1 9TYN24102AB



681 €

SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

2 TONNELLATE




1 9TYN24402AB



700 €

SET DI 3 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

2 TONNELLATE



1 9TYN24202AB



712 €

SET DI 3 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima H1 (mm)	Altezza max. H2 (mm)	Altezza di sollevamento (mm)	Altezza max. (mm)	Spessore membrana (mm)	Pressione aria (bar)	kg
9TYN24302AB	2 T	115	350	235	430	7-7,5	7 ~ 10	15,00
9TYN24102AB	2 T	115	350	235	430	7-7,5	7 ~ 10	18,00
9TYN24402AB	2 T	200	500	300	560	7-7,5	7 ~ 10	17,00
9TYN24202AB	2 T	200	500	300	560	7-7,5	7 ~ 10	19,84



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso.
È proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.



Per ottenere il prezzo di questi prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.

2 TONNELLATE




OPZIONE 9HYCRA1



Pedale "Quick-lift"



Rotelle silenziose



1 9HYCR2

SOLLEVATORE MOBILE IDRAULICO A SOLLEVAMENTO ELEVATO

Ideale per autovetture e veicoli commerciali.

Molto basso, altezza minima di soli 80 mm.

Telaio grande e robusto di acciaio ad alta resistenza.

Con pedale di sollevamento rapido.

Controllo preciso e senza rischi all'abbassamento.

Dispositivo «uomo morto» a mano per una sicurezza ottimale all'abbassamento.

Valvola di sicurezza integrata per prevenire eventuali sovraccarichi.

Rotelle silenziose a giunto toroidale in poliuretano per proteggere il pavimento dell'officina.

Impugnatura ergonomica

Capacità (Tonnellate)

Altezza minima (mm)

Altezza max. (mm)

Lunghezza quadro (mm)

Lunghezza manico (mm)

Altezza dal quadro (mm)

Larghezza (mm)

kg

9HYCR2

2 T

80

495

660

950

160

410

31

PRO SERIES

1 9TYE13303AB

647 €

SOLLEVATORE PER TUTTI I TERRENI

Adatto a veicoli fuoristrada, furgoni e camion di medie dimensioni.



Sistema idraulico GARANZIA 2 ANNI

Fuoristrada.
Resistenza rinforzata.

3 TONNELLATE



La prolunga può essere montata o rimossa in modo facile e veloce, rendendo il cric versatile senza perdite di tempo.



Capacità (Tonnellate)

Altezza minima (mm)

Altezza max (mm)

kg

1 9TYE13303AB

3 T

165

730

29



Struttura
GARANZIA
5 ANNI

Sistema idraulico
GARANZIA 2 ANNI

PRO SERIES



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso.
E' proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.

1 9TYN13402AB

SOLLEVATORE IDRAULICO

Il profilo basso si adatta a più tipi di veicoli.
Maniglia con dispositivo uomo presente (maniglia reversibile).

2 TONNELLATE



1 9TYN13102AB

SOLLEVATORE IDRAULICO

Maniglia con dispositivo uomo presente (maniglia reversibile).
Impugnatura ergonomica a 2 mani.

2 TONNELLATE



1 9TYE13325AB

SOLLEVATORE IDRAULICO

Regolatore di velocità.
Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico.

2.5 TONNELLATE



+ Doppia pompa per un sollevamento più veloce

75 mm

1 9TYN13

SOLLEVATORE IDRAULICO

Maniglia con dispositivo uomo presente (maniglia reversibile).
Impugnatura ergonomica a 2 mani.

9TYN13302AB 9TYN13303AB
2 3
TONNELLATE TONNELLATE



1 9TYE13110AB

SOLLEVATORE IDRAULICO

Regolatore di velocità.
Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico.

10 TONNELLATE



1 9TYE13120AB

SOLLEVATORE IDRAULICO

Regolatore di velocità.
Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico.

20 TONNELLATE



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max. (mm)	Lunghezza quadro (mm)	Altezza dal quadro (mm)	kg	
9TYN13302AB	2 T	75	500	770	264	32.9	379€ D
9TYN13303AB	3 T	95	515	770	284	39.5	419€ D
9TYE13325AB	2.5 T	75	510	-	-	30.5	239€ D
9TYN13402AB	2 T	75	530	970	197	42.2	423€ D
9TYN13102AB	2 T	85	780	1010	285	54.18	559€ D
9TYE13110AB	10 T	160	560	1545	-	133	1133€ D
9TYE13120AB	20 T	185	620	1600	-	241	2908€ D



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso.
E' proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.



Per ottenere il prezzo di questi prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.

SPECIALE
ALTA LEVATA




9HYCH125H

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO AD UN PIANO

Impugnatura inclinabile.
Protezione delle guaine pneumatiche nell'impugnatura.
Protezione integrale del sistema oleopneumatico.
Pistone a cromatura dura per una lunga durata nel tempo.
Dispositivo "uomo morto" per una sicurezza ottimale durante l'abbassamento e il sollevamento.
Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico.
Incluse: 2 prolunghe (50/100 mm).



25
TONNELLATE



Capacità (Tonnellate)	Altezza minima H1 (mm)	Altezza max. H2 (mm)	Lunghezza quadro L1 (mm)	Lunghezza manico L2 (mm)	Larghezza con rotelle L4 (mm)	Larghezza L3 (mm)	Pressione di alimentazione (bar)	Consumo aria (L/min)	kg	Prolunga 9HYCHR25	Supporto 9HYCHOP1
25 T	360	610	820	1160	310	230	8 - 10	350	71	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opzione



9HYCHP225

SOLLEVATORE IDRAULICO PORTATILE

Molto basso : altezza minima solamente 160 mm e leggero : solamente 28 kg.
Pensato per essere pratico : nessun flessibile, nessuna maniglia e nessuna valvola separata.
Di facile utilizzo con la leva, la maniglia da trasporto e la valvola di comando integrata in una sola e stessa funzione.
Pistone a cromatura dura per una lunga durata nel tempo.
Dispositivo "uomo morto" per una sicurezza ottimale durante l'abbassamento e il sollevamento.
Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico.
Incluse 2 prolunghe (50/100 mm).



10/25
TONNELLATE



Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max. (mm)	Lunghezza quadro (mm)	Lunghezza manico (mm)	Larghezza con rotelle (mm)	Larghezza (mm)	Pressione di alimentazione (bar)	Consumo aria (L/min)	kg	Prolunga 9HYCHR25	Supporto 9HYCHOP1
25 / 10 T	160	235 / 320	535	550	290	225	8 - 10	350	28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opzione



PRO SERIES



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso.
E' proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.



1 9TYN231

SOLLEVATORI IDROPNEUMATICOS AD UN PIANO

Valvola di rallentamento.

Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.

Interruttore a chiusura automatica per lavorare in sicurezza.

Comprese 2 prolunghe (9TYN23130AB : 45 e 100 mm, 9TYN23160AB : 100 e 200 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
-----------------------	---------------------	------------------	----

9TYN23130AB	30 T	360	627	86	2 476 €	D
9TYN23160AB	60 T	420	731	126	2 997 €	D

30 TONNELLATE



60 TONNELLATE



10/25 TONNELLATE



25/50 TONNELLATE



40/60 TONNELLATE



1 9TYN23

SOLLEVATORI IDROPNEUMATICOS A DUE PIANI

Valvola di rallentamento.

Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.

Interruttore a chiusura automatica per lavorare in sicurezza.

Comprese 2 prolunghe (45 e 75 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)
-----------------------	---------------------	------------------

9TYN23125AB	10 T 25 T	183	279 (10 T) 374 (25 T)	1 929 €	D
9TYN23150AB	25 T 50 T	215	444 (25 T) 330 (50 T)	2 097 €	D
9TYN23260AB	40 T 60 T	220	460 (40 T) 341 (60 T)	2 386 €	D

15/30 TONNELLATE



15/30/50 TONNELLATE



1 9TYN23250AB

2 112 € D

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO A TRE PIANI

Valvola di rallentamento.

Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.

Interruttore a chiusura automatica per lavorare in sicurezza.

Comprese 2 prolunghe (45 e 75 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
-----------------------	---------------------	------------------	----

9TYN23250AB	15 T 30 T 50 T	150	312 (15 T) 252 (30 T) 203 (50 T)	56
-------------	----------------------	-----	--	----

1 9TYN23330AB

1 638 € D

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO A TRE PIANI

Ideale per interventi di risoluzione dei problemi.

Valvola di rallentamento.

Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.

Comprese 2 prolunghe (45 e 75 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
-----------------------	---------------------	------------------	----

9TYN23330AB	15 T 30 T	150	224 (15 T) 293 (30 T)	32
-------------	--------------	-----	--------------------------	----



9TYN51420AB

1745 €

Blocco a V e
configurazione
a 180°Cilindro scorrevole
con maniglia e scala
di posizionamentoProtezione del
verricelloStaffa della
maniglia del
verricello

Porta manico

Design speciale
per una posizione
più alta del banco
da lavoroProtezione della
puleggia per la
sicurezza delle maniCopertura
antipolvereEstensione
della vite


SET DI PUNZONI

Inclusi per:

9TYN51420AB
9TYN51430AB
9TYN51450AB

9TYN51450AB

3 089 €



PRO SERIES



Da installare sul piano di lavoro.



- Schermo in policarbonato ad alta resistenza agli urti.
- Massimizza la sicurezza dell'operatore.

Compatibile con



9TYN51420P01A	9TYN51420AB	5	129 €	D
9TYN51430P01A	9TYN51430AB	6	141 €	D
9TYN51450P01A	9TYN51450AB	6	139 €	D
9TYN514A0P01A	9TYN514A0AB	12.75	308 €	D



Mandrini da fissare al telaio della pressa.



9TYN514A0P02A

105 €


KIT UTENSILI DA PRESSA

Kit di prese dotate di mandrini di diverse capacità (2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 e 15 ton).

Capacità (tonnellate)	Lunghezza (mm)	Ø (mm)
2 T	60	10
3 T	60	12
6 T	60	16
8 T	85	18
10 T	85	20
12 T	85	22
13 T	110	25
15 T	108	30

Compatibile con:

9TYN51420AB / 9TYN51430AB / 9TYN51450AB / 9TYN514A0AB



Funzionamento pneumatico con finitura manuale (12 bar max.)

EXCELLENCE SERIES

Struttura GARANZIA 10 ANNI

Sistema idraulico GARANZIA 3 ANNI



Per ottenere il prezzo di questi prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.



Tavolo da pressa regolato da un argano. Opzione 9HYP1400 (venduta separatamente): trazione a catena per il sollevamento/abbassamento della piastra mediante il cilindro.

9HYP40

PRESA IDRAULICA MANUALE

Lunghezza della corsa da 300 mm per i lavori più complessi.

Inclusi due blocchi a V.

Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico.


Zoccolo di pressione amovibile per il montaggio di mandrini.

Telaio e piattello di pressa larghi e inferamente saldati per un facile utilizzo.



40

TONNELLATE



Velocità elevata a comando pneumatico doppio effetto con l'utilizzo del piede ed entrambe le mani libere per un posizionamento rapido e preciso.

Capacità (tonnellate)	Larghezza L3 (mm)	Altezza H5 (mm)	Lunghezza di corsa L11 (mm)	Larghezza tra i piedi L12 (mm)	Profondità tra i piedi P1 (mm)	Altezza libera H6 (mm)	Scale icon	Catena di sollevamento 9HYP1400	Kit 9HYP43	Schermo di protezione 9HYP40
9HYP40	40 T	1190	1740	300	850	215	85 - 785	425	O	O

O Opzione



**Una partnership eccezionale
unendo qualità e innovazione!**



È ARRIVATO IL NUOVO CATALOGO PROMOZIONALE DI M7.



**CATALOGO
2026**



catalog.kingtony.eu

  kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 00800 5464 8669 (chiamata gratuita)



KING TONY Europe SAS con capitale sociale di 7.350.000. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY si riserva di modificare o eliminare i riferimenti senza obbligo di preaviso.

