

FR €



KING TONY



40 ANS

DE CONFIANCE

***Nouveautés
2025***





Servantes d'atelier - 7 tiroirs

P40874347UG

699 €


hors 3,20€ HT d'éco-part.

P40874347U


699 €

hors 3,20€ HT d'éco-part.

- 4 roues de Ø 125 mm avec roulements à billes, dont 2 roues directrices avec freins
- Fermeture centralisée par clé
- Poignée de transport latérale
- 7 tiroirs sur glissières à billes
- Glissières des tiroirs testées sur 50 000 cycles à charge maximale



	Caractéristiques	Dimensions (mm) L x P x H	
			kg
P40874347U P40874347UG	Total	670 x 460 x 812	64
	Total + Roues de Ø 125 mm	670 x 460 x 960	
	5 tiroirs	576 x 380 x 75	
	2 tiroirs	576 x 380 x 154	



7
TIROIRS



P40874347UG



P40874347U





Composition pour servante

STOCK LIMITÉ

P409A004MRE


1/4"

1/2"


1/4" + 1/2"

539 €

GARANTIE ILLIMITÉE*



179 PCS



Contenu

16.92

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1836P	PH2, PH3	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
2375M	4, 5, 6, 7, 8	275555G		1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
1025H	3, 4, 5, 6	2792		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1025P	PH1, PH2, PH3	2142		1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	4112		651710C	631106
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	222102, 222104	2177DF	611107	621106
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	66HS07	66HB07
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50	463516M, 463521R		66SS07	66SS07
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	475510G	457212	7610405	
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12	445218F	4791	7621706, 7622007	
1836M	M6, M8, M10, M12	425103, 425105, 425110		7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	782130	

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de trappe et embouts de vissage 1/4".



Coffret de douilles 1/4" et 1/2" métriques avec accessoires

STOCK LIMITÉ

P407583MRE

1/4" + 1/2"

209 €

GARANTIE ILLIMITÉE*



83 PCS

Contenu

6.17

1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
14A2	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125	20308PR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
14A1	PH1 x 80, PH2 x 100	20218MR	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
4335M	15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	2176DF	222102, 222104
2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	425105R	277355GS
1025S	4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1.0	477310GS	457212
1025P	PH1, PH2(Ø6 mm), PH3	2793	2142
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	4793	4793
1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6		

* Garantie illimitée dans le temps, hors embouts de vissage 1/4".





Servante + composition 179 outils

STOCK LIMITÉ

P409A004MREG

1099 €

hors 3,20€ HT d'éco-part.

P409A004MRER

1099 €

hors 3,20€ HT d'éco-part.

**SERVANTE D'ATELIER
+ 179 OUTILS**



Existe en 2 coloris




FINITION INOX EXCLUSIVE

1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

179 PCS



OFFERT

Étiquettes magnétiques

8 PCS



GARANTIE ILLIMITÉE*

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe et embouts de vissage 1/4".

*40 ans de confiance Prix public en euros HT. Offre valable du 01/06/2025 au 31/12/2025. Photos non contractuelles.



Nouveautés 2025

SQUAD

Ouverture amortie grâce à deux vérins hydrauliques à descente lente - pour un usage sûr, fluide et silencieux.

Poignées latérales intégrées pour soulever et placer le coffre en toute sécurité sur la servante.




RFS (bouton ON/OFF) : Ouverture d'un seul tiroir à la fois afin d'éviter tout risque de basculement.



Disponible en septembre



Association avec une servante SQUAD solide et fiable grâce à 2 patins latéraux encastrables dans la servante.



87SQ114BANK **397 €** hors 1,88€ HT d'éco-part.

COFFRE MÉTALLIQUE

Caractéristiques		Dimensions L x P x H (mm)	
87SQ114BANK	Total	720 x 472 x 515	37,5
	4 tiroirs	570 x 380 x 70	
	Soute	650 x 460 x 120	

Pare-chocs	Système RFS	300 kg	Fermeture centralisée par clé
30 kg	570x380 mm	Tiroirs renforcés	100% Tiroirs sur glissières à billes

SQUAD



87SQ41AB



87SQ41ABF

Pare-chocs	200 kg
710x470 mm	50 kg
2 roues directrices	

- Accessoires SQUAD en option pour plus de fonctionnalités.
- Poignée tubulaire en acier brossé avec prise en main confortable.
- Roulettes renforcées de 100 mm de diamètre en TPR bicolore pour usage intensif.
- Tapis de protection du dessus de 10 mm et 3 mm pour les étages du dessous.

87SQ41AB **247 €** hors 1,10€ HT d'éco-part.

CHARIOT D'ATELIER 3 ÉTAGES SQUAD

Caractéristiques		Dimensions L x P x H (mm)	
87SQ41AB	Total	770 x 470 x 950	22
	Total + roulettes de Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	

87SQ41ABF **284 €** hors 1,25€ HT d'éco-part.

CHARIOT D'ATELIER 3 ÉTAGES SQUAD AVEC 3 PANNEAUX PERFORÉS



- Panneaux perforés déployables sur les quatre côtés.

Caractéristiques		Dimensions L x P x H (mm)	
87SQ41ABF	Total	770 x 470 x 950	24
	Total + roulettes de Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	



STRENGTH
series

Disponible
en septembre



151
PCS



911011MR **1079€^D**

COFFRE MÉTALLIQUE COMPLET

hors 1,25€ HT d'éco-part.

	Caractéristique	Dimensions (mm)		L x P x H
		L x P x H		
911011MR	Total	660 x 307 x 374		45.28
	1 soude	646 x 290 x 60		
	3 tiroirs	170 x 275 x 50		
	2 tiroirs	569 x 275 x 50		
	1 tiroir	569 x 275 x 75		

Contenu				
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32		
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24		
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70		
	4025	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19		
	277355G		477310G	2178
	222102, 222104, 222106		425105, 425110	

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe et coffre métallique.

GARANTIE ILLIMITÉE*

	2792		4791		429302		4813		6814
	257145		2142		601110				
	631108		623208		611107				
	66SS07		66SB07		66HS07		66HB07		
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24							
	1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10							
	1123M	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50							
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150							
	1422	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175							
	7640306, 7640406, 7640565, 7640607								
	7610405				7621706, 7622007				
	651710C				782130				
	874116B								



3
PCS

9TE6403 **31€^B**

JEU DE PLATEAUX MAGNÉTIQUES ET RÉTRACTABLES

- Ce jeu de trois plateaux magnétiques pour petites pièces s'adapte à tous les types d'usages.
- Chaque plateau est pliable, ce qui facilite le rangement et le transport.
- Leur base aimantée permet de maintenir en place différentes pièces pendant les travaux.
- Fabriqués en silicone souple, ils offrent une bonne adhérence et protègent les surfaces des rayures.

	Épaisseur des plateaux repliés (mm)	Dimensions des plateaux (mm)		800
		Dimensions des plateaux (mm)		
9TE6403	19	Petit : 134 x 80 x 44		
		Moyen : 158 x 132 x 44		
		Grand : 278 x 178 x 44		



Support à poser ou à fixer à un mur

CHROME VANADIUM

30% au dessus des normes DIN et ANSI

6 PCS

GARANTIE ILLIMITÉE

Disponible en septembre

ROTATION DU BRAS LIBRE

SNCM + V

9 PCS

23339PR 105€ B

Contenu 1.3

1193AR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

CHROME VANADIUM

30% au dessus des normes DIN et ANSI

6 PCS

GARANTIE ILLIMITÉE

Disponible en septembre

12DA06MRN 118€ B

CONTENU 1.44

1062DA 22, 24, 27, 29, 30, 32

9TZ15 Disponible en août

GARANTIE 5 ANS

ÉTAU À BASE TOURNANTE

- Conception robuste en acier moulé, idéale pour les travaux intensifs.
- Base tournante à 360°.

Mâchoires serre-tubes.

Mors crantés pour une prise ferme et sécurisée des pièces.

Grande enclume.

360°

	W mm	H mm	L mm	kg	€	
9TZ1504	100	100	54	286	7.5	79€ D
9TZ1505	125	125	64	307	12	127€ D
9TZ1506	150	150	68	342	15.2	145€ D
9TZ1508	200	200	85	430	20.3	189€ D

12DA06MRN 118€ B

TROUSSE DE CLÉS À FOURCHE COURTES

- Modèle européen compact.
- Finition chromée polie.
- Conception à manche court (seulement 10 cm), idéale pour travailler dans les espaces restreints, offrant une meilleure maniabilité et un contrôle accru.

Contenu 1.44

1062DA 22, 24, 27, 29, 30, 32

180° 3 PCS

9TK053 95€ B

JEU DE LEVIERS D'EFFORT ARTICULÉS

- Utilisé pour retirer, repositionner ou aligner des composants, notamment dans des applications industrielles.
- Sa tête courbée permet d'atteindre facilement les zones peu accessibles, pour un mouvement de levier efficace et rapide.
- Tête réglable sur 14 positions pouvant pivoter sur 180°.
- Le bouton-poussoir intégré à la poignée bloque ou libère la tête pour un réglage immédiat.

Contenu 9.34

9TK510D1 (254 mm)
9TK512D1 (305 mm)
9TK515D1 (381mm)

Disponible en septembre

7713306 50€ B

PIED À COULISSE MANUEL

- Acier inox, finition mate.
- Mesure intérieure et extérieure. Jauge de profondeur.
- Blocage par vis.
- Livré en coffret plastique.
- Échelle biseautée pour réduire l'effet de parallaxe.

282

	mm	mm	Précision mm
7713306	40	150	0.02

9TA522A 44€ B

Disponible en septembre

GARANTIE 1 AN

LAMPE FRONTALE À DÉTECTION DE MOUVEMENT

- En ABS très résistant aux chocs, boîtier en TPE, protection de la LED COB en PC, bandeau ajustable antidérapant.
- Batterie Li-Po rechargeable : 3.7 V - 1500 mAh.
- Indicateur à LED de charge de la batterie.
- Technologie de surmoulage bicolore offrant une protection supérieure.
- Forme ergonomique et courbée pour un confort longue durée.



Interrupteur

Interrupteur de détection de mouvement

10 cm

CAPEUR DE MOUVEMENT INTELLIGENT

Indicateur de charge

Indicateur de détection

Port USB-C

6500 K

4 W

400 Lumens

62471 EYES SAFETY

	Luminosité	Température de couleur	Dimensions	Autonomie	Temps de charge	Batterie Li-ion	Indice de protection	Indice de protection
9TA522A	200 / 400 lm	6500 K	L : 60 mm	2 ~ 4 h	2.5 h	3.7 V - 1500 mAh	IP65, IK07	110



 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 +33 5 49 30 30 90



catalog.kingtony.eu



KING TONY Europe SAS au capital de 7 350 000 €. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY se réserve le droit de modifier ou supprimer des références sans préavis.



Eco-participation relative au recyclage des éléments d'ameublement. Cette contribution financière est intégralement reversée à un éco-organisme agréé dans le but de financer le recyclage de ces produits. KING TONY France est adhérent à l'organisme VALDELIA qui a pour vocation de collecter et recycler les éléments d'ameublement. Taxe applicable en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).

