

ES €




KING TONY



40 AÑOS
DE CONFIANZA

***Novedades
2025***





Carro para taller - 7 cajones

P40874347UG

699 €


P40874347U

699 €

- 4 ruedas Ø 125 mm sobre rodamientos de bolas, 2 ruedas directivas con frenos
- Cierre centralizado con llave
- Empuñadura de transporte lateral
- 7 cajones sobre correderas de bolas
- Guías de cajones probadas en 50.000 ciclos con carga máxima



Características	Dimensiones (mm) L x P x H	
Total	670 x 460 x 812	64
Total + ruedas de Ø 125 mm	670 x 460 x 960	
5 cajones	576 x 380 x 75	
2 cajones	576 x 380 x 154	



7
CAJONES



P40874347UG



P40874347U





Composición 179 piezas para carro

STOCK LIMITADO

P409A004MRE


1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

539 €

GARANTÍA ILIMITADA*



179 PZAS



Contiene

16.92

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		1836P	PH2, PH3		1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150	
	2375M	4, 5, 6, 7, 8		275555G	257145	245205F		1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
	1025H	3, 4, 5, 6		2792	2142	4112		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1025P	PH1, PH2, PH3		222102, 222104	2177DF			1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32			651710C	631106
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3		463516M, 463521R				611107	621106
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12		475510G	457212			66HS07	66HB07
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50		445218F	4791			66SB07	66SS07
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60		425103, 425105, 425110				7610405	
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12		1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32			7621706, 7622007	
	1836M	M6, M8, M10, M12						7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
	1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6						782130	

*Garantía ilimitada en el tiempo, salvo herramientas de golpe y puntas 1/4".



Cofre de vasos 1/4" y 1/2" métricos con accesorios 83 piezas

STOCK LIMITADO

P407583MRE

1/4" + 1/2"

209 €

GARANTÍA ILIMITADA*



83 PZAS

Contiene

6.17

	1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	14A2	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125		20308PR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	14A1	PH1 x 80, PH2 x 100		20218MR	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	4335M	15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32		2176DF	222102, 222104
	2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		425105R	277355GS
	1025S	4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1.0		477310GS	457212
	1025P	PH1, PH2(Ø6 mm), PH3		2793	2142
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3		4793	4793
	1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6			

*Garantía ilimitada en el tiempo, salvo puntas 1/4".





Carro de herramientas + 179 herramientas

STOCK LIMITADO

P409A004MREG

1099€

P409A004MRER


1099€

CARRO DE HERRAMIENTAS + 179 HERRAMIENTAS



1/4" + 1/2"

179 PZAS



OFERTA

Etiquetas magnéticas

8 PZAS



GARANTÍA ILIMITADA*

*Garantía ilimitada en el tiempo, salvo herramientas de golpe y puntas 1/4".

*40 años de confianza Precio de Venta al Público en euros sin IVA. Oferta válida desde el 01/06/2025 hasta el 31/12/2025. Fotos no contractuales.



Novedades 2025

SQUAD

Apertura suave gracias a dos cilindros hidráulicos de bajada lenta: para un uso seguro, suave y silencioso.

Asas laterales integradas para levantar y colocar el cofre en el carro de forma segura.




RFS (Botón ON/OFF): Solo se puede abrir un cajón a la vez para evitar que se vuelque el carro

Disponible en septiembre



Inserción con carro SQUAD sólido y fiable gracias a 2 patines laterales que se pueden montar en el carro.



87SQ114BABK **397 €**

COFRE DE METAL

Características		Dimensiones L x P x H (mm)	
87SQ114BABK	Total	720 x 472 x 515	37,5
	4 cajones	570 x 380 x 70	
	1 compartimento	650 x 460 x 120	

Antigolpes	Sistema RFS	300 kg	Cierre centralizado con llave
30 kg	570x380 mm	Cajones reforzados	100% Cajones sobre correderas de bolas

SQUAD



Antigolpes	200 kg
710x470 mm	50 kg
2 ruedas directivas	

- Accesorios SQUAD opcionales para mayor funcionalidad.
- Mango tubular de acero cepillado con agarre cómodo.
- Ruedas reforzadas de TPR de dos tonos de 100 mm de diámetro para uso intensivo.
- Esteras protectoras de 10 mm en la parte superior y 3 mm para los pisos inferiores.

87SQ41AB **247 €**

CARRO DE TALLER SQUAD DE 3 NIVELES

Características		Dimensiones L x P x H (mm)	
87SQ41AB	Total	770 x 470 x 950	22
	Total + ruedas de Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	

87SQ41ABF **284 €**

CARRO DE TALLER SQUAD DE 3 NIVELES CON 3 LADOS

- Paneles perforados extensibles de cuatro lados

Características		Dimensiones L x P x H (mm)	
87SQ41ABF	Total	770 x 470 x 950	24
	Total + ruedas de Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	



STRENGTH
series

Disponible en
septiembre



911011MR 1079€^D

COFRE METÁLICO COMPLETO

	Características	Dimensiones (mm) L x P x H	
911011MR	Total	660 x 307 x 374	45.28
	1 compartimento	646 x 290 x 60	
	3 cajones	170 x 275 x 50	
	2 cajones	569 x 275 x 50	
	1 cajón	569 x 275 x 75	

Contiene			
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	
	4025	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19	
	277355G	477310G	2178
	222102, 222104, 222106	425105, 425110	

*Garantía ilimitada en el tiempo, salvo herramientas de golpe y cofre metálico.

GARANTÍA ILIMITADA*

	2792		4791		429302		4813		6814
	257145		2142		601110				
	631108		623208		611107				
	66SS07		66SB07		66HS07		66HB07		
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24							
	1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10							
	1123M	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50							
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150							
	1422	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175							
	7640306, 7640406, 7640565, 7640607								
	7610405	7621706, 7622007							
	651710C	782130							
	874116B								




3
PZAS

9TE6403 31€^B

JUEGO DE BANDEJAS MAGNÉTICAS Y RETRÁCTILES

- Este juego de tres bandejas magnéticas para piezas pequeñas es adecuado para todo tipo de usos.
- Cada bandeja es plegable, lo que facilita su almacenamiento y transporte.
- Su base magnética ayuda a mantener las diferentes piezas en su sitio mientras trabajas.
- Fabricadas con silicona blanda, se agarran bien y protegen las superficies de arañazos.

	Grosor de las baldas plegadas (mm)	Dimensiones de la bandeja (mm)	
9TE6403	19	Pequeña: 134 x 80 x 44	800
		Mediana: 158 x 132 x 44	
		Grande: 278 x 178 x 44	



Soporte para colocar o fijar a una pared

ROTACIÓN DE BRAZO LIBRE

SNCM + V

9 PZAS

23339PR 105€ B

Contiene 1.3

1193AR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

CROMO VANADIO

supera del 30% como mín. normativas DIN y ANSI

6 PZAS

GARANTÍA ILIMITADA

Disponible en septiembre

12DA06MRN 118€ B

ESTUCHE DE LLAVES FIJAS CORTAS

- Modelo europeo compacto
- Acabado en cromo pulido.
- Diseño de mango corto (solo 10 cm), ideal para trabajar en espacios reducidos, proporcionando mejor maniobrabilidad y mayor control.

Contiene 1.44

1062DA 22, 24, 27, 29, 30, 32

9TZ15

Disponible en agosto

5 AÑOS DE GARANTÍA

TORNILLOS DE BANCO CON BASE GIRATORIA

- Diseño robusto de acero fundido, ideal para trabajos pesados.
- Base giratoria de 360°

Mordazas para tubos.

Mandíbulas dentadas para un agarre firme y seguro de las piezas.

Yunque grande.

360°

	W mm	H mm	L mm	kg		
9TZ1504	100	100	54	286	7.5	79€ D
9TZ1505	125	125	64	307	12	127€ D
9TZ1506	150	150	68	342	15.2	145€ D
9TZ1508	200	200	85	430	20.3	189€ D

Disponible en septiembre

7713306 50€ B

CALIBRE MANUAL

- Acero inoxidable acabado mate.
- Medida interior y exterior. Indicador de nivel.
- Bloqueo mediante tornillo.
- Suministrado en caja de plástico.
- Graduación biselada para reducir el efecto de paralaje.

Precisión mm

40 150 0.02

180°

3 PZAS

9TK053 95€ B

JUEGO DE PALANCAS DE FUERZA ARTICULADAS

- Se utiliza para extraer, repositionar o alinear componentes, especialmente en aplicaciones industriales.
- Su cabezal curvado facilita el acceso a zonas de difícil acceso, para un apalancamiento rápido y eficaz.
- Los cabezales se pueden ajustar en 14 posiciones y girar 180°.
- El pulsador integrado en las empuñaduras bloquea o libera los cabezales para un ajuste inmediato.

Contiene 9.34

9TK510D1 (254 mm)
9TK512D1 (305 mm)
9TK515D1 (381mm)

Disponible en septiembre

9TA522A 44€ B

LÁMPARA FRONTAL CON DETECTOR DE MOVIMIENTO

- En ABS muy resistente contra los golpes, caja de TPE, protección de la LED con PC, cinta ajustable con buena sujeción.
- Indicador LED de carga de la batería.
- La tecnología de sobremoldeo de dos tonos proporciona una protección superior.
- De forma ergonómica y curvada para una comodidad duradera.

Material fosforescente para una rápida visibilidad en la oscuridad.

Hasta 4 ángulos de inclinación ajustables para una comodidad personalizada (hasta 60°).

Interruptor

Interruptor de detección de movimiento

Indicador de carga

Indicador de detección

USB-C

10 cm

DETECTOR DE MOVIMIENTOS INTUITIVO

6500 K

4 W

400 lúmenes

62471 EYES SAFETY

1 AÑO DE GARANTÍA

Luz	Temperatura de color de la luz	Dimensiones	Autonomía	Tiempo de carga	Batería Li-ion	Índice de protección	kg
9TA522A	200 / 400 lm	6500 K	A : 60 mm	2 ~ 4 h	2.5 h	3.7 V - 1500 mAh	110

Disponible en septiembre

1 AÑO DE GARANTÍA

Luz	Temperatura de color de la luz	Dimensiones	Autonomía	Tiempo de carga	Batería Li-ion	Índice de protección	kg
9TA522A	200 / 400 lm	6500 K	A : 60 mm	2 ~ 4 h	2.5 h	3.7 V - 1500 mAh	110




 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 +34 917 335 090



catalog.kingtony.eu



KING TONY Europa SAS con capital de 7 350 000 €. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY se reserva el derecho modicar o borrar referencias sin pre-aviso.