

IT€




KING TONY



40 ANNI
DI FIDUCIA

**Novità
2025**





Cassettiere mobili - 7 cassetti


P40874347UG

699 €


P40874347U

699 €

- 4 ruote da Ø 125 mm su cuscinetto a sfere, di cui 2 diretrici con freni
- Chiusura centralizzata a chiave
- Maniglia da trasporto laterale
- 7 Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera
- Guide dei cassetti testate per 50.000 cicli a carico massimo



Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	
Totale	670 x 460 x 812	64
Totale + ruote da Ø 125 mm	670 x 460 x 960	
5 cassetti	576 x 380 x 75	
2 cassetti	576 x 380 x 154	



7
CASSETTI



P40874347UG

Disponibile in 2 colori



P40874347U





Assortimento per cassettera

SCORTE LIMITATE

P409A004MRE

1/4"


1/2"

1/4" + 1/2"

539 €

GARANZIA A VITA*

FINITURA INOX ESCLUSIVA



179 PZ



Contenuto

16.92

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1836P	PH2, PH3	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
2375M	4, 5, 6, 7, 8	275555G		1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
1025H	3, 4, 5, 6	2792		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1025P	PH1, PH2, PH3	2142		1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	4112		651710C	631106
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	222102, 222104	2177DF	611107	621106
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	66HS07	66HB07
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50	463516M, 463521R		66SB07	66SS07
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	475510G	457212	7610405	
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12	445218F	4791	7621706, 7622007	
1836M	M6, M8, M10, M12	425103, 425105, 425110		7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	782130	

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e inserti di avvitatura 1/4".



Cassetta di chiavi a bussola 1/4" e 1/2" metriche con accessori

SCORTE LIMITATE

P407583MRE

1/4" + 1/2"

209 €

GARANZIA A VITA*

FINITURA INOX ESCLUSIVA

83 PZ

Contenuto

6.17

1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
14A2	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125	20308PR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
14A1	PH1 x 80, PH2 x 100	20218MR	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
4335M	15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	2176DF	222102, 222104
2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	425105R	277355GS
1025S	4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1.0	477310GS	457212
1025P	PH1, PH2(Ø6 mm), PH3	2793	2142
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	4793	4793
1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6		

* Garanzia a vita tranne inserti di avvitatura 1/4".





Carrello portautensili + 179 utensili

SCORTE LIMITATE

P409A004MREG

1099€

P409A004MRER

1099€

CARRELLO PORTAUTENSILI + 179 UTENSILI




Disponibile in 2 colori



FINITURA INOX ESCLUSIVA

179 PZ



REGALO

Etichette magnetiche

8 PZ

GARANZIA A VITA*

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e inserti di avvitatura 1/4".

* 40 anni di fiducia. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Offerta valida dal 01/06/2025 al 31/12/2025. Le immagini riprodotte sono indicative.



Novità 2025

SQUAD

Apertura ammortizzata grazie a due pistoni idraulici a discesa lenta — per un utilizzo sicuro, fluido e silenzioso.

Maniglie laterali integrate per sollevare e posizionare il bauletto in tutta sicurezza sul carrello.




RFS (Pulsante ON/OFF): Apertura di un cassetto alla volta per evitare qualsiasi rischio di ribaltamento



Disponibile a settembre



Struttura rinforzata con montanti doppi e rivestimento esterno, solidità e affidabilità garantite.



87SQ114BABK

397 €

CASSETTA METALLICA

Caratteristiche		Dimensioni L x P x H (mm)	
87SQ114BABK	Total	720 x 472 x 515	37,5
	4 cassette	570 x 380 x 70	
	1 vano di stoccaggio	650 x 460 x 120	

Paraurti	Sistema RFS	300 kg	Chiusura centralizzata a chiave
30 kg	570x380 mm	Cassetti rinforzati	100% Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera

SQUAD



87SQ41AB



87SQ41ABF

Paraurti	200 kg
710x470 mm	50 kg
2 ruote direzionali	

- Accessori SQUAD opzionali per funzionalità aggiuntive.
- Maniglia tubolare in acciaio spazzolato con impugnatura confortevole.
- Ruote rinforzate da 100 mm in TPR bicolore per uso intensivo.
- Tappetino protettivo da 10 mm per il ripiano superiore e da 3 mm per i ripiani inferiori.

87SQ41AB

247 €

CARRELLO DA OFFICINA A 3 RIPIANI

Caratteristiche		Dimensioni L x P x H (mm)	
87SQ41AB	Totale	770 x 470 x 950	22
	Totale + ruote da Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	

87SQ41ABF

284 €

CARRELLO DA OFFICINA CON 3 PANNELLI FORATI

- Pannelli perforati estensibili su quattro lati.

Caratteristiche		Dimensioni L x P x H (mm)	
87SQ41ABF	Totale	770 x 470 x 950	24
	Totale + ruote da Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	



STRENGTH series

Disponibile a settembre

- Chiusura centralizzata a chiave
- Lamiera da 0.8 mm
- Vassoio amovibile
- 100% Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera
- Cassetti rinforzati

151 PZ



911011MR **1079€^D**

CASSETTIERA METALLICA COMPLETA

	Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	
911011MR	Total	660 x 307 x 374	45.28
	1 vano di stoccaggio	646 x 290 x 60	
	3 cassette	170 x 275 x 50	
	2 cassette	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	

Contenuto			
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	
	4025	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19	
	277355G		477310G
	2178		
	222102, 222104, 222106		425105, 425110

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e cassettera metallica.

GARANZIA A VITA*

	2792		4791		429302		4813		6814
	257145		2142		601110				
	631108		623208		611107				
	66SS07		66SB07		66HS07		66HB07		
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24							
	1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10							
	1123M	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50							
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150							
	1422	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175							
	7640306, 7640406, 7640565, 7640607								
	7610405				7621706, 7622007				
	651710C				782130				
	874116B								



3 PZ

9TE6403 **31€^B**

SET DI CASSETTI MAGNETICI ED ESTRAIBILI

- Questo set di tre vaschette magnetiche per minuteria è adatto a tutti i tipi di utilizzo.
- Ogni vassoio è pieghevole, per cui è facile da riporre e trasportare.
- La loro base magnetica aiuta a tenere in posizione le diverse parti mentre si lavora.
- Realizzati in morbido silicone, hanno una buona presa e proteggono le superfici dai graffi.

	Spessore dei ripiani piegati (mm)	Dimensioni del vassoio (mm)	
9TE6403	19	Piccolo: 134 x 80 x 44	800
		Medio: 158 x 132 x 44	
		Grande: 278 x 178 x 44	



supporto per fissaggio a muro

ROMA
T50
T45
T40
T35
T30
T25
T20
T15
T10

23339PR

105€ B

Contenuto 1.3

1193AR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

ROTAZIONE LIBERA DEL BRACCIO

SNCM + V

9 PZ

CROMO VANADIO

30% al di sopra delle norme DIN e ANSI

6 PZ

GARANZIA A VITA

Disponibile a settembre

15°

0°

12DA06MRN

118€ B

SET DI CHIAVI A FORCHETTA CORTE

- Modello compatto di tipo europeo.
- Finizione cromata lucidata.
- Design a manico corto (solo 10 cm), ideale per lavorare in spazi ristretti, garantendo maggiore maneggevolezza e controllo.

Contenuto 1.44

1062DA 22, 24, 27, 29, 30, 32

9TZ15

Disponibile ad agosto

GARANZIA 5 ANNI

MORSE A BASE GIREVOLE

- Struttura robusta in acciaio fuso, ideale per lavori gravosi.
- Base rotante a 360°.

Ganascce stringitubi.

Mascelle zigrinate per una presa salda e sicura dei pezzi.

Incidine grande

360°

	W mm	H mm	L mm	kg		
9TZ1504	100	100	54	286	7.5	79€ D
9TZ1505	125	125	64	307	12	127€ D
9TZ1506	150	150	68	342	15.2	145€ D
9TZ1508	200	200	85	430	20.3	189€ D

Disponibile a settembre

7713306

50€ B

CALIBRO A CORSOIO MANUALE

- Acciaio inox finitura opaca.
- Misura interna ed esterna. Calibro a corsoio di profondità.
- Bloccaggio a vite.
- Consegnato in cassetta di plastica.
- Scala inclinata per ridurre l'effetto di parallasse.

282

mm mm

Precisione mm

7713306 40 150 0.02

180°

3 PZ

9TK053

95€ B

SET DI LEVE DI FORZA ARTICOLATE

- Utilizzati per rimuovere, riposizionare o allineare i componenti, in particolare nelle applicazioni industriali.
- La sua testa ricurva consente di raggiungere facilmente le aree più difficili, per un'azione di leva rapida ed efficace.
- Testa regolabile in 14 posizioni e girevole a 180°.
- Il pulsante integrato nell'impugnatura blocca o rilascia la testa per una regolazione immediata.

Contenuto 9.34

9TK510D1 (254 mm)
9TK512D1 (305 mm)
9TK515D1 (381mm)

9TA522A

44€ B

Disponibile a settembre

GARANZIA 1 ANNO

LAMPADA FRONTALE A RILEVAMENTO DI MOVIMENTO

- In materiale ABS molto resistente agli urti, contenitore in TPE, protezione del LED COB in PC, fascia elastica regolabile antiscivolo.
- Indicatore LED di carica della batteria.
- Tecnologia a doppia iniezione bicolore per una protezione superiore.
- Forma ergonomica e ricurva per un comfort prolungato.

Materiale fosforescente per una rapida visibilità al buio.

Fino a 4 angoli di inclinazione regolabili per un comfort personalizzato (fino a 60°).

Interruttore

Interruttore sensore di movimento

Indicatore di carica

Indicatore di rilevamento

10 cm

SENSORE DI MOVIMENTO INTELLIGENTE

6500 K

4 W

400 Lumen

USB-C

	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria Li-ion	Grado di protezione IP	
9TA522A	200 / 400 lm	6500 K	L : 60 mm	2 ~ 4 ore	2.5 ore	3.7 V - 1500 mAh	IP65, IK07	110




 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 00800 5464 8669 (chiamata gratuita)



catalog.kingtony.eu



KING TONY Europe SAS con capitale sociale di 7.350.000. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY si riserva di modificare o eliminare i riferimenti senza obbligo di preavviso.