

NL €



KING TONY



40

JAAR

VERTROUWEN

***Nieuwigheden
2025***







Gereedschapstrolley - 7 laden

P40874347UG
€ 699
P40874347U
€ 699

- 4 wielen van Ø125mm op kogellager, waarvan 2 geremd gestuurd
- Centrale vergrendeling met sleutel
- Zijdelingse transporthandgreep
- 7 laden gemonteerd op soepele kogelgelagerde geleiderails
- Ladegeleiders getest op 50.000 cycli bij maximale belasting



Karakteristiek	Afmetingen (mm) L x P x H	
Totaal	670 x 460 x 812	64
Totaal + Wieljes van Ø 125 mm	670 x 460 x 960	
5 laden	576 x 380 x 75	
2 laden	576 x 380 x 154	


**7
LADEN**


P40874347UG



P40874347U





Assortiment voor gereedschapstrolley

BEPERKTE VOORRAAD

P409A004MRE

1/4"

1/2"


1/4" + 1/2"

€ 539


ONBEPERKTE GARANTIE*



EXCLUSIEVE
INOX-AFWERKING



179
DLG



Inhoud

16.92

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2375M	4, 5, 6, 7, 8
1025H	3, 4, 5, 6
1025P	PH1, PH2, PH3
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
1836M	M6, M8, M10, M12
1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6

		1836P	PH2, PH3
			
275555G	257145	245205F	
			4112
2792	2142		
			
222102, 222104	2177DF		
		4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
		463516M, 463521R	
		475510G	
		457212	
		445218F	
		4791	
		425103, 425105, 425110	
		1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

		1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150				
		1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175				
		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8				
		1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50				
		651710C	 631106				
		611107	 621106				
		66HS07			66HB07	66SB07	66SS07
		7610405					
		7621706, 7622007					
		7640305, 7640406, 7640565, 7640607					
		782130					

* Onbeperkte garantie, uitgezonderd voor slaggereedschap en Schroefbitten 1/4".



Dopsleutelset 1/4" en 1/2" metrisch met accessoires

BEPERKTE VOORRAAD

P407583MRE

1/4" + 1/2"

€ 209

ONBEPERKTE GARANTIE*



EXCLUSIEVE
INOX-AFWERKING

83
DLG

Inhoud

6.17

1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
14A2	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125
14A1	PH1 x 80, PH2 x 100
4335M	15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025S	4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1.0
1025P	PH1, PH2(Ø6 mm), PH3
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6

		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
		20308PR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
		20218MR	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
		2176DF	222102, 222104
		425105R	277355GS
		477310GS	457212
		2793	2142
			4793




* Onbeperkte garantie, uitgezonderd voor Schroefbitten 1/4".


Gereedschapswagen + 179 stuks gereedschap
BEPERKTE VOORRAAD
P409A004MREG
€ 1099
P409A004MRER
€ 1099

GEREEDSCHAPSWAGEN + 179 GEREEDSCHAPPEN



1/4" + 1/2"

**179
DLG**

CADEAU
**Magnetische
etiketten**
**8
DLG**

ONBEPERKTE GARANTIE*

*40 jaar vertrouwen

* Onbeperkte garantie, uitgezonderd voor slaggereedschap en Schroefbitten 1/4".
Aanbevolen Verkoopprijs exclusief BTW. Aanbod geldig van 01/06/2025 t/m 31/12/2025. Niet-contractuele foto's.


Nieuwigheden 2025

SQUAD

Zacht openen dankzij twee langzaam dalende hydraulische gasveren – voor veilig, soepel en stil gebruik.

Geïntegreerde zijhandgrepen om de kist veilig op te tillen en op de trolley te plaatsen.




RFS (ON/OFF-knop) : Opening van één lade tegelijk om kanteling te vermijden.



Beschikbaar in september



Koppeling met een solide en betrouwbare SQUAD-trolley dankzij 2 zijschaatsen die in de trolley kunnen worden gemonteerd.



87SQ114BABK

€ 397

METALEN KIST

	Karakteristiek	Afmetingen L x P x H (mm)	kg
87SQ114BABK	Total	720 x 472 x 515	37,5
	4 laden	570 x 380 x 70	
	1 afsluitbare lade	650 x 460 x 120	




SQUAD



87SQ41AB



87SQ41ABF



- Optionele SQUAD-accessoires voor extra functionaliteit.
- Geborsteld stalen buisvormige handgreep met comfortabele grip.
- Versterkte tweekleurige TPR-wielen met een diameter van 100 mm voor intensief gebruik.
- Beschermmatten van 10 mm aan de bovenkant en 3 mm voor de vloeren eronder.

87SQ41AB

€ 275

**SQUAD 3-LAAGS
WERKPLAATSWAGEN**

	Karakteristiek	Afmetingen L x P x H (mm)	kg
87SQ41AB	Totaal	770 x 470 x 950	22
	Totaal + wieljes van Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	


87SQ41ABF

€ 284

**SQUAD 3-LAAGS WERKPLAATSWAGEN
MET 3 GEPERFOREERDE PANELEN**

- Vierzijdig uitschuifbare geperforeerde panelen.

	Karakteristiek	Afmetingen L x P x H (mm)	kg
87SQ41ABF	Totaal	770 x 470 x 950	24
	Totaal + wieljes van Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050	





Beschikbaar
in september



Centrale
vergrendeling
met sleutel



Plaatstaal
van 0.8 mm



Uitneembare
bak



100%
Ladengeleiders
op kogellagers



Verstevigde
laden

151
DLG



911011MR

€1079^D

ONBEPERKTE GARANTIE*

KOMPLETE METALEN KOFFER


Karakteristiek		Afmetingen (mm) L x P x H	
911011MR	Totaal	660 x 307 x 374	45.28
	1 afsluitbare lade	646 x 290 x 60	
	3 laden	170 x 275 x 50	
	2 laden	569 x 275 x 50	
	1 lade	569 x 275 x 75	

Inhoud

	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4025	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19
	277355G	
	477310G	
	2178	
	222102, 222104, 222106	
	425105, 425110	

* Onbeperkte garantie, uitgezonderd voor slaggereedschap en metalen koffer.

	2792		4791		429302		4813		6814
	257145		2142		601110				
	631108		623208		611107				
	66SS07		66SB07		66HS07		66HB07		
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24							
	1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10							
	1123M	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50							
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150							
	1422	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175							
	7640306, 7640406, 7640565, 7640607								
	7610405		7621706, 7622007						
	651710C		782130						
	874116B								



3
DLG

9TE6403

€31^B

MAGNETISCHE EN UITSCHUIFBARE LADESET

- Deze set van drie magnetische trays voor kleine onderdelen is geschikt voor allerlei toepassingen.
- Elke lade is opvouwbaar, waardoor u ze eenvoudig kunt opbergen en vervoeren.
- Dankzij de magnetische voet kunnen verschillende onderdelen tijdens het werk op hun plaats worden gehouden.
- Ze zijn gemaakt van zacht siliconen, bieden goede grip en beschermen oppervlakken tegen krassen.

Dikte van de gevouwen trays (mm)		Afmetingen lade (mm)	
9TE6403	19	Klein: 134 x 80 x 44	800
		Medium: 158 x 132 x 44	
		Groot: 278 x 178 x 44	



Steun om te zetten of om aan de muur te bevestigen.

ROTATIE VAN DE VRIJE ARM

23339PR

€105 B

Inhoud 1.3

1193AR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

VANADIUM CHROOM

Minstens 30% boven de DIN en ANSI normen

6 DLG

ONBEPERKTE GARANTIE

Beschikbaar in september

KING TONY

6 PRECISION PRECISE

22 24 27 29 30 32

15° 0°

9TZ15

Beschikbaar in augustus

5 JAAR GARANTIE

BANKSCHROEF OP DRAAIBARE VOET

- Robuust ontwerp van gegoten staal, ideaal voor zwaar werk.
- 360° draaibare basis.

Met pijpklem.

Getande bekken voor een stevige en veilige grip op onderdelen.

Groot aambeeld

360°

	W mm	H mm	L mm	kg	€	
9TZ1504	100	100	54	286	7.5	€ 79 D
9TZ1505	125	125	64	307	12	€ 127 D
9TZ1506	150	150	68	342	15.2	€ 145 D
9TZ1508	200	200	85	430	20.3	€ 189 D

12DA06MRN

€118 B

KORTE STEEKSLEUTELSET

- Compact Europees model.
- Afwerking in gepolijst chroom.
- Korte handgreep (slechts 10 cm), ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes, biedt betere wendbaarheid en meer controle.

Inhoud 1.44

1062DA 22, 24, 27, 29, 30, 32

Beschikbaar in september

7713306

€50 B

MANUELE SCHUIFMAAT

- Roestvrij staal, matte afwerking.
- Binnen, buiten en diepte meting, dieptemeter.
- Vergrendeling met schroef.
- Geleverd in een kunststof koffer.
- Afgeschuinde schaal om het parallax effect te verminderen.

Precisie mm

7713306 40 150 0.02

180°

3 DLG

9TK053

€95 B

GELEDE KRACHTHENDELSET

- Wordt gebruikt om componenten te verwijderen, verplaatsen of uittijnen, vooral in industriële toepassingen.
- Dankzij de gebogen kop bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plekken, voor een efficiënte en snelle hefboomwerking.
- Koppen zijn in 14 standen verstelbaar en 180° draaibaar.
- Met de geïntegreerde drukknop op de handgrepen kunt u de koppen vergrendelen of ontgrendelen, voor directe verstelling.

Inhoud 9.34

9TK510D1 (254 mm)
9TK512D1 (305 mm)
9TK515D1 (381mm)

9TA522A

€44 B

Beschikbaar in september

1 JAAR GARANTIE

HOOFDLAMP MET BEWEGINGSDETECTIE

buiten €0,20 excl. btw milieueffing

- Van uiterst schokbestendige ABS, behuizing van TPE, bescherming van de LED COB van PC, aanpasbare slipvrije hoofdband.
- LED indicatie van de batterijstatus.
- De tweekleurige overmoldingstechnologie biedt superieure bescherming.

Ergonomisch gevormd en gebogen voor langdurig comfort.



Tot 4 instelbare kantenhoeken voor persoonlijk comfort (tot 60°).



	Helderheid	Kleurtemperatuur	Afmeting	Autonomie	Opladtid	Li-ion batterij	USB	Beschermingsgraad	g
9TA522A	200 / 400 lm	6500 K	B : 60 mm	2 ~ 4 uur	2.5 uur	3.7 V - 1500 mAh	USB-C	IP65, IK07	110



 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 +32 2 520 57 37



catalog.kingtony.eu

KING TONY Europe SAS met een kapitaal van 7 350 000 €. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY behoudt zich het recht voor artikelnummers te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.



DEEE tax

Eco-participatie in verband met de recycling van batterijen. Deze financiële bijdrage wordt volledig betaald aan een erkende eco-organisatie om de recycling van deze producten te financieren. KING TONY Benelux is lid van BEBAT, die batterijen verzamelt en recycleert. Belasting van toepassing in België.

